

alaplana.
CERÁMICA

NOVELTIES 2025

N



Symbology



PAVIMENTO
FLOOR TILES



REVESTIMIENTO
WALL TILES



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PAVIMENTO PASTA ROJA
RED BODY FLOOR TILES



REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES



REVESTIMIENTO PASTA ROJA
RED BODY WALL TILES



PULIDO
POLISHED



MATE
MATT



BRILLO
GLOSS



SATINADO
SATIN



ANTI-SLIP



ESPESORADO
THICKENED



ANTIHELO
FROSTPROOF



RELIEVE
RELIEF



RELIEVE DIGITAL
DIGITAL RELIEF



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTING



VARIACIÓN GRÁFICA
SHADE VARIATION



SIN VARIACIÓN
NO VARIATION



VARIACIÓN LEVE
MINOR VARIATION



VARIACIÓN BAJA
LOW VARIATION



VARIACIÓN MEDIA
MEDIUM VARIATION



VARIACIÓN ALTA
MAJOR VARIATION

20thick
PORCELÁNICO EXTERIOR
OUTDOOR PORCELAIN

 **STARLIGHT**
PORCELÁNICO PULIDO
POLISHED PORCELAIN



SLIPSTOP

STRUCTECH

Index

PIEDRAS
STONES

Bodo	6
Halton	10
Kingston	18
Lomma	24
Portland	32

MÁRMOLES
MARBLES

Taj Mahal	40
Ocean Blue	50

CEMENTOS
CONCRETES

Balance	60
Clays	68
Compact	74

MADERAS
WOODS

Nevis	86
Vielha	92
Meriadoc	98

			20 														
	100x100 RC	60x120 RC	60x60 RC	60x90 RC	120x1280 RC	120x120 RC	75x150 RC	60x120 RC	100x100 RC	60x60 RC	30x150 RC	23x120 RC	20.5x61.5	33.3x33.3	45x45	30x60	33.3x90 RC
BALANCE								63		63						65	
BODO														7			
CLAYS								71	71	71							
COMPACT	77							79	79	79							81
HALTON										13						15	
KINGSTON								21									
LOMMA										27					29		
MERIADOC													101				
NEVIS								89									
OCEAN BLUE					55		53	53									
PORTLAND			35	35													
TAJ MAHAL	43	43					45	45	45						47	47	
VIELHA											95	95					

Bodo
Halton
Kingston
Lomma
Portland

Stones



Bodo


NOVELTIES CEVISAMA 2025



FLOOR:
Bodo Beige 33,3x33,3 cm



Grey



33.3x33.3 cm · 13"x13"

PR2202

Beige




33.3x33.3 cm · 13"x13"

PR2202

Graphics

Bodo Grey 33.33x33.33 cm



Halton

NOVELTIES CEVISAMA 2025



WALL:
MAXITECH Otway Natural 120x280 cm RC
FLOOR:
Halton Cream 60x120 cm RC
Halton Cream 60x120 cm RC 3



Halton



FLOOR:
Halton Cream 60x60 cm RC



White



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2603

Grey



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2603

Cream



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2603

Halton

NOVELTIES CEVISAMA 2025



WALL:
Halton White 30x60 cm
Blur Cold 30x60 cm

FLOOR:
Halton Grey 60x60 cm RC



Halton

Revestimiento pasta roja · *Red body wall tile*



Halton White | 30x60cm · 12"x24" RR1904



Halton Cream | 30x60cm · 12"x24" RR1904



Blur Cold | 30x60cm · 12"x24" RR1905



Blur Warm | 30x60cm · 12"x24" RR1905




Porcelain

Matt

WHITE




GREY




CREAM



120x120cm RC
48"x48" RC



60x120cm RC
24"x48" RC



60x60cm RC
24"x24" RC



* Available in antislip C3.


Maxitech



WHITE




GREY



CREAM




120x280cm RC
48"x110" RC



New
Size

120x120cm RC
48"x48" RC



New
Size

60x120cm RC
24"x48" RC



New
Size

80x80cm RC
31"x31" RC



Wall Tile

Red body
Matt

WHITE



CREAM



BLUR COLD



BLUR WARM



30x60cm
12"x24"



30x60cm
12"x24"



x7

Graphics

Halton Cream 60x60 cm RC



Kingston

NOVELTIES CEVISAMA 2025

WALL:
Kingston Sand 60x120 cm RC

FLOOR:
Kingston Sand 60x120 cm RC





Kingston

NOVELTIES CEVISAMA 2025



FLOOR:
Kingston Sand 60x120 cm RC



Sand



60x120 cm · 24"x48"

PP2403



View on web


Porcelain

Matt

SAND





60x120cm RC
24"x48" RC



Graphics

Kingston Sand 60x120 cm RC



Lomma

NOVELTIES CEVISAMA 2025

WALL:
MAXITECH Lomma Bone 120x280 cm RC
FLOOR:
Lomma Bone 60x120 cm RC





Lomma

NOVELTIES CEVISAMA 2025



FLOOR:
Lomma Grey 60x60 cm RC C3



Grey



60x60cm RC C3 · 24"x24" RC C3 PP2603

Beige



60x60cm RC C3 · 24"x24" RC C3 PP2604

Lomma

NOVELTIES CEVISAMA 2025



WALL:
Lomma Grey 30x60 cm
Lomma Cold Mosaic 30x60 cm

FLOOR:
Lomma Grey 45x45 cm



Grey | 45x45cm · 18"x18"

PR0502



Beige | 45x45cm · 18"x18"

PR0502



Porcelain

Matt

GREY

BONE

BEIGE

120x120cm RC
48"x48" RC

100x100cm RC
40"x40" RC

75x150cm RC
30"x60" RC

60x120cm RC
24"x48" RC

60x60cm RC
24"x24" RC

30x60cm RC
12"x24" RC

* Available in antislip C3.

Matt

MOSAIC GREY

MOSAIC BONE

MOSAIC BEIGE

60x120cm RC
24"x48" RC

Maxitech

GREY

BONE

120x280cm RC
48"x110" RC

New Size

120x120cm RC
48"x48" RC

New Size

60x120cm RC
24"x48" RC

Floor Tile

Red Body Matt

GREY

BEIGE

45x45 cm
18"x18"

Wall Tile

**Red body
Matt**

GREY

COLD
MOSAIC



BONE



WARM
MOSAIC



BEIGE



30x60cm
12"x24"

Random


30x60cm
12"x24"



x5

Graphics

Lomma Bone 60x60 cm RC C3



Portland

NOVELTIES CEVISAMA 2025

FLOOR:
Portland Bone 60x90 cm 20mm







FLOOR:
Portland Sand 60x60 cm 20mm



Portland

Porcelánico espesorado · *Thickened porcelain*

Bone



60x90cm RC · 24"x36" RC	PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC	PPR2702

Sand



60x90cm RC · 24"x36" RC	PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC	PPR2702

Dark Grey



60x90cm RC · 24"x36" RC	PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC	PPR2702

Portland



View on web

Porcelain

Structech

GREY



DARK GREY




BONE




SAND



100x100cm RC
40"x40" RC



60x120cm RC
24"x48" RC




60x60cm RC
24"x24" RC



Structech


DECOR COLD



DECOR WARM



60x120cm RC
24"x48" RC



20 Thick

DARK GREY



BONE




SAND



60x60cm RC
24"x24" RC



60x90cm RC
24"x36" RC




Graphics

Portland Sand 60x90 cm RC



Taj Mahal
Ocean Blue

Marbles



Taj Mahal

NOVELTIES CEVISAMA 2025



WALL:
MAXITECH Otway Roble 120x280 cm RC

FLOOR:
Taj Mahal Cream Polished 100x100 cm RC





FLOOR:
Taj Mahal Cream 60x120 cm Polished



Taj Mahal

Porcelánico pulido · *Polished porcelain*

Cream



100x100cm RC · 40"x40" RC	PUL031
60x120cm RC · 24"x48" RC	PUL021

Taj Mahal

NOVELTIES CEVISAMA 2025



WALL:
Taj Mahal Cream 75x150 cm RC

FLOOR:
Taj Mahal Cream 75x150 cm RC



Taj Mahal

Porcelánico mate · *Matt porcelain*

Cream



100x100cm RC · 40"x40" RC	PP2303
75x150cm RC · 30"x60" RC	PPR403
60x120cm RC · 24"x48" RC	PP2403

Taj Mahal

NOVELTIES CEVISAMA 2025




WALL:
Taj Mahal Cream Matt 30x60 cm
Taj Mahal Decor 30x60 cm

FLOOR:
Taj Mahal Cream Matt 45x45 cm

Taj Mahal

Revestimiento pasta roja · *Red body wall tile*



Cream Brillo | 30x60cm · 12"x24" RR1903



Cream Mate | 30x60cm · 12"x24" RR1902



Decor | 30x60cm · 12"x24" RR1905



Cream Brillo | 45x45cm · 18"x18" PR0503



Cream Mate | 45x45cm · 18"x18" PR0502

Gres · *Floor tiles*

Taj Mahal



View on web


Porcelain

Starlight

CREAM



100x100cm RC
40"x40" RC



x7

60x120cm RC
24"x48" RC




Random

Matt

CREAM




100x100cm RC
40"x40" RC




x7

75x150cm RC
30"x60" RC



x7

60x120cm RC
24"x48" RC



x13

Maxitech

CREAM




120x280cm RC
48"x110" RC



x3

New Size

120x120cm RC
48"x48" RC



x7

New Size

60x120cm RC
24"x48" RC



x13



↓
6mm
↑

Floor Tile

Red Body Matt

CREAM



Red Body Polished

CREAM



45x45 cm
18"x18"



x13

Wall Tile

Red body Matt

CREAM



Red body Polished

CREAM



Red body

MOSAIC CREAM



30x60cm
12"x24"



x19

30x60cm
12"x24"



x8

Graphics

Taj Mahal Cream Polished 100x100 cm RC



Ocean Blue

NOVELTIES CEVISAMA 2025

WALL:
MAXITECH Ocean Blue 120x280 cm RC

FLOOR:
Ocean Blue 60x120 cm RC





Marbles

Ocean Blue



FLOOR:
Ocean Blue 75x150 cm RC



Ocean Blue

Porcelánico mate · *Matt porcelain*



75x150cm RC · 30"x60" RC

PPR403

60x120cm RC · 24"x48" RC

PP2403

Ocean Blue

MAXITECH



WALL:
MAXITECH Ocean Blue 120x280 cm RC Matt
FLOOR:
Vielha Natural 30x150 cm RC



Ocean Blue

Porcelánico mate · *Matt porcelain*



120x280cm RC · 48"x110" RC

PPR001

Ocean Blue



View on web

Porcelain

Matt




75x150cm RC
30"x60" RC



60x120cm RC
24"x48" RC



Maxitech




120x280cm RC
48"x110" RC



Ocean Blue

Graphics


Ocean Blue 60x120 RC



NOVELTIES CEVISAMA 2025

**Balance
Clays
Compact**

Concretes



Balance

NOVELTIES CEVISAMA 2025

WALL:
Balance Cream 60x120 cm RC

FLOOR:
Balance Cream 120x120 cm RC





Balance

NOVELTIES CEVISAMA 2025



FLOOR:
Balance Grey 60x60 cm RC
Balance Grey 60x60 cm RC C3



White



60x120cm RC · 24"x48" RC	PP2402
60x60cm RC · 24"x24" RC	PP2602
60x60cm RC C3 · 24"x24" RC C3	Not available

Cream



60x120cm RC · 24"x48" RC	PP2402
60x60cm RC · 24"x24" RC	PP2602
60x60cm RC C3 · 24"x24" RC C3	PP2603

Grey



60x120cm RC · 24"x48" RC	PP2402
60x60cm RC · 24"x24" RC	PP2602
60x60cm RC C3 · 24"x24" RC C3	PP2603

Balance




WALL:
Balance Ice 30x60 cm
Balance Mosaic Metric 30x60 cm

FLOOR:
Balance White 60x60 cm



Balance

Revestimiento pasta roja · *Red body wall tile*



Ice | 30x60cm · 12"x24" RR1902



Bone | 30x60cm · 12"x24" RR1902



Pearl | 30x60cm · 12"x24" RR1902



Metric | 30x60cm · 12"x24" RR1905

Balance



View on web

Porcelain

Matt

WHITE



CREAM



GREY



120x120cm RC
48"x48" RC



60x120cm RC
24"x48" RC



60x60cm RC
24"x24" RC



* Available in antislip C3.

Maxitech



WHITE




CREAM



GREY



120x280cm RC
48"x110" RC



New
Size

120x120cm RC
48"x48" RC



New
Size

60x120cm RC
24"x48" RC



New
Size

80x80cm RC
31"x31" RC



Wall Tile

Red body
Matt

ICE



PEARL



BONE



METRIC



30x60cm
12"x24"



30x60cm
12"x24"



Graphics

Balance White 60x120 cm RC



Clays

NOVELTIES CEVISAMA 2025



WALL:
Clays Taupe 60x120 cm RC

FLOOR:
Clays Taupe 100x100 cm RC





FLOOR:
Clays Beige 100x100 cm RC



Beige



100x100cm RC · 40"x40" RC	PP2303
60x120cm RC · 24"x48" RC	PP2403
60x60cm RC · 24"x24" RC	PP2603

Taupe



100x100cm RC · 40"x40" RC	PP2303
60x120cm RC · 24"x48" RC	PP2403
60x60cm RC · 24"x24" RC	PP2603



Porcelain

Matt

BEIGE

TAUPE

100x100cm RC
40"x40" RC

x9

60x120cm RC
24"x48" RC

x13

60x60cm RC
24"x24" RC

x17

Graphics

Clays Beige 60x120 cm RC



Compact

NOVELTIES CEVISAMA 2025

FLOOR:
Compact Mix 100x100 cm RC





Concretes



NOVELTIES CEVISAMA 2025

FLOOR:
Compact Bone 100x100 cm RC Starlight



Compact

Porcelánico pulido · *Polished porcelain*

Bone



100x100cm RC · 40"x40" RC

PUL031

Mix



100x100cm RC · 40"x40" RC

PUL031

Compact

NOVELTIES CEVISAMA 2025



WALL:
Compact Bone 60x120 cm RC
Compact Mix 60x120 cm RC

FLOOR:
Compact Bone 60x120 cm RC



Bone



100x100cm RC · 40"x40" RC	PP2302
60x120cm RC · 24"x48" RC	PP2402
60x60cm RC · 24"x24" RC	PP2602

Mix



100x100cm RC · 40"x40" RC	PP2302
60x120cm RC · 24"x48" RC	PP2402
60x60cm RC · 24"x24" RC	PP2602

Compact

NOVELTIES CEVISAMA 2025



WALL:
Compact Bone 33.3x90 cm RC
Tecna 33.3x90 cm RC

FLOOR:
Compact Bone 100x100 cm RC



Compact

Revestimiento pasta blanca · *White body wall tile*



Bone | 33.3x90cm RC · 13"x36" RC RB1116



Tecna | 33.3x90cm RC · 13"x36" RC RB1116

Compact



View on web

Porcelain

Stralight

BONE

MIX

100x100cm RC
40"x40" RC

Random

Matt

BONE

MIX

100x100cm RC
40"x40" RC

Random

60x120cm RC
24"x48" RC

Random

60x60cm RC
24"x24" RC

Random

Wall Tile

White
body
Matt

BONE

TECNA

33.3x90cm RC
13"x36" RC

x21

33.3x90cm RC
13"x36" RC


x5

NOVELTIES CEVISAMA 2025

82

Graphics

Compact Mix 100x100 cm RC



**Nevis
Vielha
Meriadoc**

Woods

Nevis

NOVELTIES CEVISAMA 2025



WALL:
Nevis Black 60x120 cm RC

FLOOR:
Balance White 60x120 cm RC





WALL:
MAXITECH Aspen Blanco 120x280 cm RC
Nevis Warm 60x120 cm RC

FLOOR:
Concorde Blanco 30x150 cm RC




White



60x120cm RC · 24"x48" RC PPG103

Black




60x120cm RC · 24"x48" RC PPG103

Warm



60x120cm RC · 24"x48" RC PPG103

Cold



60x120cm RC · 24"x48" RC PPG103



View on web


Porcelain

Structech


WHITE



BLACK



COLD



WARM



60x120cm RC
24"x48" RC



Graphics

Nevis Warm 60x120 cm RC



Vielha

NOVELTIES CEVISAMA 2025

FLOOR:
Vielha Antic 30x150 cm RC





Vielha



NOVELTIES CEVISAMA 2025

FLOOR:
Vielha taupe 23x120 cm RC



Taupe



30x150cm RC · 12"x60" RC	Not available
23x120cm RC · 9"x48" RC	PP2202
23x120cm RC C3 · 9"x48" RC C3	PP2203

Haya



30x150cm RC · 12"x60" RC	Not available
23x120cm RC · 9"x48" RC	PP2203
23x120cm RC C3 · 9"x48" RC C3	PP2204

Natural



30x150cm RC · 12"x60" RC	PP2504
23x120cm RC · 9"x48" RC	PP2204
23x120cm RC C3 · 9"x48" RC C3	PP2205

Antic



30x150cm RC · 12"x60" RC	PP2503
23x120cm RC · 9"x48" RC	PP2203
23x120cm RC C3 · 9"x48" RC C3	PP2204

Vielha



View on web

Porcelain

Matt

TAUPE



HAYA



NATURAL



ANTIC



30x150cm RC

12"x60" RC

x11

23x120cm RC

9"x48" RC

x13

*

* Available in antislip C3.

Graphics

Vielha Natural 30x150 cm RC



NOVELTIES CEVISAMA 2025

Meriadoc

NOVELTIES CEVISAMA 2025

FLOOR:
Meriadoc Haya 20,5x61,5 cm







FLOOR:
Meriadoc Mix 20,5x61,5 cm



Meriadoc

Gres · *Floor tiles*



Haya | 20.5x61.5cm · 8"x24" PR0903



Mix | 20.5x61.5cm · 8"x24" PR0903



View on web

Porcelain

Slipstop

BLANCO

GRIS

HAYA

CAOBA

NATURAL

23x120cm RC
9"x48" RC

x23

Floor Tiles

Matt

HAYA

MIX


20.5x61.5cm
8"x24"

Haya x23

Mix x21

Graphics

Meriadoc Mix 20.5x61.5 cm



PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE • ANTISLIP PORCELAIN

UN PAVIMENTO, MÚLTIPLES APLICACIONES

Slip-stop, el porcelánico antideslizante de Alaplana, combina de manera perfecta, rendimiento estética y versatilidad. Una única textura, suave y fácil de limpiar, perfecta para cualquier pavimento, y con altas prestaciones antideslizantes.

- Antideslizante con una suave y agradable textura
- Fácil limpieza y sin ningún mantenimiento adicional
- Sin cambios entre diferentes espacios de interior, exterior, o zonas húmedas
- Multitud de formatos y acabados estéticos, para todos los gustos
- No necesita colocaciones especiales
- Resistente al hielo, a los ataques químicos y a los agentes atmosféricos
- Mantiene inalteradas en el tiempo sus excepcionales calidades técnicas

ONE FLOOR, MULTIPLE APPLICATIONS

Slip-stop, the new Alaplana anti-slip porcelain tile, combines, in the best possible xture, soft, smooth and easy to clean, perfect for any floor tile, with high anti-slip performances.

- Anti slip with a soft and pleasant texture
- Fast and easy cleaning, with no additional maintenance
- No changes from indoor to outdoor or to wet and humid areas
- Various sizes and aesthetic finishes for infinite types of preferences
- No special laying
- Frost proof and chemical products resistance
- Characteristics remain unchanged in time

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD		RESULTADO RESULT
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	Ángulo Crítico Deslizamiento (Rampa) Critical Angle Of Slip (Inclined Platform)	UNE-EN 1655 Anexo B. AN 3.3	R10
	Ángulo Crítico Deslizamiento. Zonas Húmedas De Andar Descalzo Critical Angle Of Slip. Wet - Loaded Barefoot Areas	UNE-EN 16165 Anexo A. AN 3.2	Clase C
	Resistencia Al Deslizamiento (Péndulo) Slip Resistance (Pendulum)	UNE-EN 16165 Anexo C. AN 2.6	Clase 3
	Resistencia Al Deslizamiento (Péndulo):Metodo Operativo (PTV) Slip Resistance (Pendulum):Pendulum Test Value (PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C. UK SRG	+36
	Coefficiente De Fricción Dinámico (Dcof) Dynamic Coefficient Of Friction (Dcof)	ANSI A326.3:2021	>0.63



La nueva tecnología de inyección digital de última generación para superficies cerámicas STRUCTECH de Alaplana permite crear diferentes texturas y encajarlas perfectamente con los diversos diseños, generando infinitas tramas matéricas que aportan una espectacular apariencia a las piezas cerámicas.

STRUCTECH abre un abanico ilimitado de nuevas posibilidades en la impresión cerámica logrando efectos y texturas exclusivas, altamente realistas.

STRUCTECH, the new cutting-edge digital injection technology for ceramic surfaces by Alaplana, can create various textures that adapt perfectly to the range of designs, generating myriad material patterns that add a fabulous wow factor to the ceramic tiles.

STRUCTECH opens up countless options for ceramic tile printing, creating exclusive and incredibly realistic effects and textures.



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS · SPECIFIC FEATURES

DEFINICIÓN · TIPOLOGY		NORMA · STANDARD		GRUPO · GROUP
PORCELÁNICO · GLAZED PORCELAIN TILES		EN 14411 : 2016		B1b

CARACTERÍSTICA TÉCNICA · TECHNICAL SPECIFICATION		Norma Regulation	Valor prescrito Value Required	20 THICK
ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORTION		UNE-EN-ISO 10545 - 3	Ev ≤ 0,5%	Cumple · Complies
FUERZA DE ROTURA · BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 2500N	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN · FLEXION RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 40 N/mm2	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO · RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		UNE-EN-ISO 10545 - 9	Requerido · Requested	Cumple · Complies
ABRASIÓN SUPERFICIAL · SURFACE ABRASION		UNE-EN-ISO 10545 - 7	Valor declarado · Declared Value	Según modelo According to model
RESISTENCIA AL CUARTEO · CRACKING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 11	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA HELADA · FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 12	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Mínimo clase B · Minimum class B	Cumple · Complies
	ÁCIDOS Y BASES A ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value	Mínimo clase HB Minimum class HB
	ÁCIDOS Y BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value	Mínimo clase LB Minimum class LB
RESISTENCIA A MANCHAS · STAIN RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 14	Mínimo 3 · Minimum 3	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip Resistance (Pendulum)	UNE-EN 16165 Anexo C. AN 2.6		Clase 3 · Class 3
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo) · Slip resistance (Pendulum) Método operativo (PTV) · Pendulum test value (PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C. UK SRG		+36
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)	ANSI A326.3:2021		>0.63
	Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 1655 Anexo B. AN 3.3		C3 R11 R10
	Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	UNE-EN 16165 Anexo C. AN 3.2		Clase C · Class C

TIPOS DE COLOCACIÓN · WAYS OF LAYING THE TILE



- 1 Colocación sobreelevada con uso de plots*
Elevated placement with plots*.
- 2 Colocación sobre grava / arena.
Placement on gravel or sand.
- 3 Colocación sobre césped.
Placement on grass.
- 4 Colocación tradicional.
Traditional placement.

***** Alaplana recomienda el uso de 5 plots para piezas de 60x60cm.
Alaplana recommends the use of 5 plots for pieces of 24"x24".

Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x90cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24"x36".

Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x120cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24"x48".

DÓNDE COLOCAR · WHERE TO TILE



VENTAJAS · ADVANTAGES



PORCELÁNICO PULIDO • POLISHED PORCELAIN

La colección STARLIGHT de Alaplana está trabajada con granillas pulidas. Se trata de un compuesto vítreo puro que se aplica sobre la superficie cerámica en forma de gel. Este vehículo húmedo facilita el fundido del vidrio convirtiéndolo en una capa continua y compacta.

El pulido de nuestro material se realiza mediante un mecanizado a partir de abrasivos diamantados de diferentes granulometrías.

Tras el proceso de pulido la estructura físico-química de la granilla permanece compacta. Presenta altos niveles de impermeabilidad. No necesita tratamiento de sellado posterior.

No obstante, Alaplana aplica tras el pulido un tratamiento especial para terminar de sellar la superficie, asegurando la limpieza y durabilidad de nuestra cerámica pulida. Este tratamiento no pierde su efectividad con el paso del tiempo.

Además de valores estéticos, tales como la calidad del brillo, la transparencia de los colores y la definición gráfica, la gran diferencia entre la granilla pulida de la serie Starlight y el esmalte pulido, es la bajísima porosidad que impide la penetrabilidad de partículas en la superficie, por lo que su grado de limpieza y mantenimiento está garantizado.

Alaplana's STARLIGHT collection is worked with polished grits. It is a pure vitreous compound that is applied to the ceramic surface in the form of a gel. This wet vehicle facilitates the melting of the glass, turning it into a continuous and compact layer.

The polishing of our material is carried out by machining from diamond abrasives of different granulometries.

After the polishing process, the physical-chemical structure of the grit remains compact. It presents high levels of impermeability. No need for post-sealing treatment.

However, Alaplana applies a special treatment after polishing to finish sealing the surface, ensuring the cleanliness and durability of our polished ceramic. This treatment does not lose its effectiveness over time.

In addition to aesthetic values, such as the quality of the gloss, the transparency of the colors and the graphic definition, the great difference between the polished grit of the Starlight series and the polished enamel, is the very low porosity that prevents the penetrability of particles in the surface, so its degree of cleanliness and maintenance is guaranteed.

CARACTERÍSTICA TÉCNICA TECHNICAL SPECIFICATION	NORMA REGULATION	VALOR PRESCRITO REQUIRED STANDARDS	EVALUACIÓN EVALUATION
ASPECTO SUPERFICIAL • SURFACE QUALITY	UNE-EN-ISO 10545-2	≥95%	100%
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES • DIMENSIONS	UNE-EN-ISO 10545-2		Cumple • Complies
ABSORCIÓN DE AGUA • WATER ABSORTION	UNE-EN-ISO 10545 - 3	Ev ≤ 0,5%	Cumple • Complies
FUERZA DE ROTURA • BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	Cumple • Complies
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN • RESISTANCE OF FLEXION	UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm²	Cumple • Complies
ABRASIÓN SUPERFICIAL • SURFACE ABRASION	UNE-EN-ISO 10545 - 7	Valor declarado • Declared Value	Según modelo • According to model
RESISTENCIA AL CUARTEO • CRACKING RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545 - 11	Requerido • Requested	Cumple • Complies
RESISTENCIA A LA HELADA • FROST RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545 - 12	Requerido • Requested	Cumple • Complies
PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Mínimo clase B • Minimum class B	Cumple • Complies
RESISTENCIA A ÁCIDOS • ACID RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado • Declared Value	Mínimo clase LB • Minimum class LB
RESISTENCIA A BASES • ALKALINE RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado • Declared Value	Mínimo clase LB • Minimum class LB
RESISTENCIA A MANCHAS • STAIN RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545 - 14	Mínimo 3 • Minimum 3	Cumple • Complies



	Formato Nominal <i>Nominal Size</i>	Formato Real <i>Real Size</i>	Caja / Box					EUROPALET				
			PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	ALTURA	PZAS/PAL	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
Porcelánico <i>Porcelain Tile</i>	23x120cm RC <i>9"x48" RC</i>	22,7x119,5cm <i>8,93"x47,04"</i>	4	1,09	22,22	3,69	20,20	82	216	54	58,59	1.220
	30x150cm RC <i>12"x60" RC</i>	30x149,5cm <i>11,81"x58,85"</i>	3	1,35	29,52	2,23	21,94	73	126	42	56,51	1.240
	60x60cm RC <i>24"x24" RC</i>	59,5x59,5cm <i>23,42"x23,42"</i>	4	1,42	28,61	2,82	20,29	75	144	36	50,98	1.050
	60x120cm RC <i>24"x48" RC</i>	59,5x120cm <i>23,42"x47,24"</i>	2	1,43	31,10	1,40	21,27	75	80	40	57,12	1.240
	100x100cm RC <i>40"x40" RC</i>	99,5x99,5cm <i>39,17"x39,17"</i>	2	1,98	43,33	1,01	21,88	75	48	24	47,52	1.060
	75x150cm RC <i>30"x60" RC</i>	74,5x149,5cm <i>29,33"x58,85"</i>	1	1,11	25	0,90	22,44	75	40	40	44,56	1.050
	120x120cm RC <i>48"x48" RC</i>	99,5x99,5cm <i>47,24"x47,24"</i>	1	1,44	34,00	0,69	23,61	75	36	36	51,84	1.300
20 THICK	60x60cm RC <i>24"x24" RC</i>	59,2x59,2cm <i>23,30"x23,30"</i>	2	0,71	27,50	2,82	38,84	75	72	36	25,49	1.010
	60x90cm RC <i>24"x36" RC</i>	59,5x90cm <i>23,42"x35,43"</i>	2	1,07	44,76	1,87	41,79	73	42	21	22,49	960
STARLIGHT	100x100cm RC <i>40"x40" RC</i>	98x98cm <i>38,58"x38,58"</i>	2	1,92	46,48	1,04	24,21	75	40	20	38,42	950
	60x120cm RC <i>24"x48" RC</i>	59x119cm <i>23,22"x46,85"</i>	2	1,41	33,06	1,42	23,54	75	72	36	50,55	1.215

	Formato <i>Size</i>	Caja / Box					EUROPALET				
		PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	ALTURA	PZAS/PAL	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
Revestimiento Pasta Blanca <i>White Body Wall Tile</i>	33,3x90cm RC · 13"x36" RC	4	1,20	2190	3,34	18,27	80	200	50	59,94	1.110
Gres <i>Gres Floor Tile</i>	33,3x33,3cm · 13"x13" ESP. ANTIHIELO	9	1,00	23,04	9,00	23,04	80	414	46	46,00	1.080
	45X45cm · 18"X18"	7	1,42	26,53	4,93	18,69	103	364	52	73,84	1.400
	20,5x61,5cm · 8"x24"	9	1,13	21,80	7,93	19,00	95	576	64	72,62	1.410
Revestimiento Pasta Roja <i>Red Body Wall Tile</i>	30x60cm · 12"x24"	7	1,26	15,65	5,56	14,81	73	336	48	60,48	915

PORCELÁNICO DE GRAN FORMATO 6MM · BIG SIZE PORCELAIN 6MM (INFORMACIÓN POR PIEZA · INFORMATION PER PIECE)					
Formato Size	Espesor Thickness	m² pieza m² piece	kg pieza kg piece	Pieza m2 Piece m2	kg/m²
1200X2800X6mm · 48"X110" RC	6 mm	3,36	50	0,30	14,88

EMBALAJE CABALLETE (MM) · A-FRAME PACKING (MM)						
Piezas Pieces	m²	Peso neto Net weight	Peso cajón Crate weight	Largo Lenght	Ancho Width	Alto Heigh
44	147,86	2300/2400	80	2900	550	1455

EMBALAJE CAJÓN (MM) · CRATE PACKING (MM)						
Piezas Pieces	m²	Peso neto Net weight	Peso cajón Crate weight	Largo Lenght	Ancho Width	Alto Heigh
22	73,92	1274	165	2920	1320	388
12	40,32	744	140	2920	1320	338
6	20,16	422	130	2920	1320	288





Novedades Cevisama 2025 Ed. 1 (Feb 2025)

Reservados todos los derechos

ALAPLANA se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo. Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

ALAPLANA reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice. Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

