


171 collezioni, 61 formati. Un sistema di superfici completo per interni ed esterni. Grandi lastre per soluzioni su misura • 171 collections, 61 sizes. A complete surface system for interiors and exteriors. Large slabs for tailor-made solutions • 171 collections, 61 formats. Un système de surface complet pour l'intérieur et l'extérieur. Grandes dalles pour des solutions personnalisées • 171 Kollektionen, 61 Formate. Ein komplettes Oberflächensystem für Innen- und Außenbereiche. Große Platten für maßgeschneiderte Lösungen • 171 colecciones, 61 formatos. Un sistema completo de superficies para interiores y exteriores. Grandes placas para soluciones a medida • 171 коллекция, 61 формат Система внутренних и наружных поверхностей для пола и стен. Крупноформатные плиты для индивидуальных решений



MARAZZI

MARAZZI



Contents

04	Marazzi, 90 Years of Human Design	12	Indice Formati Pavimenti Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки	18	Indice Superfici Lucide Index of Glossy Surfaces • Index Finitions Brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche • Índice de Superficies Brillantes • Указатель Полированных Поверхностей
06	Indice per Effetto Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis nach Optik • Índice por Efectos • Указатель по Эффектам	15	Indice Formati Rivestimenti Index of Wall Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach Format - Wandfliesen • Índice de Formatos de Revestimientos • Указатель Форматов Облицовочной Плитки	19	Indice Superfici Outdoor Index of Outdoor Surfaces • Index Finitions extérieures • Verzeichnis - Oberflächen für den Außenbereich • Índice de Superficies Exteriores • Указатель поверхностей для открытых пространств
08	Indice A-Z Index A-Z • Index A-Z • Alphabetisches Verzeichnis • Índice Alfabético • Указатель А-Я	16	Indice Lastre Slabs Index • Índice de dalle • Plattenindex • Índice de losa • Индекс плиты	613	Informazioni Generali General Information • Informations Générales • Allgemeine Informationen • Información General • Общая Информация
10	Indice Formati Lastre 6mm Index Slabs 6 mm thickness • Index Formats Dalles 6mm • Verzeichnis nach Format der Platten 6 mm • Índice de Formatos de las losas 6 mm • Индексные форматы Плиты 6мм				




Collections

22	Grande	352	Concrete Look
124	Crogiolo	392	Extra Thick
236	Triennale	450	Colour Plan
242	Wood Look	476	Thin Wall Coverings
268	Stone Look	514	Wall Coverings
324	Marble Look		

Contractors

552	Floors
588	Wall Coverings

MARAZZI



Marazzi, 90 Years of Human Design

IT Quest'anno celebriamo 90 anni di Marazzi: un'eredità di innovazione, maestria artigianale e design senza tempo dal 1935. Dalle sue radici a Sassuolo, in Italia, fino a diventare un leader globale, Marazzi ha plasmato il mondo della ceramica, fissando standard e ispirando architetti, designer e proprietari di case in tutto il mondo. Onoriamo i visionari, gli artigiani e i partner che hanno definito il nostro percorso e guardiamo con entusiasmo al futuro, continuando a trasformare spazi e arricchire vite.

EN This year, we celebrate 90 years of Marazzi – a legacy of innovation, craftsmanship, and timeless design since 1935. From its roots in Sassuolo, Italy, to becoming a global leader, Marazzi has shaped the world of ceramics, setting standards and inspiring architects, designers, and homeowners worldwide. We honor the visionaries, artisans, and partners who have defined our journey and look forward to continuing to transform spaces and enrich lives.

FR Cette année, nous célébrons les 90 ans de Marazzi: un héritage d'innovation, de savoir-faire

artisanal et de design intemporel depuis 1935. De ses racines à Sassuolo, en Italie, à son statut de leader mondial, Marazzi a façonné le monde de la céramique, établissant des standards et inspirant architectes, designers et propriétaires du monde entier. Nous rendons hommage aux visionnaires, artisans et partenaires qui ont défini notre parcours et nous nous réjouissons de continuer à transformer les espaces et enrichir les vies.

ES Este año celebramos los 90 años de Marazzi: un legado de innovación, artesanía y diseño atemporal desde 1935. Desde sus raíces en Sassuolo, Italia, hasta convertirse en un líder global, Marazzi ha dado forma al mundo de la cerámica, estableciendo estándares e inspirando a arquitectos, diseñadores y propietarios de viviendas en todo el mundo. Rendimos homenaje a los visionarios, artesanos y socios que han definido nuestro camino y miramos con entusiasmo hacia el futuro, transformando espacios y enriqueciendo vidas.

DE Dieses Jahr feiern wir 90 Jahre Marazzi: ein

Vermächtnis von Innovation, handwerklichem Können und zeitlosem Design seit 1935. Von seinen Wurzeln in Sassuolo, Italien, bis hin zu seiner Position als globaler Marktführer hat Marazzi die Welt der Keramik geprägt, Standards gesetzt und Architekten, Designer und Hausbesitzer weltweit inspiriert. Wir ehren die Visionäre, Handwerker und Partner, die unsere Reise geprägt haben, und freuen uns darauf, weiterhin Räume zu verwandeln und Leben zu bereichern.

RU В этом году мы отмечаем 90-летие Marazzi: наследие инноваций, мастерства и вечного дизайна с 1935 года. От своих корней в Сассуоло, Италия, до статуса мирового лидера, Marazzi формировал мир керамики, устанавливал стандарты и вдохновлял архитекторов, дизайнеров и домовладельцев по всему миру. Мы чествуем визионеров, мастеров и партнеров, которые определяли наш путь, и с нетерпением ждем продолжения работы над преобразованием пространств и обогащением жизней.



Indice per Effetto

Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis nach Optik • Índice por Efectos • Указатель по Эффектам

Grande		Treverkmust	254
Marble Look	24	Treverkchic	256
Stone Look	64	Treverkhhome	258
Resin Look	82	Treverkever	261
Concrete Look	93	Treverkview	262
Grand Carpet	108	Treverkdear	264
Metal Look	110	Treverkmore	265
Solid Color	112	Treverkstage	266
Crogiolo		Treverksoul	267
Terramater	126	Stone Look	
Lume	140	Mystone Pietra Ligure	270
ArtCraft	154	Mystone Silver Root	272
Luz	170	Mystone Berici	274
Confetto	174	Uniche	278
Memoria	186	Mystone Travertino	280
Rice	190	Mystone Moon	284
Zellige	202	Mystone Limestone	286
Scenario	208	Mystone Ceppo di Gré	289
D_Segni Blend	212	Mystone Ardesia	292
D_Segni Scaglie	226	Mystone Lavagna	294
D_Segni Colore	229	Naturalia	296
D_Segni	231	Carácter	298
Triennale		Alba	300
Triennale	238	Mystone Bluestone	302
Wood Look		Mystone Gris Fleury	304
Intrecci	244	Mystone Kashmir	306
Vivo	246	Mystone Pietra di Vals	308
Vero	248	Mystone Quarzite	310
Oltre	250	Mystone Silverstone	312
Treverktrend	252	Mystone Basalto	314
Treverklife	253	Multiquartz	316

Rocking	318	Uniche20	408
Pietra Occitana	321	Mystone Limestone20	410
Marble Look		Mystone Ardesia20	412
Allmarble	326	Mystone Ceppo di Gré20	414
Frammento	342	Fabula20	416
Art	344	Naturalia20	418
Pinch	346	Mystone Moon20	420
Fabula	348	Mystone Bluestone20	422
Marbleplay	350	Mystone Quarzite20	424
Concrete Look		Mystone Pietra di Vals20	426
Slow Cold	354	Mystone Gris Fleury20	428
Slow	358	Mystone Silverstone20	430
Cementum	362	Rocking20	432
Powder	368	Multiquartz20	434
Memento	371	Cementum20	436
Terratech	374	Slow Cold20	438
Plaza	378	Slow20	440
Poster	380	Material20	442
Plaster	382	Plaster20	444
Clays	384	Market New	446
Block	386	Slow 14 mm	448
Work	389	Colour Plan	
Cotti d'Italia	390	SistemC – Architettura	452
Extra Thick		SistemC – Città	454
Vero20	394	SistemN	458
Treverkdear20	396	SistemT – Graniti	461
Treverkmade20	398	SistemS	464
Treverkhhome20	400	SistemT – Cromie	466
Mystone Pietra Ligure20	402	Autonomy	468
Mystone Berici20	404	Thin Wall Coverings	
Mystone Travertino20	406	White Deco	478

Magnifica	480	Dust	564
Alchimia	484	Iside	565
Cementum Wall	488	Polis	566
Limestone Wall	490	Stonework	568
Momenti	492	Stream	570
Eclettica	496	Progress	572
Essenziale	500	Alma	574
Materika	502	Actually	576
Allmarble Wall	505	Treverkheart	578
Stone_Art	510	Treverk mood	580
Wall Coverings		Treverklook	581
Slow Wall	516	Treverkway	582
Fabula Wall	519	Homy	584
Naturalia Wall	523	Treverkfusion	586
Bliss	526	Treverkcharme	587
Racconti	528	Contractors Wall Coverings	
Alba Wall	530	Room Wall	590
Carácter Wall	532	Flora	592
Plaza Wall	534	Appeal Wall	594
Marbleplay Wall	536	Stream Wall	596
Dover	540	Absolute White	599
Work Wall	542	Chill	600
Colorplay	544	Chalk	602
Pure	547	Pottery	604
Hello	548	Blancos	606
Contractors Floors		Cloud	607
Room	554	Mellow	609
Illusion	556	Bricco	610
Sentieri	558	Terramix	611
Sentieri20	560		
Appeal	561		

Indice A–Z

Index A–Z • Index A-Z • Alphabetisches Verzeichnis • Índice Alfabético • Указатель А-Я

A		D		L				R	
Absolute White	599	Dover	540	Limestone Wall	490	Mystone Moon	284	Racconti	528
Actually	576	D_Segni	231	Lume	140	Mystone Moon20	420	Rice	190
Alba	300	D_Segni Blend	212	Luz	170	Mystone Pietra di Vals	308	Rocking	318
Alba Wall	530	D_Segni Colore	229	M		Mystone Pietra di Vals20	426	Rocking20	432
Alchimia	484	D_Segni Scaglie	226	Magnifica	480	Mystone Pietra Ligure	270	Room	554
Allmarble	326	Dust	564	Marbleplay	350	Mystone Pietra Ligure20	402	Room Wall	590
Allmarble Wall	505	E		Marbleplay Wall	536	Mystone Quarzite	310	S	
Alma	574	Eclettica	496	Market New	446	Mystone Quarzite20	424	Scenario	208
Appeal	561	Essenziale	500	Material20	442	Mystone Silver Root	272	Sentieri	558
Appeal Wall	594	F		Materika	502	Mystone Silverstone	312	Sentieri20	560
Art	344	Fabula	348	Mellow	609	Mystone Silverstone20	430	SistemC – Architettura	452
ArtCraft	154	Fabula20	416	Memento	371	Mystone Travertino	280	SistemC – Città	454
B		Fabula Wall	519	Memoria	186	Mystone Travertino20	406	SistemN	458
Blancos	606	Flora	592	Momenti	492	N		SistemS	464
Bliss	526	Frammento	342	Multiquartz	316	Naturalia	296	SistemT – Cromie	466
Block	386	G		Multiquartz20	434	Naturalia20	418	SistemT – Graniti	461
Bricco	610	Grand Carpet	108	Mystone Ardesia	292	Naturalia Wall	523	Slow	358
C		Grande Concrete Look	93	Mystone Ardesia20	412	O		Slow 14 mm	448
Carácter	298	Grande Marble Look	24	Mystone Basalto	314	Oltre	250	Slow20	440
Carácter Wall	532	Grande Metal Look	110	Mystone Berici	274	P		Slow Cold	354
Cementum	362	Grande Resin Look	82	Mystone Berici20	404	Pietra Occitana	321	Slow Cold20	438
Cementum20	436	Grande Solid Color	112	Mystone Bluestone	302	Pinch	346	Slow Wall	516
Cementum Wall	488	Grande Stone Look	64	Mystone Bluestone20	422	Plaster	382	Stone_Art	510
Chalk	602	H		Mystone Ceppo di Gré	289	Plaster20	444	Stonework	568
Chill	600	Hello	548	Mystone Ceppo di Gré20	414	Plaza	378	Stream	570
Clays	384	Homy	584	Mystone Gris Fleury	304	Plaza Wall	534	Stream Wall	596
Cloud	607	I		Mystone Gris Fleury20	428	Polis	566	T	
Colorplay	544	Illusion	556	Mystone Kashmir	306	Poster	380	Terramater	126
Confetto	174	Intrecci	244	Mystone Lavagna	294	Pottery	604	Terramix	611
Cotti d’Italia	390	Iside	565	Mystone Limestone	286	Powder	368	Terratech	374
				Mystone Limestone20	410	Progress	572	Treverkcharme	587
						Pure	547		



Indice Formati Lastre 6mm

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки



160x320 - 6mm	
Grande Marble Look	
Calacatta Supreme	24
Taj Mahal	25
Patagonia	26
Onice Avorio	27
Onice Beige	28
Onice Giada	29
Onice Nero	30
Altissimo	32
Golden White	33
Statuario	34
Capraia	36
Bianco Arni	38
Calacatta Extra	40
Lasa	41
Raffaello	42
Calacatta Vena Vecchia	43
Crema Marfil	44
Fior di Pesco Carnico	45
Calacatta Superwhite	46
Tafu	47
Frappuccino	48
Emperador	49
Imperiale	50
Grigio Carnico	51
Verde Aver	52
Verde Borgogna	53
Sodalite Blu	54
Quarzo Bluegrey	56
Saint Laurent	57
Calacatta Black	58
Sahara Noir	60
Elegant Black	61
Grande Stone Look	
Jura Beige	64
Jura Grey	65
Infinity Anthracite	66
Bahia Black	67
Breccia Imperiale	68
Silver Root	69
Berici Bianco	70
Berici Beige	71
Berici Grigio	72
Limestone Sand	74
Limestone Ivory	75
Travertino Classico	76
Travertino Navona	77
Travertino Silver	78
Gris du Gent	79
Ceppo di Gré Grey	80
Granito Black	81

Grande Concrete Look	
Black	93
Cementum Ash	94
Cementum Sand	95
Cementum Nickel	96
White	102
Smoke	103
Crete	104
Graphite	105
Grande Metal Look	
Corten	110
Iron Dark	111
Grande Solid Color	
White	112




120x278 - 6mm	
Grande Marble Look	
Taj Mahal	25
Patagonia	26
Onice Avorio	27
Onice Beige	28
Onice Giada	29
Onice Nero	30
Onice Bianco	31
Altissimo	32
Golden White	33
Statuario	34
Lasa	41
Crema Marfil	44
Fior di Pesco Carnico	45
Tafu	47
Frappuccino	48
Emperador	49
Grigio Carnico	51
Verde Aver	52
Verde Borgogna	53
Sodalite Blu	54
Quarzo Bluegrey	56
Saint Laurent	57
Calacatta Black	58
Elegant Black	61
Grande Stone Look	
Bahia Black	67
Breccia Imperiale	68
Silver Root	69
Berici Bianco	70
Berici Beige	71
Berici Grigio	72
Berici Cenere	73
Limestone Sand	74
Limestone Ivory	75
Travertino Classico	76
Travertino Silver	77
Travertino Navona	78
Ceppo di Gré Grey	80
Grande Concrete Look	
Cementum Ash	94
Cementum Sand	95
Cementum Nickel	96
Cementum Lead	97
Cementum Olive	98
Cementum Cotto	99
Cementum Indigo	100
Cementum Carbon	101
Decoro Foliage	120
Decoro Luxor	121

Grande Resin Look	
Avana	82
Rosa Antico	83
Verde Salvia	84
Avio	85
Rosso Mattone	86
Bianco	87
Grigio	88
Beige	89
Verde Chiaro	90
Verderame	91
Azzurro	92
Grisaille	122
Grande Solid Color	
White	112



120x240 - 6mm	
Grande Marble Look	
Golden White	33
Statuario	34
Capraia	36
Calacatta Extra	40
Grande Concrete Look	
White	102
Grand Carpet	127



120x120 - 6mm	
Grande Marble Look	
Taj Mahal	25
Patagonia	26
Onice Avorio	27
Onice Beige	28
Onice Giada	29
Onice Nero	30
Onice Bianco	31
Altissimo	32
Golden White	33
Statuario	34
Capraia	36
Bianco Arni	38
Calacatta Extra	40
Lasa	41
Calacatta Vena Vecchia	43
Crema Marfil	44
Fior di Pesco Carnico	45
Tafu	47
Frappuccino	48
Emperador	49
Grigio Carnico	51
Verde Aver	52
Verde Borgogna	53
Sodalite Blu	54
Quarzo Bluegrey	56
Saint Laurent	57
Calacatta Black	58
Sahara Noir	60
Ghiara Palladiana	62
Ghiara Minuta Mix	63
Grande Stone Look	
Bahia Black	67
Breccia Imperiale	68
Silver Root	69
Limestone Sand	74
Limestone Ivory	75
Ceppo di Gré Grey	80
Grande Resin Look	
Avana	82
Rosa Antico	83
Verde Salvia	84
Avio	85
Rosso Mattone	86
Bianco	87
Grigio	88
Beige	89
Verde Chiaro	90
Verderame	91
Azzurro	92
Grande Concrete Look	
Cementum Ash	94
Cementum Sand	95
Cementum Nickel	96
Cementum Lead	97
Cementum Olive	98
Cementum Cotto	99
Cementum Indigo	100

Cementum Carbon	101
White	102
Smoke	103
Crete	104
Graphite	105
Sand	106
Mud	107
Grande Solid Color	
White	112
Concrete Look	
Cementum	362
Stone Look	
Mystone Limestone	286
Mystone Ardesia	292
Mystone Ceppo di Gré	289



60x120 - 6mm	
Grande Marble Look	
Taj Mahal	25
Patagonia	26
Onice Avorio	27
Onice Beige	28
Onice Giada	29
Onice Nero	30
Grande Stone Look	
Silver Root	69
Limestone Sand	74
Limestone Ivory	75
Ceppo di Gré Grey	80
Grande Concrete Look	
Cementum Ash	94
Cementum Sand	95
Cementum Nickel	96
Cementum Lead	97
Concrete Look	
Cementum	362
Stone Look	
Mystone Limestone	286
Mystone Ceppo di Gré	289
Mystone Ardesia	292

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

[illegible]13

Indice Formati Pavimenti

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

	37,5x37,5 Terramater	126
	33,3x33,3 Dust Iside Stonework	564 565 568
	30x30 Cotti d'Italia Multiquartz Pietra Occitana Rocking SistemT - Cromie SistemT - Graniti Uniche	390 316 321 318 466 461 278
	40x20 Multiquartz Pietra Occitana Rocking Uniche	316 321 318 278
	37,5x18,6 Terramater	126
	30x15 Cotti d'Italia Sentieri	390 558
	20x20 ArtCraft D_Segni D_Segni Blend D_Segni Colore D_Segni Scaglie Multiquartz Pietra Occitana Rocking Scenario SistemC - Architettura SistemC - Città SistemT - Graniti Uniche	154 231 212 229 226 316 321 318 208 452 454 461 278
	46,5x30 Triennale	238
	15x15 Cotti d'Italia Memoria Polis Rice Sentieri	390 186 566 190 558
	54x11 Oltre Treverksoul Vero Vivo	250 267 248 246
	70x10 Treverkcharme Treverkfusion	587 586
	60x10 SistemN	458
	37,5x9,1 Terramater	126
	30x10 SistemC - Architettura SistemC - Città	452 454
	21x18,2 ArtCraft Cementum Lume	154 362 140
	10x10 Confetto D_Segni Blend Mystone Pietra di Vals SistemC - Architettura SistemC - Città Stonework	174 212 308 452 454 568
	15,5x10 Triennale	238
	28x7 Bricco Terramix	610 611
	30x5,3 ArtCraft	154
	24x6 Lume	140
	20x7,5 Rice	190
	15x5 Confetto Rice	174 190

Indice Formati Rivestimenti

Index of Wall Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach Format - Wandfliesen • Índice de Formatos de Revestimientos • Указатель Форматов Облицовочной Плитки

	180x60 Alchimia Magnifica White Deco	484 480 478
	120x60 Poster SistemN SistemS	380 458 464
	120x40 Allmarble Wall Cementum Wall Eclettica Essenziale Limestone Wall Materika Momenti Slow Wall Stone_Art	505 488 496 500 490 502 492 516 510
	100x33 Fabula Wall Naturalia Wall	519 523
	60x60 SistemN SistemS	458 464
	90x30 Alba Wall Bliss Carácter Wall Colorplay Dover Flora Marbleplay Wall Plaza Wall Pure Racconti Room Wall Work Wall	530 526 532 544 540 592 536 534 547 528 590 542
	60x30 Blancos SistemN SistemS	606 458 464
	37,5x37,5 Terramater	126
	30x46,5 Triennale	238
	30x30 SistemT - Cromie SistemT - Graniti	466 461
	76x25 Absolute White Appeal Wall Chalk Chill Pottery Stream Wall	599 594 602 600 604 596
	50x20 Appeal Wall Blancos Cloud Stream Wall	594 606 607 596
	37,5x18,6 Terramater	126
	20x20 ArtCraft D_Segni D_Segni Blend D_Segni Colore D_Segni Scaglie Scenario SistemC - Architettura SistemC - Città SistemT - Graniti	154 231 212 229 226 208 452 454 461
	21x18,2 Cementum Lume	362 140
	60x15 SistemN	458
	37,5x9,1 Terramater	126
	60x10 SistemN	458
	30x10 Mellow SistemC - Architettura SistemC - Città	609 452 454
	15x15 Memoria Rice	186 190
	15,5x10 Triennale	238
	10x10 Confetto D_Segni Blend SistemC - Architettura SistemC - Città Zellige	174 212 452 454 202
	28x7 Bricco Terramix	610 611
	20x7,5 Rice	190
	15x7,5 Hello	548
	30x5,3 ArtCraft Luz	154 170
	24x6 Lume	140
	15x5 Confetto Rice	174 190

Indice Lastre

Slabs Index • Indice de dalle • Plattenindex • Índice de losa • Индекс плиты

Grande		Tafu	47
Marble Look		Frappuccino	48
Calacatta Supreme	24	Emperador	49
Taj Mahal	25	Imperiale	50
Patagonia	26	Grigio Carnico	51
Onice Avorio	27	Verde Aver	52
Onice Beige	28	Verde Borgogna	53
Onice Giada	29	Sodalite Blu	54
Onice Nero	30	Quarzo Bluegrey	56
Onice Bianco	31	Saint Laurent	57
Altissimo	32	Calacatta Black	58
Golden White	33	Sahara Noir	60
Statuario	34	Elegant Black	61
Capraia	36	Ghiara Palladiana	62
Bianco Arni	38	Ghiara Minuta Mix	63
Calacatta Extra	40		
Lasa	41		
Raffaello	42		
Calacatta Vena Vecchia	43		
Crema Marfil	44		
Fior di Pesco Carnico	45		
Calacatta Superwhite	46		

Stone Look	
Jura Beige	64
Jura Grey	65
Infinity Anthracite	66
Bahia Black	67
Breccia Imperiale	68
Silver Root	69
Berici Bianco	70
Berici Beige	71
Berici Grigio	72
Berici Cenere	73
Limestone Sand	74
Limestone Ivory	75
Travertino Classico	76
Travertino Navona	77
Travertino Silver	78
Gris du Gent	79
Ceppo di Gré Grey	80
Granito Black	81

Resin Look	
Avana	82
Rosa Antico	83
Verde Salvia	84
Avio	85
Rosso Mattone	86
Bianco	87
Grigio	88
Beige	89
Verde Chiaro	90
Verderame	91
Azzurro	92

Concrete Look	
Black	93
Cementum Ash	94
Cementum Sand	95
Cementum Nickel	96
Cementum Lead	97
Cementum Olive	98
Cementum Cotto	99
Cementum Indigo	100
Cementum Carbon	101
White	102
Smoke	103
Crete	104
Graphite	105
Sand	106
Mud	107
Grand Carpet	108
Metal Look	
Corten	110
Iron Dark	111
Solid Color	
White	112

Indice Superfici Lucide

Index of Glossy Surfaces • Index Finitions brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche • Índice de Superficies Brillantes • Указатель Полированных Поверхностей

Grande		Contractors Floors	
Marble Look	24	Illusion	556
Solid Color	133	Contractors Wall Coverings	
Crogiolo		Absolute White	599
Terramater	126	Pottery	604
Lume	140	Blancos	606
Luz	170	Cloud	607
Rice	190	Mellow	609
Zellige	202		
Stone Look			
Mystone Travertino	280		
Mystone Kashmir	306		
Marble Look			
Allmarble	326		
Marbleplay	350		
Concrete Look			
Block	386		
Colour Plan			
SistemC - Architettura	452		
SistemS	464		
Thin Wall Coverings			
Essenziale	500		
Allmarble Wall	505		
Wall Coverings			
Bliss	526		
Marbleplay Wall	536		
Pure	547		
Hello	548		

Indice Superfici Outdoor

Index of Outdoor Surfaces • Index Finitions extérieures • Verzeichnis - Oberflächen für den Außenbereich • Índice de Superficies Exteriores • Указатель поверхностей для открытых пространств

Crogiolo		Mystone Pietra di Vals	308	Mystone Ardesia20	412
Terramater - External Facades	126	Mystone Quarzite	310	Mystone Ceppo di Gré20	414
Lume - External Facades	140	Mystone Silverstone	312	Fabula20	416
ArtCraft - External Facades	154	Mystone Basalto	314	Naturalia20	418
Luz - External Facades	170	Multiquartz	316	Mystone Moon20	420
Confetto - External Facades	174	Rocking	318	Mystone Bluestone20	422
Rice - External Facades	190	Pietra Occitana	321	Mystone Quarzite20	424
D_Segni Blend	212	Marble Look		Mystone Pietra di Vals20	426
Wood Look		Allmarble	326	Mystone Gris Fleury20	428
Vivo	246	Fabula	348	Mystone Silverstone20	430
Vero	248	Concrete Look		Rocking20	432
Oltre	250	Slow Cold	354	Multiquartz20	434
Treverkview	262	Slow	358	Cementum20	436
Treverkmore	265	Cementum	362	Slow Cold20	438
Treverkstage	266	Powder	368	Slow20	440
Stone Look		Terratech	374	Material20	442
Mystone Pietra Ligure	270	Plaza	378	Plaster20	444
Mystone Berici	274	Plaster	382	Colour Plan	
Uniche	278	Block	386	SistemN	458
Mystone Travertino	280	Work	389	SistemT - Graniti	461
Mystone Moon	284	Cotti d'Italia	390	Contractors Floors	
Mystone Limestone	286	Extra Thick		Room	554
Mystone Ceppo di Gré	289	Vero20	394	Sentieri	558
Mystone Ardesia	292	Treverkdear20	396	Sentieri20	560
Mystone Lavagna	294	Treverkmade20	398	Appeal	561
Naturalia	296	Treverkhome20	400	Stonework	568
Carácter	298	Mystone Pietra Ligure20	402	Stream	570
Alba	300	Mystone Berici20	404	Alma	574
Mystone Bluestone	302	Mystone Travertino20	406	Treverkheart	578
Mystone Gris Fleury	304	Uniche20	408	Treverkway	582
Mystone Kashmir	306	Mystone Limestone20	410	Homy	584

Collection Book



COLLECTION BOOK

Grande


Calacatta Supreme

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MPGZ Grande Marble Look Calacatta Supreme Lux Rett.
MPGG Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MPH0 Grande Marble Look Calacatta Supreme Satin 3D Ink Rett.
MPHC Stuoiato/With Mesh



 
Lux


Taj Mahal

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MGDP Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rett.
MNG3 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Satin
MGDM Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rett.
MNG6 Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MP3X Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MP40 Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MP42 Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rett.



 
Lux

Patagonia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MGFS Grande Marble Look Patagonia Lux Rett.
MNG2 Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MP3Y Grande Marble Look Patagonia Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MP3Z Grande Marble Look Patagonia Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MP41 Grande Marble Look Patagonia Lux Rett.



F

Onice Avorio

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ3 Grande Marble Look Onice Avorio Lux Rett.
METN Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MEP3 Grande Marble Look Onice Avorio Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MERS Grande Marble Look Onice Avorio Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MEX4 Grande Marble Look Onice Avorio Lux Rett.



F

Onice Beige

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ4 Grande Marble Look Onice Beige Lux Rett.
METP Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MEP2 Grande Marble Look Onice Beige Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MERT Grande Marble Look Onice Beige Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MEX5 Grande Marble Look Onice Beige Lux Rett.



F

Onice Giada

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ6 Grande Marble Look Onice Giada Lux Rett.
METQ Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MEP4 Grande Marble Look Onice Giada Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MERU Grande Marble Look Onice Giada Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MEX6 Grande Marble Look Onice Giada Lux Rett.



F

Onice Nero

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ5 Grande Marble Look Onice Nero Lux Rett.
METR Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MEP5 Grande Marble Look Onice Nero Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MERV Grande Marble Look Onice Nero Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MEX7 Grande Marble Look Onice Nero Lux Rett.



F

Onice Bianco

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6 Lux
M9D1 Grande Marble Look Onice Bianco Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
M9D4 Grande Marble Look Onice Bianco Lux Rett.



F

Grande

Altissimo

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

**UPEC**
PAG. 627

**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M106 Grande Marble Look Altissimo Lux Rett.
M37E Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0ZZ Grande Marble Look Altissimo Satin Rett.
M36R Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71M Grande Marble Look Altissimo Lux Rett.

120x278x0,6
M717 Grande Marble Look Altissimo Rett.

120x120x0,6 Lux
M0G1 Grande Marble Look Altissimo Lux Rett.

120x120x0,6
M0FP Grande Marble Look Altissimo Rett.

Golden White

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x240 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x240 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₃**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

**UPEC**
PAG. 627

**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M105 Grande Marble Look Golden White Lux Rett.
M37D Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0ZY Grande Marble Look Golden White Satin Rett.
M36K Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71D Grande Marble Look Golden White Lux Rett.

120x278x0,6
M713 Grande Marble Look Golden White Rett.

120x240x0,6 Lux
M8AH Grande Marble Look Golden White Lux Rett.

120x240x0,6
M8AD Grande Marble Look Golden White Rett.

120x120x0,6 Lux
M8AF Grande Marble Look Golden White Lux Rett.

120x120x0,6
M8AA Grande Marble Look Golden White Rett.

Statuario

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x240 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x240 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Naturale

BCR
μ > 0,40
Naturale

Pendulum
Classe 1
Naturale
Satin

D-COF
> 0,42
Naturale
Satin



ISO 10545-6
± 175 mm/3
Conforme

ISO 10545-6
± 175 mm/3
Conforme

PAG. 627



See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M109 Grande Marble Look Statuario Lux Rett.
M37H Stuoiato/With Mesh
M10E Grande Marble Look Statuario Book Match A Lux Rett.
M37M Stuoiato/With Mesh
M10F Grande Marble Look Statuario Book Match B Lux Rett.
M37N Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M102 Grande Marble Look Statuario Satin Rett.
M36U Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71C Grande Marble Look Statuario Lux Rett.

120x278x0,6
M712 Grande Marble Look Statuario Rett.

120x240x0,6 Lux
M0G6 Grande Marble Look Statuario Lux Rett.
MROA Grande Marble Look Statuario Book Match A Lux Rett.
MONW Grande Marble Look Statuario Book Match B Lux Rett.

120x240x0,6
M0FU Grande Marble Look Statuario Rett.

120x120x0,6 Lux
M0G0 Grande Marble Look Statuario Lux Rett.

120x120x0,6
M0FN Grande Marble Look Statuario Rett.



  
Lux Satin

Book Match

**Grande Marble Look Statuario Book Match Rett. 160x320
Lux - 6 mm**



Book Match A Book Match B

**Grande Marble Look Statuario Book Match Rett. 120x240
Lux - 6 mm**



Book Match A Book Match B

Capraia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x240 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x240 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₃**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale

**D-COF**
> 0,42
Naturale

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm3
Conforme

**CCC**

**QB** **UPEC**
PAG. 627

**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M0ZP Grande Marble Look Capraia Book Match A Lux Rett.
M37S Stuoiato/With Mesh
M0ZQ Grande Marble Look Capraia Book Match B Lux Rett.
M37T Stuoiato/With Mesh

120x240x0,6 Lux
M1JU Grande Marble Look Capraia Lux Rett.

120x240x0,6
M1JP Grande Marble Look Capraia Rett.

120x120x0,6 Lux
M2AK Grande Marble Look Capraia Lux Rett.

120x120x0,6
M29S Grande Marble Look Capraia Rett.



F **H**
Lux

Book Match

Grande Marble Look Capraia Book Match Rett. 160x320
Lux - 6 mm



Book Match A Book Match B

Bianco Arni

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₃**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale

**D-COF**
> 0,42
Naturale

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm3
Conforme



**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MAFR Grande Marble Look Bianco Arni Book Match A Lux Rett.
MAME Stuoiato/With Mesh
MAP2 Grande Marble Look Bianco Arni Book Match B Lux Rett.
MAP8 Stuoiato/With Mesh

120x120x0,6 Lux
MEMW Grande Marble Look Arni Lux Rett.

120x120x0,6
MEMJ Grande Marble Look Arni Rett.



F **H**
Lux

Book Match

Grande Marble Look Bianco Arni Book Match Rett. 160x320
Lux - 6 mm



Book Match A

Book Match B

Calacatta Extra

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x240 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x240 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₃**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme



**UPEC**
PAG. 627

**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M0ZK Grande Marble Look Calacatta Extra Lux Rett.
M37P Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0Z4 Grande Marble Look Calacatta Extra Satin Rett.
M378 Stuoiato/With Mesh

120x240x0,6 Lux
M1JS Grande Marble Look Calacatta Extra Lux Rett.

120x240x0,6
M1JM Grande Marble Look Calacatta Extra Rett.

120x120x0,6 Lux
M2AJ Grande Marble Look Calacatta Extra Lux Rett.

120x120x0,6
M29N Grande Marble Look Calacatta Extra Rett.

Lasa

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme



**UPEC**
PAG. 627

**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M107 Grande Marble Look Lasa Lux Rett.
M37F Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M100 Grande Marble Look Lasa Satin Rett.
M36S Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71K Grande Marble Look Lasa Lux Rett.

120x278x0,6
M715 Grande Marble Look Lasa Rett.

120x120x0,6 Lux
M0FZ Grande Marble Look Lasa Lux Rett.

120x120x0,6
M0FM Grande Marble Look Lasa Rett.

Raffaello

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₃**

Pendulum
Classe 1
Satin

D-COF
> 0,42
Satin

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M108 Grande Marble Look Raffaello Lux Rett.
M37G Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M101 Grande Marble Look Raffaello Satin Rett.
M36T Stuoiato/With Mesh

Calacatta Vena Vecchia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 • 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₃**

**R9**
Naturale

BCR
μ > 0,40
Naturale

Pendulum
Classe 1
Naturale
Satin

D-COF
> 0,42
Naturale
Satin

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

放射性水平：A 类

See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M7GF Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Lux Rett.
M7S9 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M7G5 Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Satin Rett.
M7S0 Stuoiato/With Mesh

120x120x0,6 Lux
MEMV Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Lux Rett.

120x120x0,6
MEMH Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Rett.

Crema Marfil

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm3
Conforme



**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ1 Grande Marble Look Crema Marfil Lux Rett.
METD Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MEPF Grande Marble Look Crema Marfil Satin Rett.
METT Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MENY Grande Marble Look Crema Marfil Lux Rett.

120x278x0,6
MEP9 Grande Marble Look Crema Marfil Rett.

120x120x0,6 Lux
MEMX Grande Marble Look Crema Marfil Lux Rett.

120x120x0,6
MEML Grande Marble Look Crema Marfil Rett.

Fior di Pesco Carnico

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₃**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm3
Conforme



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ2 Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Lux Rett.
METJ Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MEPG Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Satin Rett.
METV Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MENZ Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Lux Rett.

120x278x0,6
MEPA Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Rett.

120x120x0,6 Lux
MENO Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Lux Rett.

120x120x0,6
MEMP Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Rett.


Calacatta Superwhite

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MF8L Grande Marble Look Calacatta Superwhite Lux Rett.
MF8S Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MF8N Grande Marble Look Calacatta Superwhite Satin Rett.
MF8Q Stuoiato/With Mesh



F
Lux

G

Tafu


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ7 Grande Marble Look Tafu Lux Rett.
METE Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MEPH Grande Marble Look Tafu Satin Rett.
METU Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MEP6 Grande Marble Look Tafu Lux Rett.

120x278x0,6
MEPC Grande Marble Look Tafu Rett.

120x120x0,6 Lux
MEMZ Grande Marble Look Tafu Lux Rett.

120x120x0,6
MEMN Grande Marble Look Tafu Rett.



F
Lux

G
Satin

H



Frappuccino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₃**

**R9**
Natura

**BCR**
μ > 0,40
Natura

**Pendulum**
Classe 1
Natura

**D-COF**
> 0,42
Natura

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme

**CCC**

**UPEC**
PAG. 627

**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M10D Grande Marble Look Frappuccino Lux Rett.
M37K Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71E Grande Marble Look Frappuccino Lux Rett.

120x278x0,6
M714 Grande Marble Look Frappuccino Rett.

120x120x0,6 Lux
MOG3 Grande Marble Look Frappuccino Lux Rett.

120x120x0,6
M0FR Grande Marble Look Frappuccino Rett.



 **F**
Lux

 **H**

Emperador

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₃**

**R9**
Natura

**BCR**
μ > 0,40
Natura

**Pendulum**
Classe 1
Natura
Satin

**D-COF**
> 0,42
Natura
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme

**CCC**

**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MCKX Grande Marble Look Emperador Lux Rett.
MCLY Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MCJS Grande Marble Look Emperador Satin Rett.
MCLS Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MENW Grande Marble Look Emperador Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MEN2 Grande Marble Look Emperador Lux Rett.

120x120x0,6
MEMR Grande Marble Look Emperador Rett.



 **F**
Lux

 **G**
Satin

 **H**

Imperiale

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme



**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M0ZN Grande Marble Look Imperiale Lux Rett.
M37U Stuoiato/With Mesh



F

Grigio Carnico

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 • 120x278 • 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**

**R9**

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme



**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M7GE Grande Marble Look Grigio Carnico Lux Rett.
M7S8 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M7G4 Grande Marble Look Grigio Carnico Satin Rett.
M7RS Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MENV Grande Marble Look Grigio Carnico Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MEN1 Grande Marble Look Grigio Carnico Lux Rett.

120x120x0,6
MEMQ Grande Marble Look Grigio Carnico Rett.



 **F**
Lux

 **G**
Satin

 **H**

Verde Aver

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**

**R9**
Natura

**BCR**
μ > 0,40
Natura

**Pendulum**
Classe 1
Natura
Satin

**D-COF**
> 0,42
Natura
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme

**CCC**
放射性水平: A 类

**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M7GD Grande Marble Look Verde Aver Lux Rett.
M7S7 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MAYY Grande Marble Look Verde Aver Satin Rett.
MC0H Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M9D0 Grande Marble Look Verde Aver Lux Rett.

120x278x0,6
MANC Grande Marble Look Verde Aver Rett.

120x120x0,6 Lux
M9D3 Grande Marble Look Verde Aver Lux Rett.

120x120x0,6
MANE Grande Marble Look Verde Aver Rett.



 **F**
Lux

 **G**
Satin

 **H**

Verde Borgogna

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₃**

**R9**
Natura

**BCR**
μ > 0,40
Natura

**Pendulum**
Classe 1
Natura
Satin

**D-COF**
> 0,42
Natura
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme

**CCC**
放射性水平: A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MAFT Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rett.
MAMG Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MAFX Grande Marble Look Verde Borgogna Satin Rett.
MAMM Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MAFJ Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rett.

120x278x0,6
MAFP Grande Marble Look Verde Borgogna Rett.

120x120x0,6 Lux
MAF4 Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rett.

120x120x0,6
MAF0 Grande Marble Look Verde Borgogna Rett.



 **F**
Lux

 **G**
Satin

 **H**

Sodalite Blu

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

放射能水平: A 类



See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M9CD Grande Marble Look Sodalite Blu Book Match A Lux Rett
M9FR Stuoiato/With Mesh
M9CE Grande Marble Look Sodalite Blu Book Match B Lux Rett.
M9FS Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MAH4 Grande Marble Look Sodalite Blu Lux Rett.


120x120x0,6 Lux
MEN3 Grande Marble Look Sodalite Blu Lux Rett.



F

Book Match

Grande Marble Look Sodalite Blu Book Match Rett. 160x320
Lux - 6 mm



Book Match A

Book Match B

Grande

Quarzo Bluegrey

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

**UPEC**
PAG. 627

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MALQ Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Lux Rett.
MAMH Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MAYQ Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Satin Rett.
MAYU Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MALS Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Lux Rett.

120x278x0,6
MAYN Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Rett.

120x120x0,6 Lux
MAM3 Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Lux Rett.

120x120x0,6
MAYL Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Rett.

Saint Laurent

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₃**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

**UPEC**
PAG. 627

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M10C Grande Marble Look Saint Laurent Lux Rett.
M37L Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M104 Grande Marble Look Saint Laurent Satin Rett.
M377 Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71L Grande Marble Look Saint Laurent Lux Rett.

120x278x0,6
M716 Grande Marble Look Saint Laurent Rett.

120x120x0,6 Lux
M0G4 Grande Marble Look Saint Laurent Lux Rett.

120x120x0,6
M0FS Grande Marble Look Saint Laurent Rett.

Calacatta Black

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₃**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
± 175 mm³
Conforme



**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ0 Grande Marble Look Calacatta Black Lux Rett.
METM Stuoiato/With Mesh
MF8U Grande Marble Look Calacatta Black Book Match A Lux Rett.
MF8Y Stuoiato/With Mesh
MF8W Grande Marble Look Calacatta Black Book Match B Lux Rett.
MF8Z Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MEPE Grande Marble Look Calacatta Black Satin Rett.
METW Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MENX Grande Marble Look Calacatta Black Lux Rett.

120x278x0,6
MEP8 Grande Marble Look Calacatta Black Rett.

120x120x0,6 Lux
MEN5 Grande Marble Look Calacatta Black Lux Rett.

120x120x0,6
MEMT Grande Marble Look Calacatta Black Rett.



 **F**
Lux

 **G**
Satin

 **H**

Book Match

Grande Marble Look Calacatta Black Book Match Rett. 160x320
Lux - 6 mm



Book Match A Book Match B

Sahara Noir

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₃**

**R9**
Natura

**BCR**
μ > 0,40
Natura

**Pendulum**
Classe 1
Natura

**D-COF**
> 0,42
Natura

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme



**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M8ZJ Grande Marble Look Sahara Noir Lux Rett.
M8ZL Stuoiato/With Mesh

120x120x0,6 Lux
MEN4 Grande Marble Look Sahara Noir Lux Rett.

120x120x0,6
MEMS Grande Marble Look Sahara Noir Rett.



**F**
Lux

**H**

Elegant Black

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**

**R9**
Natura

**BCR**
μ > 0,40
Natura

**Pendulum**
Classe 1
Natura
Satin

**D-COF**
> 0,42
Natura
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme



**UPEC**
PAG. 627

**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M0ZL Grande Marble Look Elegant Black Lux Rett.
M37Q Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0Z5 Grande Marble Look Elegant Black Satin Rett.
M379 Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71P Grande Marble Look Elegant Black Lux Rett.

120x278x0,6
M718 Grande Marble Look Elegant Black Rett.

120x120x0,6 Lux
M11Q Grande Marble Look Elegant Black Lux Rett.

120x120x0,6
M111 Grande Marble Look Elegant Black Rett.



**F**
Lux

**G**
Satin

**H**

Ghiara Palladiana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt

120x120 - 6mm

Lux

120x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9

Naturale



BCR
μ > 0,40
Naturale



Pendulum
Classe 1
Naturale



D-COF
> 0,42
Naturale



ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme



CCC



UPEC

放射性水平：A 类

PAG. 627

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120x0,6 Lux

M87S Grande Marble Look Ghiara Palladiana Lux Rett.

120x120x0,6

M87D Grande Marble Look Ghiara Palladiana Rett.

F

H

Lux

MARBLE LOOK

Ghiara Minuta Mix

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt

120x120 - 6mm

Lux

120x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9

Naturale



BCR
μ > 0,40
Naturale



Pendulum
Classe 1
Naturale



D-COF
> 0,42
Naturale



ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme



CCC



UPEC

放射性水平：A 类

PAG. 627

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120x0,6 Lux

M87V Grande Marble Look Ghiara Minuta Mix Lux Rett.

120x120x0,6

M877 Grande Marble Look Ghiara Minuta Mix Rett.

F

H

Lux

62

63

Grande

←

↑

→

Infinity Anthracite

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Breccia Imperiale

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**
120x278

**R9**
120x120

**R10 A**
120x120

**Pendulum**
Classe 1

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**D-COF**
> 0,42

**ISO 10545-6**
± 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MM0U Grande Stone Look Breccia Imperiale Satin Rett.
MNN0 Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MP43 Grande Stone Look Beccia Imperiale Rett.

120x120x0,6
MP48 Grande Stone Look Beccia Imperiale Rett.



 
Satin

Silver Root Grey

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**
120x278

**R9**
120x120

**R10 A**
120x120
60x120

**Pendulum**
Classe 1

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**D-COF**
> 0,42

**ISO 10545-6**
± 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin Rett.
MNMW Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MP45 Grande Stone Look Silver Root Grey Rett.

120x120x0,6
MP46 Grande Stone Look Silver Root Grey Rett.

60x120x0,6
MP49 Grande Stone Look Silver Root Grey Rett.

160x320x0,6
MQ6N Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rett.
MQ6M Stuoiato/With Mesh



 
Satin

Berici Bianco

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

**Naturale/Matt**
120x278 - 6mm

**Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**

**R9**
Naturale

**Pendulum**
Classe 1

**D-COF**
> 0,42

**BCR**
 $\mu > 0,40$
Naturale

**ISO 10545-6**
± 175 mm3
Conforme



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin Rett.
MNLQ Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MJZQ Grande Stone Look Berici Bianco Rett.



H

Berici Beige

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

**Naturale/Matt**
120x278 - 6mm

**Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**

**R9**
Naturale

**Pendulum**
Classe 1

**D-COF**
> 0,42

**BCR**
 $\mu > 0,40$
Naturale

**ISO 10545-6**
± 175 mm3
Conforme



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MJWY Grande Stone Look Berici Beige Satin Rett.
MNMJ Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MJY7 Grande Stone Look Berici Beige Rett.



H

Berici Grigio

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt

120x278 - 6mm

Satin

160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V₂

R9

Naturale

Pendulum

Classe 1

D-COF

> 0,42

BCR

μ > 0,40

Naturale

ISO 10545-6

≤ 175 mm3

Conforme

CCC

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6

MJXH Grande Stone Look Berici Grigio Satin Rett.

MNN2 Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6

MJZR Grande Stone Look Berici Grigio Rett.

MARAZZI

3D Ink

TECHNOLOGY

H

72

STONE LOOK

Berici Cenere

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt

120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V₂

R9

Pendulum

Classe 1

D-COF

> 0,42

BCR

μ > 0,40

ISO 10545-6

≤ 175 mm3

Conforme

CCC

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6

MJZS Grande Stone Look Berici Cenere Rett.

MARAZZI

3D Ink

TECHNOLOGY

H

73

Grande

←

↑

→

Limestone Sand

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**
120x278

**R9**
160x320

**R10**
120x120

**R10 A**
60x120

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1

**D-COF**
> 0,42

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

 See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MAGN Grande Stone Look Limestone Sand Satin Rett.
MAM5 Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MAZE Grande Stone Look Limestone Sand Rett.

120x120x0,6
M9HC Limestone Sand Rett.

60x120x0,6
M9HF Limestone Sand Rett.

Limestone Ivory

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**
120x278

**R9**
160x320

**R10**
120x120

**R10 A**
60x120

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1

**D-COF**
> 0,42

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

 See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MAH9 Grande Stone Look Limestone Ivory Satin Rett.
MAMA Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MAZF Grande Stone Look Limestone Ivory Rett.

120x120x0,6
M9HA Limestone Ivory Rett.

60x120x0,6
M9HE Limestone Ivory Rett.

Travertino Classico

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



V₂



Pendulum
Classe 1



D-COF
> 0,42



ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme



放射性水平：A 类



See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MJWU Grande Stone Look Travertino Classico Satin Rett.
MNMZ Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MPMK Grande Stone Look Travertino Classico Rett.



Travertino Navona

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



V₂



Pendulum
Classe 1



D-COF
> 0,42



ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme



放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MJWW Grande Stone Look Travertino Navona Satin Rett.
MNLr Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MPML Grande Stone Travertino Navona Rett.




Travertino Silver

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6
MJWX Grande Stone Look Travertino Silver Satin Rett.
MNML Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MPMJ Grande Stone Look Travertino Silver Rett.




H

Gris du Gent

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



 See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6
M6YJ Grande Stone Look Gris du Gent Satin Rett.
M7QS Stuoiato/With Mesh



G

Ceppo di Gré Grey

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**

**R10**

**R10 A**

**BCR**
μ > 0,40

**Pendulum**
Classe 1

**D-COF**
> 0,42

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm3
Conforme



**UPEC**
PAG. 627

**NSF**
See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
M10V Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey Rett.
M38S Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
M9CW Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey Rett.

120x120x0,6
M9JF Ceppo di Gré Grey Rett.

60x120x0,6
M9EZ Ceppo di Gré Grey Rett.



H

Granito Black

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**

**Pendulum**
Classe 1

**D-COF**
> 0,42

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm3
Conforme



**NSF**

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
M6YS Grande Stone Look Granito Black Satin Rett.
M7RE Stuoiato/With Mesh




G

Avana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGKX Grande Resin Look Avana Satin Rett.


120x120x0,6
MGLM Grande Resin Look Avana Satin Rett.

Rosa Antico

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rett.


120x120x0,6
MGLP Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rett.

Verde Salvia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGKJ Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rett.

120x120x0,6
MGMS Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rett.




G

Avio

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGKS Grande Resin Look Avio Satin Rett.

120x120x0,6
MGLN Grande Resin Look Avio Satin Rett.




G

Rosso Mattone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGK0 Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rett.

120x120x0,6
MGLS Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rett.




G

Bianco

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
M7GR Grande Resin Look Bianco Satin Rett.

120x120x0,6
M90H Grande Resin Look Bianco Satin Rett.




G

Grigio

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
M7GS Grande Resin Look Grigio Satin Rett.

120x120x0,6
M90M Grande Resin Look Grigio Satin Rett.




G

Beige

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
M7GT Grande Resin Look Beige Satin Rett.

120x120x0,6
M90K Grande Resin Look Beige Satin Rett.




G

Verde Chiaro

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
M7GU Grande Resin Look Verde Chiaro Satin Rett.

120x120x0,6
M90L Grande Resin Look Verde Chiaro Satin Rett.




G

Verderame

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MALX Grande Resin Look Verderame Satin Rett.

120x120x0,6
MAGC Grande Resin Look Verderame Satin Rett.




G

Azzurro

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MALW Grande Resin Look Azzurro Satin Rett.

120x120x0,6
MAGA Grande Resin Look Azzurro Satin Rett.



G

Black

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6
MNH0 Grande Concrete Look Black Rett. Stuoiato/With Mesh



H

Cementum Ash

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

 **Outdoor**
120x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**
160x320
120x278

**R9**
120x120
60x120

**R10
B**
120x120
60x120

**R11
C**
Strutt.

**BCR**
μ > 0,40

**D-COF**
> 0,42

**Pendulum**
PTV > 36
(Slider 96)
120x120
60x120

**Pendulum**
Classe 1
160x320
120x278

**Pendulum**
Classe 2
120x120
60x120

**Pendulum**
Classe 3
Strutt.

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射性水平 : A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6
MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Rett.
Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MGPS Grande Concrete Look Cementum Ash Rett.

120x120x0,6
M9RX Cementum Ash Rett.
MAX6 Cementum Ash Strutt. Rett.

60x120x0,6
M9S3 Cementum Ash Rett.



H

Cementum Sand

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

 **Outdoor**
120x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**
160x320
120x278

**R9**
120x120
60x120

**R10
B**
120x120
60x120

**R11
C**
Strutt.

**BCR**
μ > 0,40

**D-COF**
> 0,42

**Pendulum**
PTV > 36
(Slider 96)
120x120
60x120

**Pendulum**
Classe 1
160x320
120x278

**Pendulum**
Classe 2
120x120
60x120

**Pendulum**
Classe 3
Strutt.

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射性水平 : A 类

 See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633


Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6
MNGZ Grande Concrete Look Cementum Sand Rett.
Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MGR5 Grande Concrete Look Cementum Sand Rett.

120x120x0,6
M9RY Cementum Sand Rett.
MAXC Cementum Sand Strutt. Rett.

60x120x0,6
M9S4 Cementum Sand Rett.



H

Cementum Nickel

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

 **Outdoor**
120x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**
160x320
120x278

**R9**
120x120
60x120

**R10
B**
120x120
60x120

**R11
C**
Strutt.

**BCR**
μ > 0,40

**D-COF**
> 0,42

**Pendulum**
PTV > 36
(Slider 96)
120x120
60x120

**Pendulum**
Classe 1
160x320
120x278

**Pendulum**
Classe 2
120x120
60x120

**Pendulum**
Classe 3
Strutt.

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6
MNH1 Grande Concrete Look Cementum Nickel Rett.
Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MGR3 Grande Concrete Look Cementum Nickel Rett.

120x120x0,6
M9S0 Cementum Nickel Rett.
MAX9 Cementum Nickel Strutt. Rett.

60x120x0,6
M9S5 Cementum Nickel Rett.

Cementum Lead

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
60x120 · 120x120 · 120x278 - 6mm

 **Outdoor**
120x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**
120x278

**R9**
120x120
60x120

**R10
B**
120x120
60x120

**R11
C**
Strutt.

**BCR**
μ > 0,40

**D-COF**
> 0,42

**Pendulum**
PTV > 36
(Slider 96)
120x120
60x120

**Pendulum**
Classe 1
120x278

**Pendulum**
Classe 2
120x120
60x120

**Pendulum**
Classe 3
Strutt.

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGQW Grande Concrete Look Cementum Lead Rett.

120x120x0,6
M9S1 Cementum Lead Rett.
MAX8 Cementum Lead Strutt. Rett.

60x120x0,6
M9S6 Cementum Lead Rett.

Cementum Olive

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**

**R9**
120x278

**R10
B**
120x120

**BCR**
μ > 0,40

**D-COF**
> 0,42

**Pendulum**
PTV > 36
(Slider 96)
120x120

**Pendulum**
Classe 1
120x278

**Pendulum**
Classe 2
120x120

**ISO 10545-6**
± 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGR4 Grande Concrete Look Cementum Olive Rett.

120x120x0,6
MK2Q Cementum Olive Rett.



Cementum Cotto

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**

**R9**
120x278

**R10
B**
120x120

**BCR**
μ > 0,40

**D-COF**
> 0,42

**Pendulum**
PTV > 36
(Slider 96)
120x120

**Pendulum**
Classe 1
120x278

**Pendulum**
Classe 2
120x120

**ISO 10545-6**
± 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGR1 Grande Concrete Look Cementum Cotto Rett.

120x120x0,6
MK2N Cementum Cotto Rett.



Cementum Indigo

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**

**R9**
120x278

**R10
B**
120x120

**BCR**
μ > 0,40

**D-COF**
> 0,42

**Pendulum**
PTV > 36
(Slider 96)
120x120

**Pendulum**
Classe 1
120x278

**Pendulum**
Classe 2
120x120

**ISO 10545-6**
± 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射能水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGR2 Grande Concrete Look Cementum Indigo Rett.

120x120x0,6
MK2P Cementum Indigo Rett.



Cementum Carbon

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**

**R9**
120x278

**R10
B**
120x120

**BCR**
μ > 0,40

**D-COF**
> 0,42

**Pendulum**
PTV > 36
(Slider 96)
120x120

**Pendulum**
Classe 1
120x278

**Pendulum**
Classe 2
120x120

**ISO 10545-6**
± 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射能水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGQS Grande Concrete Look Cementum Carbon Rett.

120x120x0,6
MJZU Cementum Carbon Rett.



White

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **NaturaLe/Matt**
120x120 · 120x240 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1



D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme

放射性水平：A 类



See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6
M0Z3 Grande Concrete Look White Rett.
M37Z Stuoiato/With Mesh

120x240x0,6
M297 Grande Concrete Look White Rett.

120x120x0,6
M29K Grande Concrete Look White Rett.



H

Smoke

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **NaturaLe/Matt**
120x120 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1



D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme

放射性水平：A 类




See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6
M0TW Grande Concrete Look Smoke Rett.
M37X Stuoiato/With Mesh

120x120x0,6
M0GF Grande Concrete Look Smoke Rett.



H

Grande

Crete

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1



Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)

D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme

放射性水平：A 类



See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6
M0TX Grande Concrete Look Crete Rett.
M37W Stuoiato/With Mesh

120x120x0,6
M0GD Grande Concrete Look Crete Rett.



H

Graphite

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1



Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)

D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme

放射性水平：A 类



See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6
M0TV Grande Concrete Look Graphite Rett.
M37Y Stuoiato/With Mesh

120x120x0,6
M0GG Grande Concrete Look Graphite Rett.



H

Sand

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**

**R10**

**BCR**
μ > 0,40

**Pendulum**
Classe 1

**Pendulum**
PTV > 36
(Slider 96)

**D-COF**
> 0,42

**ISO 10545-6**
± 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x120x0,6
MOGC Grande Concrete Look Sand Rett.



H

Mud

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₂**

**R10**

**BCR**
μ > 0,40

**Pendulum**
Classe 1

**Pendulum**
PTV > 36
(Slider 96)

**D-COF**
> 0,42

**ISO 10545-6**
± 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

120x120x0,6
MOGE Grande Concrete Look Mud Rett.



H

Grand Carpet

Design ACPV Architects

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x240 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

**V₃**

**R9**

**BCR**
μ > 0,40

**Pendulum**
Classe 1

**Pendulum**
PTV > 36
(Slider 96)

**D-COF**
> 0,42

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm3
Conforme

**CCC**
放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


120x240x0,6
Grand Carpet Smoke Rett.
A_MR0D
B_MQK6
C_MQK7
D_MQK8
E_MQK9
F_MQKA



H



A_MR0D



B_MQK6



C_MQK7



D_MQK8



E_MQK9




F_MQKA

Il disegno è liberamente componibile. Il livello di stonalizzazione del disegno è variabile su ciascuna delle 6 lastre che compongono il disegno finale • The pattern can be built up exactly as preferred. The level of shade variation in the pattern can be modified in each of the 6 slabs which make up the final design • Le dessin peut être modulé selon les envies. La variation de nuance du dessin est différente sur chacune des 6 dalles composant le dessin final • Das Design ist modular und endlos wiederholbar. Die Muster auf den 6 Platten, die das Gesamtmotiv bilden, besitzen unterschiedliche Farbschattierungen • El diseño es libremente componible. El nivel de degradación tonal del dibujo de cada una de las seis placas que configuran la composición final es variable • Рисунок может свободно составляться. Отличия тона рисунка являются разными на каждой из 6 плит, из которых состоит конечный рисунок

Grande

 Metal
160x320 - 6mm




160x320x0,6
M9D6 Grande Metal Look Corten Rett.
M9K4 Stuoiato/With Mesh



 **Metal**
160x320 - 6mm



V2
R9
BCR
 $\mu > 0,40$



160x320x0,6
M11C Grande Metal Look Iron Dark Rett.
M389 Stuoiato/With Mesh



White

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

R9

Naturele



BCR
μ > 0,40
Naturele



Pendulum
Classe 1
Naturele
Satin



D-COF
> 0,42
Naturele
Satin



ISO 10545-6
± 175 mm3
Conforme

防滑性水平：A 类

 See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M11Z Grande Solid Color White Lux Rett.
M38K Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M1JW Grande Solid Color White Satin Rett.
M38G Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MAGE Grande Solid Color White Lux Rett.


120x278x0,6
MAGG Grande Solid Color White Rett.

120x120x0,6 Lux
MAGJ Grande Solid Color White Lux Rett.

120x120x0,6
MAGL Grande Solid Color White Rett.

Tailor Made Mosaics

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит




CUBE 40x34,6x0,6

 See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Concrete Look White
Concrete Look Smoke





GRID 43x28,3x0,6


 See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Marble Look Quarzo Bluegrey Satin
Resin Look Azzurro Satin



Tailor Made Mosaics

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



WATERFALL 30x30x0,6

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified PAG. 633

Marble Look Bianco Arni Lux
Resin Look Verderame Satin



Marble Look Golden White
Marble Look Saint Laurent



I mosaici proposti sono solo alcuni esempi delle infinite varianti compositive possibili con la collezione Grande.


The mosaics featured are just some examples of the infinite compositional variants possible with the Grande collection.

Les mosaïques proposées ne sont que quelques exemples des innombrables variantes de composition possibles avec la collection Grande.

Die vorgeschlagenen Mosaiken repräsentieren nur einige Beispiele der unzähligen Kompositionsvarianten, die mit der Kollektion Grande möglich sind.

Los mosaicos propuestos son solo algunos ejemplos de las infinitas variantes compositivas que se pueden crear con la colección Grande.

Предложенная мозаика - это лишь некоторые примеры бесконечных композиционных возможностей коллекции Grande.




TRADITION 30x30x0,6

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified PAG. 633

Metal Look Corten




Marble Look Verde Aver



Tailor Made Mosaics

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит




SWELL 30x30x0,6

See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Stone Look Ceppo di Gré Grey
Metal Look Iron Dark



Marble Look Onice Avorio
Marble Look Onice Nero



KITE 60x60x0,6

See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

Marble Look Verde Borgogna Satin
Stone Look Limestone Sand Satin




Concrete Look Crete
Concrete Look Sand



Tailor Made Mosaics


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



STRING 30x30x0,6



Concrete Look White
Concrete Look Smoke
Concrete Look Graphite



Marble Look Calacatta Supreme Lux
Marble Look Calacatta Black Lux
Marble Look Taj Mahal Lux



Tailor Made Slabs

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



120x240 - 6mm*

Laser Technology
Snow



Laser Technology
Pyramid



Tailor Made Slabs

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MNUL Grande Decoro Foliage Satin Rett.

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

★★**Taglio delle lastre**
Le lastre devono essere tagliate sul retro, utilizzando una taglierina in gres per l'incisione. Durante l'intero taglio, la lama deve sempre aderire alle lastre. Per consigli di posa e manutenzione vedi pag. 666

Cutting slabs
Slabs must be cut from the back, scoring them with a cutter for stoneware. The blade must adhere to the slab throughout the cut. For advice for installation and maintenance see page 666

Découpe des dalles
Les dalles doivent être découpées sur l'arrière avec un coupe-carrelage pour grès. La lame doit toujours adhérer à la dalle pendant toute l'opération de découpe. Pour conseils de pose et entretien voir page 666

Schneiden
Die Platten sind auf der Rückseite unter Verwendung einer Tischkreissäge für Feinsteinzeug zu schneiden. Während des gesamten Schneidvorgangs muss die Trennscheibe stets an die Platte angestellt sein. Für Tipps zur Verlegung und Pflege siehe Seite 666.

Резка плит
Плиты следует резать с тыльной стороны, используя керамогранитный резак для надреза. На протяжении всей резки полотно должно всегда прижиматься к плитам. для Рекомендации по укладке и уходу см. страницу 666



 **Satin**
120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MNUN Grande Decoro Luxor Satin Rett.

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

★★**Taglio delle lastre**
Le lastre devono essere tagliate sul retro, utilizzando una taglierina in gres per l'incisione. Durante l'intero taglio, la lama deve sempre aderire alle lastre. Per consigli di posa e manutenzione vedi pag. 666.

Cutting slabs
Slabs must be cut from the back, scoring them with a cutter for stoneware. The blade must adhere to the slab throughout the cut. For advice for installation and maintenance see page 666.

Découpe des dalles
Les dalles doivent être découpées sur l'arrière avec un coupe-carrelage pour grès. La lame doit toujours adhérer à la dalle pendant toute l'opération de découpe. Pour conseils de pose et entretien voir page 666.

Schneiden
Die Platten sind auf der Rückseite unter Verwendung einer Tischkreissäge für Feinsteinzeug zu schneiden. Während des gesamten Schneidvorgangs muss die Trennscheibe stets an die Platte angestellt sein. Für Tipps zur Verlegung und Pflege siehe Seite 666.

Резка плит
Плиты следует резать с тыльной стороны, используя керамогранитный резак для надреза. На протяжении всей резки полотно должно всегда прижиматься к плитам. Для Рекомендации по укладке и уходу см. страницу 666.



Tailor Made Slabs

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Silky**
120x278 - 6mm

Ink Jet Technology
MA00 Grande Resin Look Grisaille Silky Rett. A



Ink Jet Technology
MA01 Grande Resin Look Grisaille Silky Rett. B



Ink Jet Technology
MA02 Grande Resin Look Grisaille Silky Rett. C



 See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 633

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa.
• The image of the decoration indicates the laying direction.
• L'image de la décoration indique le sens de pose.
• Das Bild der Dekoration gibt die Verlegerichtung an.
• La imagen del decorado indica el sentido de colocación.
• Изображение декора указывает направление укладки.

★★**Taglio delle lastre**
Le lastre devono essere tagliate sul retro, utilizzando una taglierina in gres per l'incisione. Durante l'intero taglio, la lama deve sempre aderire alle lastre. Per consigli di posa e manutenzione vedi pag. 662

Cutting slabs
Slabs must be cut from the back, scoring them with a cutter for stoneware. The blade must adhere to the slab throughout the cut. For advice for installation and maintenance see page 662

Découpe des dalles
Les dalles doivent être découpées sur l'arrière avec un coupe-carrelage pour grès. La lame doit toujours adhérer à la dalle pendant toute l'opération de découpe. Pour conseils de pose et entretien voir page 662

Schneiden
Die Platten sind auf der Rückseite unter Verwendung einer Tischkreissäge für Feinsteinzeug zu schneiden. Während des gesamten Schneidvorgangs muss die Trennscheibe stets an die Platte angestellt sein. Für Tipps zur Verlegung und Pflege siehe Seite 662.

Резка плит
Плиты следует резать с тыльной стороны, используя керамогранитный резак для надреза. На протяжении всей резки полотно должно всегда прижиматься к плитам. для Рекомендации по укладке и уходу см. страницу 662



Crogiolo

Terramater

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Lux**
37,5x37,5 · 18,6x37,5 · 9,1x37,5





D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

60%



放射能水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



MPLX
Terramater Vaniglia Lux 37,5x37,5 F



MPLW
Terramater Lichene Lux 37,5x37,5 F



MPLY
Terramater Cotto Lux 37,5x37,5 F



MPM0
Terramater Dune Lux 37,5x37,5 F



MPLZ
Terramater Muschio Lux 37,5x37,5 F



MPM1
Terramater Laguna Lux 37,5x37,5 F



MPMH
Terramater Carbone Lux 37,5x37,5 F

Terramater

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MPLQ
Terramater Vaniglia Lux 18,6x37,5



MPLR
Terramater Dune Lux 18,6x37,5



MPLU
Terramater Laguna Lux 18,6x37,5



MPLS
Terramater Cotto Lux 18,6x37,5



MPLT
Terramater Muschio Lux 18,6x37,5



MPLV
Terramater Lichene Lux 18,6x37,5



MPS2
Terramater Carbone Lux 18,6x37,5



Crogiolo

Terramater

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MPLM
Terramater Vaniglia Lux 9,1x37,5



MPLJ
Terramater Dune Lux 9,1x37,5



MPLN
Terramater Laguna Lux 9,1x37,5



MPLL
Terramater Cotto Lux 9,1x37,5



MPLK
Terramater Muschio Lux 9,1x37,5



MPLP
Terramater Lichene Lux 9,1x37,5



MPV6
Terramater Carbone Lux 9,1x37,5



Crogiolo

Terramater

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MPM8
Terramater Vaniglia Strutturata 3D Ritmo Lux 18,6x37,5



MPMA
Terramater Dune Strutturata 3D Ritmo Lux 18,6x37,5



MPME
Terramater Laguna Strutturata 3D Ritmo Lux 18,6x37,5



MPMD
Terramater Cotto Strutturata 3D Ritmo Lux 18,6x37,5



MPMC
Terramater Muschio Strutturata 3D Ritmo Lux 18,6x37,5



MPM9
Terramater Lichene Strutturata 3D Ritmo Lux 18,6x37,5



MPS3
Terramater Carbone Strutturata 3D Ritmo Lux 18,6x37,5

Terramater

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MPM5
Terramater Vaniglia Struttura 3D Losanga Lux 9,1x37,5



MPM6
Terramater Dune Struttura 3D Losanga Lux 9,1x37,5



MPM7
Terramater Laguna Struttura 3D Losanga Lux 9,1x37,5



MPM2
Terramater Cotto Struttura 3D Losanga Lux 9,1x37,5



MPM4
Terramater Muschio Struttura 3D Losanga Lux 9,1x37,5



MPM3
Terramater Lichene Struttura 3D Losanga Lux 9,1x37,5



MPV7
Terramater Carbone Struttura 3D Losanga Lux 9,1x37,5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
37,5x37,5 Lux	8	1,13	23,51	60	67,50	1.410,71	10
18,6x37,5 Lux	14	0,98	21,70	45	43,94	976,28	10
9,1x37,5 Lux	14	0,48	10,80	90	43,00	971,62	10
Struttura 3D Ritmo Lux 18,6x37,5	11	0,77	17,88	45	34,53	804,62	13,5
Struttura 3D Losanga Lux 9,1x37,5	10	0,34	8,88	90	30,72	799,30	13,5

Terramater


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

SOLUZIONE DI POSA 1 • LAYING SOLUTION 1



MPLX 37,5x37,5 Vaniglia Lux - MPLQ 18,6x37,5 Vaniglia Lux - MPLM 9,1x37,5 Vaniglia Lux
1 mq = MPLX - 4,11 pz / 57,60%; MPLQ 4,01 pz / 28,10%; MPLM - 4,08 pz / 14,30%

SOLUZIONE DI POSA 2 • LAYING SOLUTION 2



MPLX 37,5x37,5 Vaniglia Lux - MPLQ 18,6x37,5 Vaniglia Lux - MPLM 9,1x37,5 Vaniglia Lux
1 mq = MPLX - 4,11 pz / 57,60%; MPLQ 4,01 pz / 28,10%; MPLM - 4,08 pz / 14,30%

SOLUZIONE DI POSA 5 • LAYING SOLUTION 5



MPLQ 18,6x37,5 Vaniglia Lux - MPLM 9,1x37,5 Vaniglia Lux
1 mq = MPLQ 7,2 pz / 50,50%; MPLM - 14,2 pz / 49,50%

SOLUZIONE DI POSA 3 • LAYING SOLUTION 3



MPLQ 18,6x37,5 Vaniglia Lux - MPLM 9,1x37,5 Vaniglia Lux
1 mq = MPLQ 9,61 pz / 67,30%; MPLM - 9,34 pz / 32,70%

SOLUZIONE DI POSA 4 • LAYING SOLUTION 4



MPLX 37,5x37,5 Vaniglia Lux - MPLQ 18,6x37,5 Vaniglia Lux - MPLM 9,1x37,5 Vaniglia Lux
1 mq = MPLX - 2,5 pz / 35,20%; MPLQ 4,6 pz / 32,20%; MPLM - 9,3 pz / 32,60%

SOLUZIONE DI POSA 6 • LAYING SOLUTION 6



MPLQ 18,6x37,5 Vaniglia Lux - MPLM 9,1x37,5 Vaniglia Lux
1 mq = MPLQ 9,61 pz / 67,30%; MPLM - 9,34 pz / 32,70%

Terramater

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

SOLUZIONE DI POSA 7 • LAYING SOLUTION 7



MPLM 9,1x37,5 Vaniglia Lux - MPM5 9,1x37,5 Vaniglia Struttura 3D Losanga Lux
1 mq = MPLQ 12,28 pz / 50%; MPLM - 12,28 pz / 50%

SOLUZIONE DI POSA 8 • LAYING SOLUTION 8



MPM5 9,1x37,5 Vaniglia Struttura 3D Losanga Lux

SOLUZIONE DI POSA 9 • LAYING SOLUTION 9



MPM5 9,1x37,5 Vaniglia Struttura 3D Losanga Lux

SOLUZIONE DI POSA 10 • LAYING SOLUTION 10



MPM5 9,1x37,5 Vaniglia Struttura 3D Losanga Lux

SOLUZIONE DI POSA 11 • LAYING SOLUTION 11



MPM8 18,6x37,5 Vaniglia Struttura 3D Ritmo Lux

SOLUZIONE DI POSA 12 • LAYING SOLUTION 12



MPM8 18,6x37,5 Vaniglia Struttura 3D Ritmo Lux

SOLUZIONE DI POSA 13 • LAYING SOLUTION 13



MPM8 18,6x37,5 Vaniglia Struttura 3D Ritmo Lux

SOLUZIONE DI POSA 14 • LAYING SOLUTION 14



MPM8 18,6x37,5 Vaniglia Struttura 3D Ritmo Lux

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Lux**
21x18,2 · 6x24



V₂ **V₃**  ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme


White
Bone
Green
Blue
Black



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



MP8Y
Lume Bone Lux 6x24 F




MA9N
Lume Turquoise Lux 6x24 F




MP9M
Lume Bone Struttura 3D Rake Lux 6x24 



MP91
Lume Bone Struttura 3D Swing Lux 6x24 



MP9C
Lume Turquoise Struttura 3D Rake Lux 6x24 



MP98
Lume Turquoise Struttura 3D Swing Lux 6x24 

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит




MP90
Lume Emerald Lux 6x24 F



MP8X
Lume Ocean Lux 6x24 F



MP9G
Lume Emerald Struttura 3D Rake Lux 6x24 F



MP9A
Lume Emerald Struttura 3D Swing Lux 6x24 F



MP9F
Lume Ocean Struttura 3D Rake Lux 6x24 F



MP94
Lume Ocean Struttura 3D Swing Lux 6x24 F

Crogiolo

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MP8Z
Lume Caramel Lux 6x24 F



MP9K
Lume Caramel Struttura 3D Rake Lux 6x24 🔍



MP95
Lume Caramel Struttura 3D Swing Lux 6x24 🔍



M6RN
Lume White Lux 6x24 F



MP9E
Lume White Struttura 3D Rake Lux 6x24 🔍



MP97
Lume White Struttura 3D Swing Lux 6x24 🔍

Crogiolo

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M6RQ
Lume Green Lux 6x24




MP9L
Lume Green Struttura 3D Rake Lux 6x24



MP92
Lume Green Struttura 3D Swing Lux 6x24



M6RR
Lume Blue Lux 6x24



MP9H
Lume Blue Struttura 3D Rake Lux 6x24



MP96
Lume Blue Struttura 3D Swing Lux 6x24



Crogiolo

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MA9P
Lume Off White Lux 6x24 F



M6RT
Lume Greige Lux 6x24 F



MP9D
Lume Off White Struttura 3D Rake Lux 6x24 🔍



MP99
Lume Off White Struttura 3D Swing Lux 6x24 🔍



MP9J
Lume Greige Struttura 3D Rake Lux 6x24 🔍



MP93
Lume Greige Struttura 3D Swing Lux 6x24 🔍

Crogiolo

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MA9Q
Lume Pink Lux 6x24

F



MA9K
Lume Beige Lux 6x24

F




M6RS
Lume Musk Lux 6x24

F



MA9M
Lume Forest Lux 6x24

F



MA9L
Lume China Lux 6x24

F



M6RP
Lume Black Lux 6x24

F

Crogiolo

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MFFE
Lume Esagona White Lux 21x18,2



MFFF
Lume Esagona Blue Lux 21x18,2



MFFG
Lume Esagona Green Lux 21x18,2



Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Esagona 21x18,2 Lux	16	0,46	8,65	100	45,86	865,37	9,5
6x24 Lux	36	0,52	9,82	95	49,25	933,26	10
Struttura 3D Rake 6x24 Lux	50	0,72	18,83	60	43,20	1.129,71	14
Struttura 3D Swing 6x24 Lux	50	0,72	18,83	60	43,20	1.129,71	14

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale**
20x20 · 21x18,2 · 5,3x30

 **Semi - Matt**
20x20 · 5,3x30



NaturaleNaturale



Pendulum
Classe 1
Naturale

D-COF
> 0,42
Naturale

SCR
μ > 0,40
Naturale

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

CCC
抗耐性水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



MGSL
ArtCraft Pomice 20x20 



MGSM
ArtCraft Calce 20x20 



MGSP
ArtCraft Sabbia 20x20 



MGSQ
ArtCraft Coccio 20x20 



MGSS
Artcraft Cotto 20x20 



MGST
ArtCraft Argilla 20x20 

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MGSV
ArtCraft Bianco Semi-Matt 20x20 G



MGUA
ArtCraft Bianco Semi-Matt 5,3x30 G



MH9C
ArtCraft Decoro Segni A Semi-Matt 20x20 G



MH9D
ArtCraft Decoro Segni B Semi-Matt 20x20 G

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MGUD
ArtCraft Pomice Struttura 3D Bande 20x20



MGUF
ArtCraft Calce Struttura 3D Bande 20x20



MGUH
ArtCraft Sabbia Struttura 3D Bande 20x20



MGUJ
ArtCraft Coccio Struttura 3D Bande 20x20



MGUR
ArtCraft Cotto Struttura 3D Bande 20x20



MGUS
ArtCraft Argilla Struttura 3D Bande 20x20

Crogiolo

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MGUW
ArtCraft Pomice Decoro Bolli 20x20




MGUX
ArtCraft Calce Decoro Bolli 20x20




MGVS
ArtCraft Sabbia Decoro Bolli 20x20



MGVD
ArtCraft Coccio Decoro Bolli 20x20



MGVS
ArtCraft Cotto Decoro Bolli 20x20



MGWS
ArtCraft Argilla Decoro Bolli 20x20



Crogiolo

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MGYS
ArtCraft Pomice Decoro Triangoli 20x20 G



MGZS
ArtCraft Calce Decoro Triangoli 20x20 G



MH0U
ArtCraft Sabbia Decoro Triangoli 20x20 G



MH0V
ArtCraft Coccio Decoro Triangoli 20x20 G



MH5V
ArtCraft Cotto Decoro Triangoli 20x20 G



MH5W
ArtCraft Argilla Decoro Triangoli 20x20 G

Crogiolo

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MH5Y
ArtCraft Pomice Decoro Quadri 20x20



MH5Z
ArtCraft Calce Decoro Quadri 20x20



MH60
ArtCraft Sabbia Decoro Quadri 20x20



MH95
ArtCraft Coccio Decoro Quadri 20x20




MH99
ArtCraft Cotto Decoro Quadri 20x20



ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MGTA
ArtCraft Pomice 5,3x30




MGTG
ArtCraft Calce 5,3x30



MGTJ
ArtCraft Sabbia 5,3x30



MGTL
ArtCraft Coccio 5,3x30



MGU3
ArtCraft Cotto 5,3x30



MGU6
ArtCraft Argilla 5,3x30



Crogiolo

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MGSX
ArtCraft Sabbia 21x18,2



MGSZ
ArtCraft Cotto 21x18,2




MGSY
ArtCraft Coccio 21x18,2



Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
20x20	24	0,96	18,78	54	51,84	1.014,08	10
20x20 Decoro	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50	10
20x20 Struttura 3D Bande	20	0,80	17,68	54	43,20	954,91	11,5
21x18,2	16	0,46	8,33	100	45,86	832,84	9,5
5,3x30	34	0,54	11,48	80	43,25	918,22	10


- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




MFLE
Luz Bianco Lux 5,3x30




MFLJ
Luz Giallo Lux 5,3x30



MFLK
Luz Rosa Lux 5,3x30



MFL
Luz Aragosta Lux 5,3x30



MFLM
Luz Caramel Lux 5,3x30



MFLS
Luz Azzurro Polvere Lux 5,3x30

Luz

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит




MF6
Luz Oliva Lux 5,3x30



MF7
Luz Ottanio Lux 5,3x30



MFMS
Luz Cobalto Lux 5,3x30



MFN1
Luz Nero Lux 5,3x30

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
5,3x30 Lux	34	0,54	11,50	80	43,25	919,97	10

Confetto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

**Semi - Matt**

10x10 · 5x15













ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme



CCC
放射能水平：A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



MDSH

Confetto Bianco 10x10

F



MDSE

Confetto Bone 10x10

F



MDSQ

Confetto Grigio 10x10

F



MDSF

Confetto Corda 10x10


F



MDSP

Confetto Azzurro 10x10

F



MDSR


Confetto Rosa 10x10

F


Crogiolo

Confetto

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MDSG
Confetto Mattone 10x10 F



MDSN
Confetto Salvia 10x10 F



MDSL
Confetto Avio 10x10 F



MDSJ
Confetto Blu 10x10 F



MDSM
Confetto Kaki 10x10 F



MDSK
Confetto Nero 10x10 F

Crogiolo

Confetto


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MDSW
Confetto Bianco 5x15 F




MDST
Confetto Bone 5x15 F




MDTW
Confetto Grigio 5x15 F



MDSU
Confetto Corda 5x15 F



MDTT
Confetto Azzurro 5x15 F



MDUS
Confetto Rosa 5x15 F

Crogiolo

Confetto

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MDSV
Confetto Mattone 5x15



MDTS
Confetto Salvia 5x15



MDSZ
Confetto Avio 5x15



MDSX
Confetto Blu 5x15



MDTR
Confetto Kaki 5x15



MDSY
Confetto Nero 5x15



Crogiolo

Confetto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MEUV
Confetto Struttura 3D Savoiardo Bianco 5x15



MEUS
Confetto Struttura 3D Savoiardo Bone 5x15




MEV2
Confetto Struttura 3D Savoiardo Grigio 5x15



MEUT
Confetto Struttura 3D Savoiardo Corda 5x15



MEV1
Confetto Struttura 3D Savoiardo Azzurro 5x15



MEV3
Confetto Struttura 3D Savoiardo Rosa 5x15

Crogioolo

Confetto


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MEUU
Confetto Struttura 3D Savoiaro Mattone 5x15



MEVO
Confetto Struttura 3D Savoiaro Salvia 5x15



MEUW
Confetto Struttura 3D Savoiaro Blu 5x15



MEUZ
Confetto Struttura 3D Savoiaro Kaki 5x15



MEUY
Confetto Struttura 3D Savoiaro Avio 5x15



MEUX
Confetto Struttura 3D Savoiaro Nero 5x15

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
10x10	68	0,68	13,14	72	48,96	945,90	10
5x15	108	0,81	16,72	64	51,84	1070,19	10
5x15 Struttura	90	0,68	15,54	64	43,20	994,25	12,5

Memoria

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Semi-Matt**

 **Lux**

15x15

15x15















ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme



放射性水平: A 类


Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



MANV
Memoria Bianco Semi-Matt 15x15



MANU
Memoria Blu Semi-Matt 15x15



MANW
Memoria Nero Semi-Matt 15x15




MAY9
Memoria Bianco Struttura Stamp 3D 15x15



MAYA
Memoria Blu Struttura Stamp 3D 15x15



MAYC
Memoria Nero Struttura Stamp 3D 15x15



La struttura Stamp si compone di 4 rilievi alla base e di 5 rilievi in altezza. La posa consigliata prevede di mantenere sulla parete il medesimo verso di posa per tutte le piastrelle.

The Stamp structure consists of 4 relief details at the base and 5 at the height. We recommend that all tiles be installed in the same direction on the wall.

La structure Stamp comprend 4 reliefs à la base et 5 en hauteur. Sur le mur, il est conseillé de garder le même sens de pose pour tous les carreaux.

Das Relief Stamp besteht aus 4 Reliefs im unteren und 5 Reliefs im oberen Bereich. Für die Verlegung wird empfohlen, an der gesamten Wand dieselbe Verlegerichtung für alle Fliesen beizubehalten.

La estructura Stamp consta de cuatro relieves en la base y cinco relieves en altura. Se recomienda mantener el mismo sentido de colocación para todos los azulejos de la pared.


Структура Stamp предлагает 4 рельефных элемента по ширине и 5 по высоте. Рекомендуемая схема укладки предусматривает соблюдение одного и того же направления при укладке всех плиток.

Memoria

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MANG Memoria Tappeto 1 Blu Lux 15x15



MANM Memoria Tappeto 1 Nero Lux 15x15



MANK Memoria Tappeto 4 Blu Lux 15x15



MANS Memoria Tappeto 4 Nero Lux 15x15



MANH Memoria Tappeto 2 Blu Lux 15x15



MANN Memoria Tappeto 2 Nero Lux 15x15




MANL Memoria Tappeto 5 Blu Lux 15x15



MANQ Memoria Tappeto 5 Nero Lux 15x15



MANJ Memoria Tappeto 3 Blu Lux 15x15



MANP Memoria Tappeto 3 Nero Lux 15x15

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
15x15 Semi-Matt	36	0,81	15,17	64	51,84	971,15	10
15x15 Struttura Stamp 3D Semi-Matt	36	0,81	15,17	64	51,84	971,15	10
15x15 Decoro Tappeto Lux	36	0,81	15,72	64	51,84	1.006,11	10

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux

15x15 · 5x15 · 7,5x20












ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme



CCC
放射性水平: A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2021

DESIGN



m^{iaw}
International Awards 2023
WINNER



M961

Rice Bianco Lux 15x15

D



M9JA

Decoro Blossom Bianco Lux 15x15

D

Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom



M96N

Rice Bianco Lux 5x15

D



M96T

Decoro Leaf Bianco Lux 5x15

D

Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf



M966

Rice Bianco Lux 7,5x20

D



M96H

Rice Bianco Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20



Rice


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M962
Rice Natural Lux 15x15



M96P
Rice Natural Lux 5x15



M967
Rice Natural Lux 7,5x20



M9JC
Decoro Blossom Natural Lux 15x15



Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom



M96U
Decoro Leaf Natural Lux 5x15



Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf



M96J
Rice Natural Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20



Rice


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M963
Rice Grigio Lux 15x15



M96Q
Rice Grigio Lux 5x15




M968
Rice Grigio Lux 7,5x20



M9JD
Decoro Blossom Grigio Lux 15x15



Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom



M96V
Decoro Leaf Grigio Lux 5x15



Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf



M96K
Rice Grigio Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20



Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M964
Rice Blu Lux 15x15



M96R
Rice Blu Lux 5x15



M969
Rice Blu Lux 7,5x20



M9J9
Decoro Blossom Blu Lux 15x15




Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom



M96W
Decoro Leaf Blu Lux 5x15



Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf



M96L
Rice Blu Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20



Rice


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M9E6
Decoro Garden Modul B 45x60



M9E5
Decoro Garden Modul A 45x60



Pannello 90x60 composto da 2 moduli.
Modulo A e B entrambi composti da 12
pezzi di Rice Decoro Garden 15x15 cm
(formato modulo 45x60).

Panel 90x60 composed of 2 modules.
Module A and B both composed by
12 pieces of decorated Rice 15x15 cm
(module size 45x60).

Panneau 90x60 composé de 2 modules.
Les modules A et B sont tous deux
composés par 12 pièces de Rice décoré
15x15 (format du module 45x60).

Panel 90x60 bestehend aus 2 Modulen.
Modul A und B bestehen beide aus
12 Stück dekoriertem Rice 15x15
(Modulgröße 45x60).

Panel 90x60 compuesto de 2 módulos.
Módulo A y B ambos compuestos por 12
piezas de Rice decorado 15x15 (tamaño
del módulo 45x60).

Панель 90х60, состоящая из 2-х
модулей.
Оба модуля А и В состоят из 12
декорированных элементов размером
15х15 (формат модуля 45х60)



Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
15x15 Lux	30	0,68	12,78	80	54,00	1.022,73	10
Decoro Blossom 15x15	30	0,68	14,22	80	54,00	1.137,44	10
7,5x20 Lux	50	0,75	15,59	76	57,00	1.185,03	10
Struttura Pleat 3D 7,5x20	48	0,72	17,62	60	43,20	1.057,27	12,5
5x15 Lux	108	0,81	16,93	64	51,84	1.083,61	10
Decoro Leaf 5x15	108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,94	10
Decoro Garden 45x60	1	0,27	6,00	-	-	-	-

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

La gamma cromatica e la ricercata selezione di decori consentono le più svariate soluzioni compositive. • The rich colour range and the exquisite selection of decors allow a wide variety of covering compositions. • Das breite Spektrum von Farben und die sorgfältig ausgewählten Dekore bieten mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten. • La palette des couleurs et la gamme exceptionnelle des décors multiplient les possibilités de pose au sol et au mur. • La gama cromática y la sofisticada selección de elementos decorativos ofrecen un sinfín de posibilidades compositivas. • Цветовая гамма и изысканная подборка декоров позволяют создавать самые разнообразные композиционные решения.

SOLUZIONE DI POSA 1 • LAYING SOLUTION 1



M96Q Grigio 5x15

SOLUZIONE DI POSA 2 • LAYING SOLUTION 2



M96Q Grigio 5x15 - M96K Grigio Struttura Pleat 3D 7,5x20
1 mq = M96Q – 56 pz / 33,3 %; M96K – 40 pz / 66,7%

SOLUZIONE DI POSA 3 • LAYING SOLUTION 3



M962 Natural 15x15 - M96P Natural 5x15

1 mq = M962 – 25 pz / 50 %; M96P – 69 pz / 50%

SOLUZIONE DI POSA 4 • LAYING SOLUTION 4



M96P Natural 5x15

SOLUZIONE DI POSA 5 • LAYING SOLUTION 5




M962 Natural 15x15 - M96Q Grigio 5x15
1 mq = M962 – 35 pz / 75 %; M96Q – 35 pz / 25%

SOLUZIONE DI POSA 6 • LAYING SOLUTION 6




M962 Natural 15x15 - M96P Natural 5x15- M967 Natural 7,5x20
1 mq = M962 – 14 pz / 30 %; M96P – 40 pz / 30%; M967 – 27 pz / 40%

SOLUZIONE DI POSA 7 • LAYING SOLUTION 7



M961 Bianco 15x15 - M96N Bianco 5x15 - M962 Natural 15x15
M96P Natural 5x15 - M964 Blu 15x15 - M96R Blu 5x15
1 mq = M964 – 9 pz / 19,3 %; M962 – 9 pz / 19,3%; M961 – 10 pz / 21,4%;
M96R – 24 pz / 17,1%; M96P – 20 pz / 14,3%; M96N – 12 pz / 8,6%

SOLUZIONE DI POSA 8 • LAYING SOLUTION 8



M96N Bianco 5x15

Zellige

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

 **Lux**
10x10



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa



M5P4
Zellige Turchese 10x10



M5P3
Zellige Salvia 10x10



M5QS
Zellige Bosco 10x10



M5P5
Zellige Cielo 10x10



M5P6
Zellige Petrolio 10x10



M5PS
Zellige China 10x10

Zellige

- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



M5RS
Zellige Corallo 10x10



M5S0
Zellige Gesso 10x10



M5P2
Zellige Cammello 10x10



M5S1
Zellige Carbone 10x10



M5QC
Zellige Argilla 10x10



M5QA
Zellige Lana 10x10

Crogiolo

Zellige

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Rif. Bosco



M8WF
Mosaico Bosco 30x30*

Rif. Gesso / China



M8WG
Mosaico Gesso/China 30x30*

Rif. Gesso / Carbone



M8WH
Mosaico Gesso/Carbone 30x30*

★ La produzione di Mosaico Zellige è su richiesta • Mosaico Zellige is produced to order • La production de Mosaico Zellige se fait à la demande • Die Herstellung von Mosaico Zellige erfolgt auf Anfrage • La producción del Mosaico Zellige se realiza bajo pedido. • Производство Mosaico Zellige осуществляется по заказу.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x10 Lux	54	0,54	10,62	80	43,20	849,89	10
30x30 Mosaico "su richiesta"	4	0,36	8,00	-	-	-	-

Scenario

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt

20x20

R9

Pendulum

Classe 1

D- COF

> 0,42

BCR

μ > 0,40

ISO 10545-6

≤ 175 mm²

Conforme

CCC

放射性水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует

UNI EN 14411 - G Bla





M8R7

Scenario Blu 20x20


G



M8RA

Tappeto 1 Blu 20x20


G



M8RD

Tappeto 2A Blu 20x20

G



M8RE

Tappeto 2B Blu 20x20

G



M8RJ

Decoro Mix Blu 20x20

G



M8R8

Scenario Nero 20x20


G



M8RC

Tappeto 1 Nero 20x20


G



M8R6

Scenario Bianco 20x20

G



M8RF

Tappeto 2A Nero 20x20

G



M8RG

Tappeto 2B Nero 20x20

G



M8RK

Decoro Mix Nero 20x20

G

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина
20x20	24	0,96	18,61	54	51,84	1.004,85	10
Tappeto 20x20	24	0,96	19,05	54	51,84	1.028,57	10
Decoro Mix 20x20	24	0,96	19,35	54	51,84	1.045,16	10

Scenario

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

La gamma cromatica e la ricercata selezione di decori consentono le più svariate soluzioni compositive. • The rich colour range and the exquisite selection of decors allow a wide variety of covering compositions. • Das breite Spektrum von Farben und die sorgfältig ausgewählten Dekore bieten mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten. • La palette des couleurs et la gamme exceptionnelle des décors multiplient les possibilités de pose au sol et au mur. • La gama cromática y la sofisticada selección de elementos decorativos ofrecen un sinfín de posibilidades compositivas. • Цветовая гамма и изысканная подборка декоров позволяют создавать самые разнообразные композиционные решения.

SOLUZIONE DI POSA 1 • LAYING SOLUTION 1




M8R6 Scenario Bianco 20x20
M8R7 Scenario Blu 20x20
M8RA Tappeto 1 Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 2 • LAYING SOLUTION 2



M8RA Tappeto 1 Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 3 • LAYING SOLUTION 3



M8RD Tappeto 2A Blu 20x20
M8RE Tappeto 2B Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 4 • LAYING SOLUTION 4




M8RD Tappeto 2A Blu 20x20
M8RE Tappeto 2B Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 5 • LAYING SOLUTION 5




M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 6 • LAYING SOLUTION 6



M8RC Tappeto 1 Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 7 • LAYING SOLUTION 7



M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 8 • LAYING SOLUTION 8




M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Natura/Matt**
10x10 · 20x20



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



M5ZN
D_Segni Blend Azzurro 20x20



M612
D_Segni Blend Azzurro 10x10



M607
Decoro Mix Azzurro 20x20



M61J
Decoro Mix Azzurro 10x10



16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene
Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16
различных рисунка



M60F
Tappeto 1* Azzurro 20x20



M60G
Tappeto 2* Azzurro 20x20



★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation
• Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
• Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn •
Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка
под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M5ZS
D_Segni Blend Verde 20x20



M608
Decoro Mix Verde 20x20



M60H
Tappeto 3* Verde 20x20



M613
D_Segni Blend Verde 10x10



M61K
Decoro Mix Verde 10x10



28 diversi soggetti •
28 different motifs
• 28 verschiedene
Motive • 28 sujets
différents • 28 temas
diferentes • 28
различных рисунка



M60L
Tappeto 4 Verde 20x20



★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation
• Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
• Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn •
Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка
под 90° по часовой стрелке



D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M600
D_Segni Blend Terra 20x20



M609
Decoro Mix Terra 20x20



M60P
Tappeto 5 Terra 20x20



M614
D_Segni Blend Terra 10x10



M61L
Decoro Mix Terra 10x10



28 diversi soggetti •
28 different motifs
• 28 verschiedene
Motive • 28 sujets
différents • 28 temas
diferentes • 28
различных рисунка



M610
Tappeto 6 Terra 20x20



D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M602
D_Segni Blend Grigio 20x20



M60A
Decoro Mix Grigio 20x20



M60S
Tappeto 7* Grigio 20x20



M615
D_Segni Blend Grigio 10x10



M61M
Decoro Mix Grigio 10x10



28 diversi soggetti •
28 different motifs
• 28 verschiedene
Motive • 28 sujets
différents • 28 temas
diferentes • 28
различных рисунка



M60U
Tappeto 8* Grigio 20x20



Crogioolo

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M603
D_Segni Blend Carbone 20x20



M60C
Decoro Mix Carbone 20x20



M60V
Tappeto 9 Carbone 20x20



M61F
D_Segni Blend Carbone 10x10



M61N
Decoro Mix Carbone 10x10



28 diversi soggetti •
28 different motifs
• 28 verschiedene
Motive • 28 sujets
différents • 28 temas
diferentes • 28
различных рисунка




M60W
Tappeto 10 Carbone 20x20



Crogiolo

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M605
D_Segni Blend Osso 20x20



M61G
D_Segni Blend Osso 10x10



M60D
Decoro Mix Osso 20x20



M61P
Decoro Mix Osso 10x10



16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка



M60X
Tappeto 11* Osso 20x20



M60Y
Tappeto 12* Osso 20x20



★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation
• Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
• Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит




M8WR
Mosaico Azzurro 19x38* **



M8WN
Mosaico Verde 19x38* **



M8WP
Mosaico Terra 19x38* **



M8WL
Mosaico Grigio 19x38* **



M8WM
Mosaico Carbone 19x38* **



M8WK
Mosaico Osso 19x38* **

★ La produzione del Mosaico D_Segni Blend è su richiesta. • Mosaico D_Segni Blend is produced to order. • La production de Mosaico D_Segni Blend se fait à la demande. • Die Herstellung von Mosaico D_Segni Blend erfolgt auf Anfrage. • La producción del Mosaico se realiza bajo pedido. • Производство Mosaico D_Segni Blend осуществляется по заказу.

★★ Nella sua realizzazione il mosaico mescola insieme tagli di fondo e decoro mix in modo casuale, con un rapporto di 1 a 2. • The mosaic tiles are produced using a random mixture of cut pieces of plain and Mix decor tiles, in a ratio of 1 to 2. • Au niveau production, la mosaïque mélanges au hasard les fonds et les décors Mix découpés, selon un rapport de 1 à 2. • Mosaik bestehen aus einem nach dem Zufallsprinzip zusammengestellten Verschnitt von Grundfliese und Dekor Mix im Verhältnis 1:2. • En su realización el mosaico incorpora y mezcla cortes de fondo y Decoración Mix de manera aleatoria, en una proporción de uno a dos. • Во время изготовления как мозаики, произвольно смешиваются вместе элементы фона и декора "Mix", в пропорции 1 к 2.

▲ L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Verpackungen Emballages Emballajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20	24	0,96	19,13	54	51,84	1.032,88	10
10x10	68	0,68	14,39	72	48,96	1.036,41	10
20x20 Tappeto	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	10
10x10 Decoro Mix ▲	68	0,68	14,38	72	48,96	1.035,10	10
20x20 Decoro Mix ▲	24	0,96	19,51	54	51,84	1.053,66	10
19x38 Mosaico "on demand"	4	0,29	5	-	-	-	-

D_Segni Scaglie

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Natura/Matt**
20x20



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




M1KX
D_Segni Scaglie White



M1LO
D_Segni Scaglie Grey



M1KZ
D_Segni Scaglie Anthracite



M1KY
D_Segni Scaglie Black



M1L2
D_Segni Scaglie Yellow



M1L1
D_Segni Scaglie Blue

Rif. White / Grey / Black / D_Segni (Midnight / Chalk / Smoke)



M1LL
Tappeto 9 20x20*

Rif. White / Blue / Black / D_Segni (Midnight / Denim)



M1LM
Tappeto 10 20x20

Rif. White / Grey / Black / Blue / D_Segni (Chalk /Midnight / Smoke / Denim)



M1LN
Tappeto 11 20x20*

Rif. White / Black / D_Segni Midnight / D_Segni Colore Tangerine



M1LP
Tappeto 12 20x20*

Rif. Yellow / Blue / Black / Grey / D_Segni (Denim / Smoke / Midnight) / D_Segni Colore Mustard



M1LQ
Tappeto 13 20x20*

Rif. Yellow / Black / White / D_Segni Midnight / D_Segni Colore Mustard



M1LR
Tappeto 14 20x20*

Rif. White / Black / Anthracite / D_Segni Midnight



M1LS
Tappeto 15 20x20*

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation
• Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
• Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn •
Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Scaglie

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M1LJ
Decoro Mix Scaglie 20x20

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
20x20	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	10
20x20 Tappeto	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	10
20x20 Decoro Mix	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	10

D_Segni Colore

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
20x20





BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1

D-COF
> 0,42



ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

放射性水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

M1KT
D_Segni Colore Mustard

M1KU
D_Segni Colore Tangerine

M1KV
D_Segni Colore Indigo

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
20x20	24	0,96	19,12	54	51,84	1.032,46	10
20x20 Tappeto	24	0,96	19,05	54	51,84	1.028,57	10
20x20 Decoro Mix	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80	10

Crogiolo

228

229

←

↑

→

D_Segni Colore

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M1L4
Tappeto 5 20x20 H



M1L5
Tappeto 6 20x20* H



M1L6
Tappeto 7 20x20* H



M1L7
Tappeto 8 20x20 H



M1L9
Decoro Mix Colore 20x20 H

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation
• Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
• Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn •
Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9   

Pendulum
Classe 1

BCR
 $\mu > 0,40$

D-COF
 $> 0,42$

 ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

 放射能水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



M2JC
D_Segni Chalk H



M2JD
D_Segni Sand G



M2JH
D_Segni Smoke G



M2JE
D_Segni Mud G



M2JJ
D_Segni Denim G




M2JG
D_Segni Shadow G




M2JF
D_Segni Midnight G

D_Segni

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит




MOUF
Tappeto Micro 1 Caldo 20x20



MOUJ
Tappeto Micro 4 Caldo 20x20




MOUR
Tappeto Macro 3 Caldo 20x20



MOUG
Tappeto Micro 2 Caldo 20x20



MOUP
Tappeto Macro 1 Caldo 20x20



MOUS
Tappeto Macro 4 Caldo 20x20



MOUH
Tappeto Micro 3 Caldo 20x20




MOUQ
Tappeto Macro 2 Caldo 20x20*



MOUU
Decoro Mix Caldo 20x20

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке


Rif. Chalk / Midnight



MOUA
Tappeto Micro 1 Freddo 20x20



Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim



MOUE
Tappeto Micro 4 Freddo 20x20




Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim



MOUM
Tappeto Macro 3 Freddo 20x20



Rif. Chalk / Midnight / Smoke



MOUC
Tappeto Micro 2 Freddo 20x20




Rif. Chalk / Midnight / Smoke



MOUK
Tappeto Macro 1 Freddo 20x20




Rif. Chalk / Midnight / Smoke



MOUN
Tappeto Macro 4 Freddo 20x20



Rif. Chalk / Midnight / Smoke



MOUD
Tappeto Micro 3 Freddo 20x20



Rif. Chalk / Midnight / Smoke



MOUL
Tappeto Macro 2 Freddo 20x20*



Rif. Chalk / Midnight / Smoke



MOUT
Decoro Mix Freddo 20x20



★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
20x20	24	0,96	18,96	54	51,84	1.024,10	10
20x20 Tappeto Micro	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80	10
20x20 Tappeto Macro	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80	10
20x20 Mix	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80	10



Triennale

Triennale

Design Gio Ponti – Alberto Rosselli

– Progetto custom su tutti i prodotti e le tecnologie a catalogo • Custom Project on all the products and technologies in the catalogue • Projet sur mesure sur tous les produits et technologies figurant dans le catalogue • Custom-Projekt für alle im Programm geführten Produkte und Technologien • Proyecto personalizado en todos los productos y tecnologías presentes en el catálogo • Проект custom для любой продукции и технологии, представленной в каталоге

30x46,5 · 10x15,5

30x46,5 Triennale Gres
M4MZ

10x15,5 Triennale Gres
M4N4

30x46,5 Triennale Monoporosa
M4N1

10x15,5 Triennale Monoporosa
M4N7

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile
• Piezas Especiales • Специальные Изделия

①

14,7x30 Elemento di Chiusura 1
Gres
ML8U

②

14,7x30 Elemento di Chiusura 2
Gres
ML8V

③

14,7x14,7 Tozzetto
Gres
ML8W

14,7x30 Elemento di Chiusura 1
Monoporosa
M4NA

14,7x30 Elemento di Chiusura 2
Monoporosa
M4NE

14,7x14,7 Tozzetto
Monoporosa
M4NH

4,9x10 Elemento di Chiusura 1
Gres
M4NL

4,9x10 Elemento di Chiusura 2
Gres
M4NP


4,9x4,9 Tozzetto
Gres
M4NS

4,9x10 Elemento di Chiusura 1
Monoporosa
ML90

4,9x10 Elemento di Chiusura 2
Monoporosa
ML91

4,9x4,9 Tozzetto
Monoporosa
ML92

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile
• Piezas Especiales • Специальные Изделия



- ①

Elemento di chiusura 1
Edging tile 1
Élément de fermeture 1
Abschlusselement 1
Elemento di cierre 1
Завершающий элемент 1
- ②

Elemento di chiusura 2
Edging tile 2
Élément de fermeture 2
Abschlusselement 2
Elemento di cierre 2
Завершающий элемент 2
- ③

Tozzetto
Dot tile
Cabochon
Einlegestück
Taco
Угловой элемент

La produzione di Triennale è su richiesta. I codici fanno riferimento al taglio ad idrogetto realizzabile su tutti i prodotti Marazzi a catalogo.

Triennale is produced to order. The codes refer to water-jet cutting, which can be carried out on all Marazzi products in the catalogue.

La production de Triennale se fait à la demande. Les codes se rapportent à la découpe par jet d'eau réalisable sur tous les produits figurant dans le catalogue.

Die Codes beziehen sich auf das Wasserstrahlschneiden; Verfahren geeignet für alle im Programm geführten Produkte von Marazzi.

La producción de Triennale se realiza bajo pedido. Los códigos se refieren al corte con chorro de agua a presión que pueden ser realizados en todos los productos Marazzi presentes en el catálogo.

Производство Triennale осуществляется по заказу. Коды относятся к гидрорезке, которая может выполняться на всей продукции Marazzi, представленной в каталоге.


Triennale

Triennale


Design Gio Ponti – Alberto Rosselli

– Progetto custom su tutti i prodotti e le tecnologie a catalogo • Custom Project on all the products and technologies in the catalogue • Projet sur mesure sur tous les produits et technologies figurant dans le catalogue • Custom-Projekt für alle im Programm geführten Produkte und Technologien • Proyecto personalizado en todos los productos y tecnologías presentes en el catálogo • Проект custom для любой продукции и технологии, представленной в каталоге


Esempi di posa e composizione • Installation and composition examples • Exemples de pose et de composition • Kompositions- und Verlegebeispiele • Ejemplos de colocación y composición • Примеры укладки и композиции




01



02



03



04

Marazzi interpreta oggi il design originale di Ponti e Rosselli declinandolo in un progetto aperto a tutte le superfici verticali e orizzontali: con le sue caratteristiche “quattro curve”, Triennale si presta a infinite combinazioni cromatiche e di posa, a pavimento e rivestimento, a boiserie o composizione artistica.

Today Marazzi interprets Ponti and Rosselli’s original design with a project applicable to all vertical and horizontal surfaces: with its distinctive “four curves”, Triennale offers the potential for infinite colour schemes and installation layouts, on floors and walls, as a boiserie or in artistic compositions.

Marazzi interprète aujourd’hui le design original de Ponti et Rosselli en le déclinant dans un projet ouvert à toutes les surfaces verticales et horizontales : grâce à ses caractéristiques « quatre courbes », Triennale se prête, au sol et au mur, en boiserie ou en composition artistique, à des combinaisons infinies de couleurs et de pose.

Marazzi interpretiert heute das originelle Design von Ponti und Rosselli als offenes Konzept, das für alle vertikalen und horizontalen Flächen verwendet werden kann: die charakteristische, „viermal gebogene“ Fliese Triennale eignet sich für eine Vielzahl an Farb- und Verlegekombinationen für Wand- und Bodenbeläge, Boiserien oder künstlerische Gestaltungselemente.

Marazzi interpreta hoy el diseño original de Ponti y Rosselli, articulándolo en un proyecto abierto a todas las superficies verticales y horizontales: con sus características “cuatro curvas”, Triennale se presta a un sinfín de combinaciones cromáticas y de colocación, revistiendo paredes o suelos, conformando boiserías o composiciones artísticas.

Компания Marazzi предлагает современную интерпретацию оригинального дизайна Понти и Росселли, преобразуя его в открытый проект для всех вертикальных и горизонтальных поверхностей: благодаря ее характерным “четырем искривлениям” плитка Triennale позволяет получить неограниченные варианты цвета и укладки, как на полу, так и на стенах, для создания однородных панно или художественных композиций.

Wood Look


Gres Effetto Legno • Wood Look Stoneware • Grès
Effet Bois • Holzoptik Feinsteinzeug • Gres de Efecto
Madera • Керамогранит С Эффектом Дерева

Intrecci

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Versailles Miele



Versailles Nocciola



Versailles Castagna



Miele





Nocciola



Castagna

Suggerimento di Posa • Recommended
installation pattern • Suggestions de pose •
Verlegeempfehlung • Sugerencia de colocación •
Рекомендуемая схема установки



** Fuga fra le piastrelle: 2mm • Joints between
tiles: 2mm • Joint entre les carreaux: 2mm •
Fuge zwischen den Fliesen 2mm • Junta entre las
baldosas 2mm • Плиточный шов 2mm

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120

MEK3 Intrecci Versailles Miele
MEK5 Intrecci Versaille Nocciola
MEK4 Intrecci Versaille Castagna



20x120

MF7D Intrecci Miele
MF7F Intrecci Nocciola
MF7G Intrecci Castagna

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA 6x60 (6)	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Intrecci Miele	MF7J	120x120	1	1,44	32,41	36	51,84	1.166,78	9,5
Intrecci Nocciola	MF7K	20x120	4	0,96	19,89	40	38,40	795,53	9,5
Intrecci Castagna	MF7L	6x60 Battiscopa	15	9,00 ml	11,45	-	-	-	9,5

Vivo

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Natura/Matt**
22,5x180 · 20x150 · 20x120

 **Outdoor**
20x150 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

 **Natura/Matt**
11x54


BCR
μ > 0,40


V₂


R9


R11
B


Pendulum
Classe 1
Natura/
Matt


Pendulum
Classe 3
Grip


Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)
Grip


ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme


CCC


♻️

放射能水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G B1a



Sabbia G



Grano G



Tabacco G



Castano G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22,5x180	20x150	20x150 Grip
MMD4 Vivo Sabbia Rett.	MN92 Vivo Sabbia Rett.	MP3K Vivo Sabbia Grip Rett.
MMD5 Vivo Grano Rett.	MN91 Vivo Grano Rett.	MP3N Vivo Grano Grip Rett.
MMD6 Vivo Tabacco Rett.	MN95 Vivo Tabacco Rett.	MP3M Vivo Tabacco Grip Rett.
MMD7 Vivo Castano Rett.	MN97 Vivo Castano Rett.	MP3L Vivo Castano Grip Rett.

20x120	20x120 Grip	11x54
MMD9 Vivo Sabbia Rett.	MMDH Vivo Sabbia Grip Rett.	MP3P Vivo Sabbia Chevron
MMDA Vivo Grano Rett.	MMDJ Vivo Grano Grip Rett.	MP3Q Vivo Grano Chevron
MMDC Vivo Tabacco Rett.	MMDL Vivo Tabacco Grip Rett.	MP3S Vivo Tabacco Chevron
MMDD Vivo Castano Rett.	MMDK Vivo Castano Grip Rett.	MP3R Vivo Castano Chevron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA 7x90 (6)	 BATTISCOPA 7x75 (6)	 BATTISCOPA 6x60 (6)	 GRADONE 32,5x150x4	 GRADONE 32,5x120x4	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
Vivo Sabbia	MNCH	MNDJ	MNA9	MNDM	MNC7	22,5x180 Rett.	4	1,62	35,58	36	58,32	1.280,91	9
Vivo Grano	MNCM	MND6	MN9Z	MNDK	MNCG	20x150 Rett.	4	1,20	22,53	36	43,20	811,12	9
Vivo Tabacco	MNCW	MND3	MNAW	MNDL	MNC8	20x150 Grip Rett.	4	1,20	22,53	36	43,20	811,12	9
Vivo Castano	MNCX	MND9	MNA6	MNDN	MNCZ	20x120 Rett.	5	1,20	23,68	48	57,60	1.136,54	9
						20x120 Grip Rett.	5	1,20	23,68	48	57,60	1.136,54	9
						11x54 Chevron	18	0,94	17,26	45	42,44	776,51	9
						32,5x150x4 Gradone	2	0,98	22,00	-	-	-	-
						32,5x120x4 Gradone	2	0,78	22,00	-	-	-	-
						7x90 Battiscopa	14	12,60 ml	21,00	-	-	-	9
						7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	17,00	-	-	-	9
						6x60 Battiscopa	14	8,40 ml	10,00	-	-	-	9

Vero

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
22,5x180 · 20x120

 **Outdoor**
20x120
40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

 **Naturale/Matt**
11x54










Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Betulla 



Natural 



Larice 



Sabbia 



Rovere 



Castagno 



Quercia 

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22,5x180	20x120	20x120 Grip
M7AP Vero Natural Rett.	M7AY Vero Natural Rett.	M7CM Vero Natural Grip Rett.
M7AS Vero Rovere Rett.	M7C0 Vero Rovere Rett.	M7CN Vero Rovere Grip Rett.
M7AV Vero Castagno Rett.	M7CJ Vero Castagno Rett.	M7CP Vero Castagno Grip Rett.
M7AW Vero Quercia Rett.	M7CK Vero Quercia Rett.	M7CS Vero Quercia Grip Rett.
ME0A Vero Sabbia Rett.	ME04 Vero Sabbia Rett.	MDZS Vero Sabbia Grip Rett.
ME0C Vero Betulla Rett.	ME05 Vero Betulla Rett.	MDZZ Vero Betulla Grip Rett.
ME0D Vero Larice Rett.	ME07 Vero Larice Rett.	ME01 Vero Larice Grip Rett.

40x120 - 20mm	11x54
M7FR Vero20 Rovere Rett.	MA8W Vero Natural Chevron
M7FS Vero20 Castagno Rett.	MA8X Vero Rovere Chevron
M7FT Vero20 Quercia Rett.	MA8Y Vero Castagno Chevron
MEUK Vero20 Sabbia Rett.	MDXS Vero Sabbia Chervron
MEUM Vero20 Betulla Rett.	MDYG Vero Betulla Chervron
MEUN Vero20 Larice Rett.	MDYH Vero Larice Chervron
	MA8Z Vero Quercia Chervron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA 7x90 (6)	 BATTISCOPA 6x60 (6)	 GRADONE 32,5x120x4	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
Vero Natural	M8W2	M8VS	M99D	22,5x180 Rett.	4	1,62	34,29	36	58,32	1.234,55	10
Vero Rovere	M8W3	M8VT	M99G	20x120 Rett.	3	0,72	16,22	60	43,20	972,97	10,5
Vero Castagno	M8W4	M8VU	M99E	20x120 Grip Rett.	3	0,72	16,22	60	43,20	972,97	10,5
Vero Quercia	M8W5	M8VV	M99F	11x54 Chevron	18	0,94	17,38	45	42,44	781,95	9
Vero Betulla	MEXH	MEXM	MEXT	40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,00	48	23,04	1.056,00	20
Vero Sabbia	MEXG	MEXL	MEXR	32,5x120x4 Gradone	2	0,78	22,00	-	-	-	-
Vero Larice	MEXJ	MEXN	MEXS	7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	20,50	-	-	-	10
				6x60 Battiscopa	13	7,8 ml	10,66	-	-	-	10,5

Oltre

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
22,5x180 · 30x120 · 20x120

 **Outdoor**
30x120 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

 **Naturale/Matt**
11x54



R11 C

Grip

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 2

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,42


Pendulum P3 Nat. P4 Grip

ISO 10545-6 $\leq 175 \text{ mm}^2$ Conforme

CCC

UPEC

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White H G



Natural H G



Sand H G



Caramel H G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

 22,5x180 M9DL Oltre White Rett. M9DM Oltre Natural Rett. M9DN Oltre Sand Rett. M9DP Oltre Caramel Rett.	 30x120 M9F8 Oltre White Rett. M9FA Oltre Natural Rett. M9F9 Oltre Sand Rett. M9FC Oltre Caramel Rett.	 20x120 M9E8 Oltre White Rett. M9EA Oltre Natural Rett. M9E9 Oltre Sand Rett. M9EC Oltre Caramel Rett.
 30x120 Grip M9FE Oltre White Grip Rett. M9FG Oltre Natural Grip Rett. M9FF Oltre Sand Grip Rett. M9FH Oltre Caramel Grip Rett.	 20x120 Grip M9EE Oltre White Grip Rett. M9EG Oltre Natural Grip Rett. M9EF Oltre Sand Grip Rett. M9EH Oltre Caramel Grip Rett.	 11x54 MA8R Oltre White Chevron MA8S Oltre Natural Chevron MA8T Oltre Sand Chevron MA8U Oltre Caramel Chevron


Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA 7x90 (6)	 BATTISCOPA 6x60 (6)	 GRADONE 32,5x120x4	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
Oltre White	M9JM	M9JS	M9JX	22,5x180 Rett.	4	1,62	34,75	36	58,32	1.250,97	10
Oltre Natural	M9JP	M9JU	M9JZ	30x120 Rett.	3	1,08	22,02	48	51,84	1.056,88	9,5
Oltre Sand	M9JN	M9JT	M9JY	30x120 Grip	3	1,08	22,02	48	51,84	1.056,88	9,5
Oltre Caramel	M9JQ	M9JV	M9K0	20x120 Rett.	4	0,96	19,28	40	38,40	771,24	9,5
				20x120 Grip	4	0,96	19,28	40	38,40	771,24	9,5
				11x54 Chevron	18	0,94	17,78	45	42,44	799,92	9
				7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,05	-	-	-	10
				6x60 Battiscopa	15	9,28 ml	11,28	-	-	-	9,5
				32,5x120x4 Gradone	2	0,78	22,00	-	-	-	-

Treverktr

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
37,5x150 · 25x150 · 19x150

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



- 37,5x150**
MMJ1 Treverktr Rovere Naturale
MMJ2 Treverktr Rovere Miele
MMJ3 Treverktr Rovere Scuro
MMJ4 Treverktr Rovere Tortora

- 25x150**
MMJ5 Treverktr Rovere Naturale
MMJ6 Treverktr Rovere Miele
MMJ7 Treverktr Rovere Scuro
MMJ8 Treverktr Rovere Tortora

- 19x150**
MMJE Treverktr Rovere Naturale
MMJF Treverktr Rovere Miele
MMJG Treverktr Rovere Scuro
MMJH Treverktr Rovere Tortora

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE 32,5x150x4	 BATTISCOPA BT 7x75 (6)
Treverktr Rovere Naturale	MMQD	MMQ4
Treverktr Rovere Miele	MMQE	MMQ5
Treverktr Rovere Scuro	MMQF	MMQ6
Treverktr Rovere Tortora	MMQG	MMQ7



Rovere Naturale H



Rovere Tortora H



Rovere Scuro H



Rovere Miele H


		Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr		Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки			Scatole Box Karton Boite Caja Коробки			
37,5x150 Rett.	2	1,13	22,03	42	47,25	925,38	9,5
25x150 Rett.	3	1,13	22,33	45	50,63	1.104,86	9,5
19x150 Rett.	4	1,14	24,11	48	54,72	1.157,36	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,98	22,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	15,56	-	-	-	9,5

Treverklife

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
25x150 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



- 25x150**
MQYQ Treverklife Honey Rett.
MQYR Treverklife Cherry Rett.
MQYS Treverklife Walnut Rett.


- 20x120**
MQYM Treverklife Honey Rett.
MQYN Treverklife Cherry Rett.
MQYP Treverklife Walnut Rett.



Honey H



Cherry H



Walnut G

Rif. Honey / Cherry / Walnut



MOX5
Decoro Industrial 20x120

Rif. Honey / Cherry / Walnut



MOKP
Mosaico Mix 35,5x35,9 (1)


Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия					Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки		Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr		Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
	GRADONE 32,5x150x4	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	GRADONE 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 7x60 (6)										
Treverklife Honey	MZSM	M8A7	MZSQ	MZSJ	25x150 Rett.	3	1,13	22,39	45	50,63	1.007,66	9,5		
Treverklife Cherry	MZSN	M8A8	MZSR	MZSK	20x120 Rett.	3	0,72	14,12	60	43,20	847,39	9,5		
Treverklife Walnut	MZSP	M8A9	MZSS	MZSL	20x120 Decoro	3	0,72	14,12	60	43,20	847,39	9,5		
					35,5x35,9 Mosaico Mix	6	0,52	9,00	-	-	-	-		
					32,5x150x4 Gradone	2	0,98	23,00	-	-	-	-		
					7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	15,85	-	-	-	9,5		
					32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20,00	-	-	-	-		
					7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	11,40	-	-	-	9,5		

Treverkmust

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
25x150 · 73,2x11,8


Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White G



Beige G



Taupe H



Brown H



White Selection G



Beige Selection G



Taupe Selection H




Brown Selection H



**73,2x11,8
Chevron***

★ In ogni scatola sono presenti n° 5 pezzi sx e n° 5 pezzi dx da utilizzare per la realizzazione della posa Chevron.
• There are 5 left pieces and 5 right pieces in each box to use to create the Chevron laying pattern. • Chaque boîte comporte 5 pièces gauche et 5 pièces droite pour la mise en œuvre de la pose en chevron. • In jedem Karton befinden sich 5 Stück Linksausführung und 5 Stück Rechtsausführung für Verlegungen im Verlegemuster Chevron. • En cada caja hay cinco piezas izquierda y cinco piezas derecha que utilizar para disponer la colocación Chevron. • В каждой коробке имеются 5 левосторонних изделий и 5 правосторонних, используемых для укладки Chevron.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



- 25x150**
- M05E Treverkmust White Rett.
 - M05F Treverkmust Beige Rett.
 - M05H Treverkmust Taupe Rett.
 - M05G Treverkmust Brown Rett.
 - M05J Treverkmust White Selection Rett.
 - M05K Treverkmust Beige Selection Rett.
 - M05M Treverkmust Taupe Selection Rett.
 - M05L Treverkmust Brown Selection Rett.



- 73,2x11,8 Chevron**
- M0C9 Treverkmust White Chevron
 - M0CA Treverkmust Beige Chevron
 - M0CC Treverkmust Taupe Chevron
 - M0CD Treverkmust Brown Chevron
 - M0CE Treverkmust White Selection Chevron
 - M0CF Treverkmust Beige Selection Chevron
 - M0CG Treverkmust Taupe Selection Chevron
 - M0CH Treverkmust Brown Selection Chevron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE 32,5x150x4	 BATTISCOPA BT 7x75 (6)
Treverkmust White	M09D	M08C
Treverkmust Beige	M09F	M08E
Treverkmust Taupe	M09G	M08F
Treverkmust Brown	M09H	M08G
Treverkmust White Selection	M09K	M08H
Treverkmust Beige Selection	M09L	M08J
Treverkmust Taupe Selection	M09N	M08K
Treverkmust Brown Selection	M09T	M08L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Толщина
25x150 Rett.	3	1,13	23,17	45	50,63	1.042,74	9,5
73,2x11,8 Chevron	10	0,72	17,58	45	32,40	791,21	9,5
32,5x150 Gradone	2	0,98	24,00	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,11	-	-	-	9,5

Treverkchic

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

- 30x120**
- MH2R Treverkchic Teak Asia
 - MH2S Treverkchic Teak Africa
 - MH2Q Treverkchic Noce Tinto
 - MH2N Treverkchic Noce Francese
 - MH2M Treverkchic Noce Italiano
 - MH2P Treverkchic Noce Americano

- 20x120**
- MH2X Treverkchic Teak Asia
 - MH2Y Treverkchic Teak Africa
 - MH2W Treverkchic Noce Tinto
 - MH2U Treverkchic Noce Francese
 - MH2T Treverkchic Noce Italiano
 - MH2V Treverkchic Noce Americano

- 15x120**
- MH33 Treverkchic Teak Asia
 - MH34 Treverkchic Teak Africa
 - MH32 Treverkchic Noce Tinto
 - MH30 Treverkchic Noce Francese
 - MH2Z Treverkchic Noce Italiano
 - MH31 Treverkchic Noce Americano



Teak Asia



Teak Africa



Noce Tinto



Noce Francese



Noce Italiano



Noce Americano



Rif. Teak Asia




MH5T
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Tinto



MH5S
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Italiano



MH5P
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Teak Africa



MH5U
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Francese



MH5Q
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Americano



MH5R
Mosaico 25x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE 32,5x120x4	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Treverckchic Teak Africa	MH3R	MH3K
Treverckchic Teak Asia	MH3Q	MH3J
Treverckchic Noce Francese	MH3M	MH3F
Treverckchic Noce Italiano	MH3L	MH3E
Treverckchic Noce Americano	MH3N	MH3G
Treverckchic Noce Tinto	MH3P	MH3H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rett.	3	1,08	21,51	48	51,84	1.032,67	9,5
20x120 Rett.	3	0,72	14,75	60	43,20	885,43	9,5
15x120 Rett.	6	1,08	22,68	40	43,20	907,00	9,5
25x30 Mosaico	4	0,30	6,13	63	18,90	386,39	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	12,39	-	-	-	9,5




Treverkhome

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
30x120 · 20x120 · 15x120

 **Outdoor**
40x120-20mm · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Acero G



Frassino G



Betulla G



Rovere G




Larice G



Olmo G



Castagno G



Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



- 30x120**
- MLF6 Treverkhome Acero Rett.
 - MLF5 Treverkhome Frassino Rett.
 - MJWJ Treverkhome Betulla Rett.
 - MJWK Treverkhome Rovere Rett.
 - MKLC Treverkhome Larice Rett.
 - MKLA Treverkhome Olmo Rett.
 - MJWL Treverkhome Castagno Rett.
 - MJWM Treverkhome Quercia Rett.



- 40x120 - 20mm Rett.**
- MLUF Treverkhome20 Frassino Rett.
 - MLUH Treverkhome20 Rovere Rett.
 - MLUG Treverkhome20 Larice Rett.
 - MLUJ Treverkhome20 Quercia Rett.



- 20x120**
- MLF4 Treverkhome Acero Rett.
 - MLF1 Treverkhome Frassino Rett.
 - MJWE Treverkhome Betulla Rett.
 - MJWF Treverkhome Rovere Rett.
 - MKLG Treverkhome Larice Rett.
 - MKLF Treverkhome Olmo Rett.
 - MJWG Treverkhome Castagno Rett.
 - MJWH Treverkhome Quercia Rett.



- 60x60 - 20mm Rett.**
- MML2 Treverkhome20 Frassino Rett.
 - MML0 Treverkhome20 Rovere Rett.
 - MMKZ Treverkhome20 Larice Rett.
 - MML1 Treverkhome20 Quercia Rett.



- 15x120**
- MLF3 Treverkhome Acero Rett.
 - MLF0 Treverkhome Frassino Rett.
 - MJW9 Treverkhome Betulla Rett.
 - MJWA Treverkhome Rovere Rett.
 - MKLJ Treverkhome Larice Rett.
 - MKLH Treverkhome Olmo Rett.
 - MJWC Treverkhome Castagno Rett.
 - MJWD Treverkhome Quercia Rett.

Treverkhome

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Acero

MH58
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Frassino

MH59
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Betulla

MH52
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Rovere

MH53
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Larice

MH57
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Olmo

MH56
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Castagno

MH54
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Quercia

MH55
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия					Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки		Mq	Kg		Mq	Kg	Spessore
	GRADONE 32,5x120x4	ANGOLARE DX 32,5x120x4	ANGOLARE SX 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 7x60 (6)		Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kr	Box Karton Boite Caja Коробки	Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kr	Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Treverkhome Acero	MLG7	MLG5	MLG3	MLCQ	30x120 Rett.	3	1,08	21,88	48	51,84	1.050,46	9,5
Treverkhome Frassino	MLG8	MLG6	MLG4	MLCP	20x120 Rett.	3	0,72	14,50	60	43,20	870,27	9,5
Treverkhome Betulla	MK34	MK38	MK3D	MJX0	15x120 Rett.	6	1,08	22,68	40	43,20	907,00	9,5
Treverkhome Rovere	MK35	MK39	MK3E	MJX1	40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	21,61	48	23,04	1.037,37	20
Treverkhome Castagno	MK36	MK3A	MK3F	MJX2	60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,11	32	23,04	1.027,65	20
Treverkhome Quercia	MK37	MK3C	MK3G	MJX3	30x30 Mosaico	4	0,36	7,98	60	21,60	478,56	9,5
Treverkhome Olmo	ML2L	ML2M	ML2N	ML2S	32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
Treverkhome Larice	ML2P	ML2Q	ML2R	ML2T	32,5x120x4 Angolare Dx-Sx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
					7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	11,30	-	-	-	9,5

Treverkever

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
20x120

 **BCR**
μ > 0,40

 **Pendulum**
Classe 2

 **V₂**

 **R10**

 **ISO 10545-6**
≤ 175 mm
Conforme

 **CCC**
强制性水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

20x120

MH89 Treverkever Natural
MH8A Treverkever Sand
MH8C Treverkever Ash
MH8D Treverkever Clove
MH8E Treverkever Musk

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BT 6x60 (6)	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Treverkever Natural	MH8F	20x120	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
Treverkever Sand	MH8G	6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	10,60	-	-	-	9
Treverkever Ash	MH8H								
Treverkever Clove	MH8J								
Treverkever Musk	MH8K								

261

Wood Look

←

↑

→

Treverkview

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

**Naturale/Matt**
20x120

**Outdoor**
20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



**R11 B**
Grip

**BCR**
μ > 0,40

**Pendulum**
Classe 1 Nat.

**Pendulum**
Classe 3 Grip

**Pendulum**
PTV > 36 (Slider 96) Grip

**D-COF**
> 0,42

**ISO 10545-6**
± 175 mm² Conforme

**CCC**
放射能水平 - A 类

**UPEC**
PAG. 627

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

- 20x120
- M0EZ

Treverkview Naturale Rett.
- MODT

Treverkview Miele Rett.
- MODU

Treverkview Tortora Rett.
- MODV

Treverkview Scuro Rett.
- MODW

Treverkview Rovere Avorio Rett.
- MODX

Treverkview Rovere Beige Rett.
- M0HC

Treverkview Rovere Caramello Rett.
- M0EF

Treverkview Rovere Marrone Rett.
- M07X

Treverkview Rovere Grigio Rett.

- 20x120 Grip
- M0HD

Treverkview Naturale Grip Rett.
- M0HE

Treverkview Miele Grip Rett.
- M0HF

Treverkview Tortora Grip Rett.



Rovere Avorio H Nat.



Rovere Beige H



Rovere Caramello H



Rovere Marrone H



Rovere Grigio H



Scuro H



Naturale H



Miele H



Tortora H

* Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieure • Outdoor-Oberfläche • Superficie exterior • Поверхность для открытых пространств

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия			Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки		Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr		Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
	BATTISCOPA BT 6x60 (6)	ELEMENTO L 15x120x4*		Scatole Box Karton Boite Caja Коробки						
Treverkview Naturale	M0HG	M0HY	20x120 Rett.	4	0,96	19,16	40	38,40	766,47	9,5
Treverkview Miele	M0HH	M0HZ	20x120 Grip Rett.	4	0,96	19,16	40	38,40	766,47	9,5
Treverkview Tortora	M0HJ	M0JO	6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	10,77	-	-	-	9,5
Treverkview Scuro	M0HK	-	15x20x4 Elemento L	2	0,36	17,00	-	-	-	-
Treverkview Rovere Avorio	M0HL	-								
Treverkview Rovere Beige	M0HM	-								
Treverkview Rovere Caramello	M0HN	-								
Treverkview Rovere Marrone	M0HP	-								
Treverkview Rovere Grigio	M0HQ	-								


Treverkdear

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
20x120

 **Outdoor**
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige 



Natural 



Brown 

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120									
MZUE	Treverkdear Beige Rett.								
MZUF	Treverkdear Natural Rett.								
MZUG	Treverkdear Brown Rett.								


Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия			Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки		Mq	Kg		Mq	Kg	Spessore
	GRADONE 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 7x60 (6)		Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kr	Box Karton Boite Caja Коробки	Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kr	Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Treverkdear Beige	MZUS	MZUL	20x120 Rett.	3	0,72	14,48	60	43,20	869,04	9,5
Treverkdear Natural	MZUT	MZUM	40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	21,31	48	23,04	1.023,09	20
Treverkdear Brown	MZUU	MZUN	32,5x150x4 Gradone	2	0,78	20,00	-	-	-	-
			7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	11,30	-	-	-	9,5

Treverkmore

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
20x120

 **Outdoor**
20x120




Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120	
MMYU	Treverkmore Almond
MMYV	Treverkmore Natural
MMYW	Treverkmore Oak
MMYX	Treverkmore Coffee
MMYY	Treverkmore Fumé

20x120 Grip	
MMZH	Treverkmore Almond Grip
MMZJ	Treverkmore Natural Grip
MMZK	Treverkmore Oak Grip
MMZL	Treverkmore Coffee Grip
MMZM	Treverkmore Fumé Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BT 6x60 (6)
Treverkmore Almond	MMYZ
Treverkmore Natural	MMZO
Treverkmore Oak	MMZ1
Treverkmore Coffee	MMZ2
Treverkmore Fumé	MMZ3




Almond  



Natural  



Oak  



Coffee  



Fumé  

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
20x120 Grip	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	10,29	-	-	-	9

Treverkstage

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt

20x120

Outdoor

20x120

R10

R11

C

Grip

BCR

μ > 0,40

Pendulum

Classe 1

Pendulum

Classe 3

Grip

D-COF

> 0,42

Pendulum

PTV > 36

(Slider 96)

Grip

ISO 10545-6

± 175 mm²

Conforme

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

- 20x120
- M147 Treverkstage Beige
- M148 Treverkstage Brown

- 20x120 Grip
- M4EF Treverkstage Beige Grip
- M4EG Treverkstage Brown Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 6x60 (6)
Treverkstage Beige	M15E
Treverkstage Brown	M15F



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	19,35	40	38,40	773,88	9
20x120 Grip	4	0,96	19,35	40	38,40	773,88	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	10,29	-	-	-	9

Treverksoul

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt

11x54 Chevron

BCR

μ > 0,40

Pendulum

Classe 1

D-COF

> 0,42

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

- 11x54
- MOML Treverksoul Neutral Chevron
- MOMM Treverksoul Brown Chevron
- MOMN Treverksoul Grey Chevron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x60 (7)
Treverksoul Neutral	MTC4
Treverksoul Brown	MTC3
Treverksoul Grey	MTC2



Grey

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
11x54	18	0,94	17,74	45	42,44	798,27	9
7,5x60 Battiscopa BT	16	9,6 ml	14,40	-	-	-	8,5



Stone Look

Gres Effetto Pietra • Stone Look Stoneware • Grès Effet
Pierre • Feinsteinzeug in Natursteinoptik • Gres
Efecto Piedra • Керамогранит Под Камень

Mystone Pietra Ligure

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x120 R10 · 60x120 · 60x120 R10 · 75x150 · 75x75 · 60x60 · 60x60 R10

 **Outdoor**
120x120 · 60x120 · 60x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный










Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco



Beige



Cenere



Antracite



MPPF
Pietra Ligure Bianco Listello Preinciso
13,5x120



MPPE
Pietra Ligure Beige Listello Preinciso
13,5x120



MPPG
Pietra Ligure Cenere Listello Preinciso
13,5x120



MPPH
Pietra Ligure Antracite Listello Preinciso
13,5x120

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120
MPJK Pietra Ligure Bianco Rett.
MPJJ Pietra Ligure Beige Rett.
MPJG Pietra Ligure Cenere Rett.
MPJH Pietra Ligure Antracite Rett.



120x120 R10
MPJN Pietra Ligure Bianco Rett.
MPJM Pietra Ligure Beige Rett.
MPJL Pietra Ligure Cenere Rett.
MPJP Pietra Ligure Antracite Rett.



120x120 Strutturato
MPJR Pietra Ligure Bianco Strutt. Rett.
MPJQ Pietra Ligure Beige Strutt. Rett.
MPJT Pietra Ligure Cenere Strutt. Rett.
MPJS Pietra Ligure Antracite Strutt. Rett.



60x120
MPJW Pietra Ligure Bianco Rett.
MPJU Pietra Ligure Beige Rett.
MPJV Pietra Ligure Cenere Rett.
MPJX Pietra Ligure Antracite Rett.



60x120 R10
MPK0 Pietra Ligure Bianco Rett.
MPJY Pietra Ligure Beige Rett.
MPJZ Pietra Ligure Cenere Rett.
MPK1 Pietra Ligure Antracite Rett.




60x120 Strutturato
MPK5 Pietra Ligure Bianco Strutt. Rett.
MPK3 Pietra Ligure Beige Strutt. Rett.
MPK4 Pietra Ligure Cenere Strutt. Rett.
MPK2 Pietra Ligure Antracite Strutt. Rett.



60x120 - 20mm Strutturato
MPLC Pietra Ligure20 Bianco Strutt. Rett.
MPLD Pietra Ligure20 Beige Strutt. Rett.
MPL9 Pietra Ligure20 Cenere Strutt. Rett.
MPLA Pietra Ligure20 Antracite Strutt. Rett.



75x150
MPKF Pietra Ligure Bianco Rett.
MPKG Pietra Ligure Beige Rett.
MPKJ Pietra Ligure Cenere Rett.
MPKH Pietra Ligure Antracite Rett.



75x75
MPKN Pietra Ligure Bianco Rett.
MPKM Pietra Ligure Beige Rett.
MPKL Pietra Ligure Cenere Rett.
MPKK Pietra Ligure Antracite Rett.



60x60
MPK7 Pietra Ligure Bianco Rett.
MPK8 Pietra Ligure Beige Rett.
MPK6 Pietra Ligure Cenere Rett.
MPK9 Pietra Ligure Antracite Rett.



60x60 R10
MPKD Pietra Ligure Bianco Rett.
MPKA Pietra Ligure Beige Rett.
MPKC Pietra Ligure Cenere Rett.
MPKE Pietra Ligure Antracite Rett.



60x60 - 20mm Strutturato
MPLE Pietra Ligure20 Bianco Strutt. Rett.
MPLF Pietra Ligure20 Beige Strutt. Rett.
MPLG Pietra Ligure20 Cenere Strutt. Rett.
MPLH Pietra Ligure20 Antracite Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	ELEMENTO L 15x60x4	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Kv . m	Kg Kr	Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
Mystone Pietra Ligure Bianco	MPL4	MPKY	MPKU	120x120 Rett./Strutt.	1	1,44	33,00	36	51,84	1.188,17	9
Mystone Pietra Ligure Beige	MPL1	MPKX	MPKV	60x120 Rett./Strutt.	2	1,44	29,01	36	51,84	1.044,53	9
Mystone Pietra Ligure Cenere	MPL3	MPL0	MPKT	60x60 Rett.	3	1,08	21,50	40	43,20	859,87	9
Mystone Pietra Ligure Antracite	MPL2	MPKZ	MPKW	75x150 Rett.	2	2,25	43,54	21	47,25	914,46	9
				75x75 Rett.	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86	9
				13,5x120 Listello Preinciso	4	0,65	30,00	30	19,44	900,02	9
				60x120 - 20mm Strutt.	1	0,72	33,00	36	25,92	1.187,90	20
				60x60 - 20mm Strutt.	2	0,72	32,00	32	23,04	1.024,00	20
				7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	17,00	-	-	-	9
				7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	14,00	-	-	-	9
				15x60x4 Elemento L	4	0,36	5,00	-	-	-	9

Mystone Silver Root

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
90x180 R10 · 120x120 R10 ·
60x120 R10 · 60x60 R10


Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный







Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White



Beige




Grey



MPNK
White Mosaico
30x30 (2)



MPNL
Beige Mosaico
30x30 (2)




MPNJ
Grey Mosaico
30x30 (2)



MPYF
White Mosaico
Prisma 30,3x30,3 (2)



MPYE
Beige Mosaico
Prisma 30,3x30,3 (2)




MPYG
Grey Mosaico
Prisma 30,3x30,3 (2)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



90x180 R10
MPFR Silver Root White Rett.
MPFQ Silver Root Beige Rett.
MPFS Silver Root Grey Rett.



120x120 R10
MPFL Silver Root White Rett.
MPFJ Silver Root Beige Rett.
MPFK Silver Root Grey Rett.



60x120 R10
MPFP Silver Root White Rett.
MPFM Silver Root Beige Rett.
MPFN Silver Root Grey Rett.



60x60 R10
MPG0 Silver Root White Rett.
MPG4 Silver Root Beige Rett.
MPFZ Silver Root Grey Rett.

Slabs 160x320x0,6 3D Ink
MM19 Grande Silver Root Satin Rett.
MNMW Stuoiato/With Mesh

Slabs 120x278x0,6 3D Ink
MP45 Grande Silver Root Satin Rett.

Slabs 120x120x0,6 3D Ink
MP46 Grande Silver Root Satin Rett.

Slabs 60x120x0,6 3D Ink
MP49 Grande Silver Root Satin Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BT 7x90 (6)	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)	 GRADINO 30x60
Mystone Silver Root White	MPNE	MPN8	MPNH
Mystone Silver Root Beige	MPND	MPNA	MPNF
Mystone Silver Root Grey	MPNC	MPN9	MPNG

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
90x180 Rett.	2	3,24	70,71	18	58,32	1.272,81	9
120x120 Rett.	1	1,44	30,00	36	51,84	1.080,00	9
60x120 Rett.	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00	9
60x60 Rett.	3	1,08	22,00	40	43,20	880,02	9
30x30 Mosaico	4	0,36	8,40	60	21,60	504,00	9
30,3x30,3 Mosaico Prisma	4	0,37	11,00	60	22,03	659,99	9
7x90 Battiscopa	14	12,60 ml	20,00	-	-	-	9
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	14,00	-	-	-	9
30x60 Gradino	6	1,08	22,00	-	-	-	9

Mystone Berici

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 75x150 · 60x120 · 60x120 R10
· 75x75 · 60x60 · 60x60 R10

 **Outdoor**
120x120 · 60x60
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



**R10
B**
Nat. R10
Decoro Flora

**R11
C**
Strutt.
20mm


BCR
μ > 0,40


Pendulum
Classe 1
Nat.


Pendulum
Classe 2
Nat. R10


Pendulum
Classe 3
20mm
Strutt.


Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)
R10
Strutt.
20mm


Pendulum
P2 Nat.
P3 Nat. R10
P4 Strutt./
20mm



D-COF
> 0,42


D-COF
> 0,60
20mm


ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme


耐用性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



MM7U Decoro Flora Bianco 3D Ink Touch 60x120 



MM7W Decoro Flora Beige 3D Ink Touch 60x120 



MM7X Decoro Flora Grigio 3D Ink Touch 60x120 



MMCR Decoro Flora Cenere 3D Ink Touch 60x120 



MMCU Berici Bianco Struttura Righe 3D 60x120 



MMCV Berici Beige Struttura Righe 3D 60x120 



MMCW Berici Grigio Struttura Righe 3D 60x120 



MMCX Berici Cenere Struttura Righe 3D 60x120 

Mystone Berici

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



MP2P
Bianco Mosaico Strip 60x180 (1) (11)



MP2Q
Beige Mosaico Strip 60x180 (1) (11)





MP2S
Grigio Mosaico Strip 60x180 (1) (11)




MP2R
Cenere Mosaico Strip 60x180 (1) (11)

Per una corretta composizione del disegno seguire la numerazione progressiva. • To compose the design correctly, follow the sequential numbering. • Pour la bonne composition du dessin, suivre la numérotation séquentielle. • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist die fortlaufende Nummerierung zu beachten. • Para configurar correctamente el dibujo, seguir la numeración progresiva. • Для правильного составления рисунка придерживаетесь возрастающей нумерации.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120
MG0W Berici Bianco Rett.
MG0X Berici Beige Rett.
MG0Y Berici Grigio Rett.
MG0Z Berici Cenere Rett.



120x120 Strutturato
MG2A Berici Bianco Strutt. Rett.
MG2S Berici Beige Strutt. Rett.
MG38 Berici Grigio Strutt. Rett.
MG39 Berici Cenere Strutt. Rett.



60x120
MG0E Berici Bianco Rett.
MG0F Berici Beige Rett.
MG0G Berici Grigio Rett.
MG0H Berici Cenere Rett.




60x120 R10
MG0L Berici Bianco R10 Rett.
MG0M Berici Beige R10 Rett.
MG0N Berici Grigio R10 Rett.
MG0P Berici Cenere R10 Rett.



60x120 - 20mm Strutturato
MMCZ Berici20 Bianco Strutt. Rett.
MMD0 Berici20 Beige Strutt. Rett.
MMD1 Berici20 Grigio Strutt. Rett.
MMD2 Berici20 Cenere Strutt. Rett.



75x150
MG03 Berici Bianco Rett.
MG04 Berici Beige Rett.
MG05 Berici Grigio Rett.
MG06 Berici Cenere Rett.



75x75
MG08 Berici Bianco Rett.
MG09 Berici Beige Rett.
MG0A Berici Grigio Rett.
MG0C Berici Cenere Rett.



60x60
MG4A Berici Bianco Rett.
MG4S Berici Beige Rett.
MG5S Berici Grigio Rett.
MG6S Berici Cenere Rett.



60x60 R10
MJA8 Berici Bianco R10 Rett.
MJGS Berici Beige R10 Rett.
MJGX Berici Grigio R10 Rett.
MJQJ Berici Cenere R10 Rett.



60x60 Strutturato
MJVL Berici Bianco Strutt. Rett.
MJVM Berici Beige Strutt. Rett.
MJVN Berici Grigio Strutt. Rett.
MJWN Berici Cenere Strutt. Rett.

Slabs 160x320x0,6 3D Ink
MJWZ Grande Berici Bianco Satin Rett.
MNLQ Stuoiato/With Mesh
MJWY Grande Berici Beige Satin Rett.
MNMJ Stuoiato/With Mesh
MJXH Grande Berici Grigio Satin Rett.
MNN2 Stuoiato/With Mesh

Slabs 120x278x0,6 3D Ink
MJZQ Grande Berici Bianco Rett.
MJY7 Grande Berici Beige Rett.
MJZR Grande Berici Grigio Rett.
MJZS Grande Berici Cenere Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BT 7x75 (6)	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)	 GRADINO 30x60	 ELEMENTO L 15x60x4*	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
Mystone Berici Bianco	MN6W	MN6P	MN6J	MN4R	120x120 Rett.	1	1,44	30,68	36	51,84	1.104,39	9
Mystone Berici Beige	MN6X	MN6K	MN5X	MN5L	120x120 Strutt.	1	1,44	33,00	36	51,84	1.188,17	9
Mystone Berici Grigio	MN6Y	MN6Q	MN65	MN5C	60x120 Rett.	2	1,44	29,83	36	51,84	1.073,96	9
Mystone Berici Cenere	MN72	MN6T	MN69	MN5F	60x180 Mosaico Strip	1	1,08	15,00	14	15,12	209,99	9
					60x120 Decoro Flora	2	1,44	28,57	36	51,84	1.028,57	9
					60x120 Strutturatura Righe 3D	2	1,44	30,42	36	51,84	1.095,29	9
					75x150 Rett.	2	2,25	48,56	21	47,25	1.019,86	9
					75x75 Rett.	2	1,13	24,20	42	47,25	1.016,57	9
					60x60 Rett./Strutt.	3	1,08	22,84	40	43,20	913,71	9
					60x120 - 20mm Strutt.	1	0,72	31,96	36	25,92	1.150,47	20
					7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	20,00	-	-	-	9
					7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	15,00	-	-	-	9
					15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,00	-	-	-	-
					30x60 Gradino	6	1,08	25,00	-	-	-	-

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche
• Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Uniche

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит




 **Naturale/Matt**
60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30

 **Velvet**
60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30


 **Outdoor**
60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30 ·
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

 **Outdoor**
20x40 20x20



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ostuni



Cadiz



Arles



Avignone



MAQU Uniche Ostuni Mosaico
Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAQZ Uniche Ostuni Mosaico
Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)



MAQW Uniche Arles Mosaico
Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAR1 Uniche Arles Mosaico
Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)



MAQV Uniche Cadiz Mosaico
Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAR0 Uniche Cadiz Mosaico
Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)



MAQX Uniche Avignone Mosaico
Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAR2 Uniche Avignone Mosaico
Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
MAEC Uniche Ostuni Rett.
MAEG Uniche Cadiz Rett.
MAEX Uniche Arles Rett.
MAEY Uniche Avignone Rett.



60x120 Velvet
MAZL Uniche Ostuni Rett.
MAZP Uniche Cadiz Rett.
MAZN Uniche Arles Rett.
MAZM Uniche Avignone Rett.



60x120 Strutturato
MAHF Uniche Ostuni Rett.
MAHJ Uniche Cadiz Rett.
MAHH Uniche Arles Rett.
MAHG Uniche Avignone Rett.



60x120 - 20 mm Strutturato
MAR4 Uniche20 Ostuni Strutt. Rett.
MAR5 Uniche20 Cadiz Strutt. Rett.
MAR6 Uniche20 Arles Strutt. Rett.
MAR7 Uniche20 Avignone Strutt. Rett.



60x60
MAPY Uniche Ostuni Rett.
MAPX Uniche Cadiz Rett.
MAPW Uniche Arles Rett.
MAPZ Uniche Avignone Rett.



60x60 Velvet
MAZS Uniche Ostuni Rett.
MAZV Uniche Cadiz Rett.
MAZU Uniche Arles Rett.
MAZT Uniche Avignone Rett.



60x60 Strutturato
MAQ3 Uniche Ostuni Rett.
MAQ2 Uniche Cadiz Rett.
MAQ1 Uniche Arles Rett.
MAQ4 Uniche Avignone Rett.



30x60
MAQ8 Uniche Ostuni Rett.
MAQ7 Uniche Cadiz Rett.
MAQ6 Uniche Arles Rett.
MAQ9 Uniche Avignone Rett.



30x60 Velvet
MAZX Uniche Ostuni Rett.
MC01 Uniche Cadiz Rett.
MAZZ Uniche Arles Rett.
MAZY Uniche Avignone Rett.



30x60 Strutturato
MAQE Uniche Ostuni Rett.
MAQD Uniche Cadiz Rett.
MAQC Uniche Arles Rett.
MAQF Uniche Avignone Rett.



30x30
MAVD Uniche Ostuni Rett.
MAVE Uniche Cadiz Rett.
MAVF Uniche Arles Rett.
MAVG Uniche Avignone Rett.



30x30 Strutturato
MAY4 Uniche Ostuni Rett.
MAY7 Uniche Cadiz Rett.
MAY6 Uniche Arles Rett.
MAY5 Uniche Avignone Rett.



30x30 Velvet
MC0C Uniche Ostuni Rett.
MC0F Uniche Cadiz Rett.
MC0E Uniche Arles Rett.
MC0D Uniche Avignone Rett.



20x40 Strutturato
MF9R Uniche Ostuni
MF9S Uniche Cadiz
MF9T Uniche Arles
MF9U Uniche Avignone



20x20 Strutturato
MF9H Uniche Ostuni
MF9K Uniche Cadiz
MF9P Uniche Arles
MF9M Uniche Avignone

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ELEMENTO L 15x60x4*	 ELEMENTO L 20x40x4*	 BATTISCOPA 7x60 (6)
Ostuni	MAQR	MFA0	MAQK
Cadiz	MAQP	MFA2	MAQH
Arles	MAQN	MFA3	MAQJ
Avignone	MAQS	MFA4	MAQL

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée
• Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada •
Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина
60x120 Rett.	2	1,44	31,13	36	51,84	1.120,62	9,5
60x120 Velvet Rett.	2	1,44	35,17	36	51,84	1.266,15	9,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	31,23	36	51,84	1.124,27	9,5
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	32,03	36	25,92	1.153,02	20
60x60 Rett.	3	1,08	22,00	40	43,20	880,02	9,5
60x60 Velvet Rett.	3	1,08	25,50	40	43,20	900,00	9,5
60x60 Strutt. Rett.	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60 Rett.	6	1,08	23,00	48	51,84	1.103,92	9,5
30x60 Velvet Rett.	6	1,08	23,00	48	51,84	1.103,92	9,5
30x60 Strutt. Rett.	6	1,08	23,00	48	51,84	1.103,92	9,5
30x30 Rett.	12	1,08	22,04	40	43,20	881,63	9,5
30x30 Velvet Rett.	12	1,08	22,04	40	43,20	881,63	9,5
30x30 Strutt. Rett.	12	1,08	22,04	40	43,20	881,63	9,5
20x40 Strutt.	13	1,04	18,77	54	56,16	1.013,72	9
20x20 Strutt.	26	1,04	18,45	54	56,16	996,27	9
28,4x59,4 Mosaico Spaccatella	4	0,67	13,84	27	18,22	373,55	9,5
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	13,16	-	-	-	9,5
15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,00	-	-	-	-
20x40x4 Elemento L Strutt.	6	0,48	11,35	-	-	-	-

Mystone Travertino


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
90x180 · 60x120 · 60x120 R10 · 60x60 · 60x60 R10 · 30x60 · 30x60 R10


 **Lux**
60x120 · 30x60

 **Outdoor**
60x120 · 30x60
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Classico



Navona



Silver



 **M9P9**
Mystone Travertino Classico
Struttura Righe 3D Rett. 30x60



 **M9PC**
Mystone Travertino Silver
Struttura Righe 3D Rett. 30x60



 **M9PA**
Mystone Travertino Navona
Struttura Righe 3D Rett. 30x60

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



90x180
M99Q Travertino Classico Rett.
M99R Travertino Navona Rett.
M99S Travertino Silver Rett.



60x120 - 20mm Strutturato
MN3P Travertino20 Classico Strutt. Rett.
MN3U Travertino20 Navona Strutt. Rett.
MN3T Travertino20 Silver Strutt. Rett.



30x60
M9G6 Travertino Classico Rett.
M9G7 Travertino Navona Rett.
M9G8 Travertino Silver Rett.
MA0P Travertino Classico PTV Rett.
MA0Q Travertino Navona PTV Rett.
MA0R Travertino Silver PTV Rett.

Slabs 160x320x0,6 3D Ink

MJWU Grande Travertino Classico Satin Rett.
MNMZ Stuoiato/With Mesh
MJWX Grande Travertino Silver Satin Rett.
MNML Stuoiato/With Mesh
MJWW Grande Travertino Navona Satin Rett.
MNL R Stuoiato/With Mesh



 **M9HP**
Mystone Travertino Classico
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120



60x120 Lux
M9FU Travertino Classico Lux Rett.
M9FV Travertino Navona Lux Rett.
M9FW Travertino Silver Lux Rett.



60x120
M9EK Travertino Classico Rett.
M9EL Travertino Navona Rett.
M9EM Travertino Silver Rett.
MA04 Travertino Classico PTV Rett.
MA05 Travertino Navona PTV Rett.
MA06 Travertino Silver PTV Rett.



30x60 Lux
M9GA Travertino Classico Lux Rett.
M9GC Travertino Navona Lux Rett.
M9GD Travertino Silver Lux Rett.

Slabs 120x278x0,6 3D Ink

MPMK Grande Travertino Classico Satin Rett.
MPMJ Grande Travertino Silver Satin Rett.
MPML Grande Travertino Navona Satin Rett.



 **M9HQ**
Mystone Travertino Navona
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120



60x120 Strutturato
M9FY Travertino Classico Strutt. Rett.
M9FZ Travertino Navona Strutt. Rett.
M9G0 Travertino Silver Strutt. Rett.



60x60
M9G2 Travertino Classico Rett.
M9G3 Travertino Navona Rett.
M9G4 Travertino Silver Rett.
MA0K Travertino Classico PTV Rett.
MA0L Travertino Navona PTV Rett.
MA0M Travertino Silver PTV Rett.



30x60 Strutturato
M9GF Travertino Classico Strutt. Rett.
M9GG Travertino Navona Strutt. Rett.
M9GH Travertino Silver Strutt. Rett.



 **M9HR**
Mystone Travertino Silver
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120

Mystone Travertino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



M9P2
Decoro Classic Classico 120x120 Pannello*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set



M9P3
Decoro Classic Navona 120x120 Pannello*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set



M9P5
Decoro Botanico Classico 120x120 Pannello*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set



M9P7
Decoro Botanico Navona 120x120 Pannello*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set



M9Q4
Mosaico Freccia Classico
19,8x52,1 (1)



M9Q5
Mosaico Freccia Navona
19,8x52,1 (1)



M9Q6
Mosaico Freccia Silver
19,8x52,1 (1)



M9PH
Mosaico Ovale
Classico Lux
20x36,5 (1)



M9PJ
Mosaico Ovale
Navona Lux
20x36,5 (1)



M9PK
Mosaico Ovale
Silver Lux
20x36,5 (1)



M9NY
Mosaico Classico
30x30 (2)



M9NZ
Mosaico Navona
30x30 (2)



M9PO
Mosaico Silver
30x30 (2)

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия					
	GRADONE 32,5x120x4	ELEMENTO L 15x60x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)	BATTISCOPA 7x90 (6)	BATTISCOPA Lux 7x60 (6)
	Classico	M9NL	M9Q8	M9NC	M9NG
	Navona	M9NM	M9Q9	M9ND	M9NH
	Silver	M9NN	M9QA	M9NE	M9NJ

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
90x180 Rett.	2	3,24	70,34	18	58,32	1.266,17	10
60x120 Rett. / Lux / Strutt.	2	1,44	30,72	36	51,84	1.105,80	10
60x120 Struttura 3D	2	1,44	30,72	36	51,84	1.105,80	10
60x120 - 20mm	1	0,72	31,82	36	25,92	1.145,38	20
60x60 Rett.	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rett. / Strutt.	6	1,08	22,08	48	51,84	1.059,91	10
30x60 Lux	5	0,90	20,23	48	43,20	971,00	10
30x60 Struttura 3D	6	1,08	22,08	48	51,84	1.059,91	10
120x120 Pannello Classic	1	1,44	34,00	14	20,16	476,03	10
120x120 Pannello Botanico	1	1,44	34,00	14	20,16	476,03	10
19,8x52,1 Mosaico Freccia	6	0,47	14,53	63	29,79	915,70	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	10
20x36,5 Mosaico Ovale	4	0,29	4,76	60	17,52	285,71	10
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	19,00	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	14,00	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	12,61	-	-	10	10
7x60 Battiscopa Lux	13	7,8 ml	12,26	-	-	10	10
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,47	-	-	10	10



Mystone Moon

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Naturale/Matt**
90x180 · 90x90 · 120x120 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
90x90
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White



Grey



Anthracite



M8JY
Mosaico White
30x30 (2)



M8JZ
Mosaico Grey
30x30 (2)



M8K0
Mosaico Anthracite
30x30 (2)



M8LJ
Mosaico White
Spaccatella
30x30 (1)



M8LK
Mosaico Grey
Spaccatella
30x30 (1)




M8LL
Mosaico Anthracite
Spaccatella
30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



90x180
M6AX Moon White Rett.
M6AV Moon Grey Rett.
M6AS Moon Anthracite Rett.



120x120
M903 Moon White Rett.
M904 Moon Grey Rett.
M905 Moon Anthracite Rett.



90x90
M6DS Moon White Rett.
M6CS Moon Grey Rett.
M6AZ Moon Anthracite Rett.



90x90 Strutturato
M6EM Moon White Strutt. Rett.
M6EL Moon Grey Strutt. Rett.
M6E9 Moon Anthracite Strutt. Rett.



60x120 - 20mm Strutturato
M7XR Moon20 White Strutt. Rett.
M7XS Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7YA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.



60x60
M6E3 Moon White Rett.
M6E2 Moon Grey Rett.
M6E1 Moon Anthracite Rett.



30x60
M6E7 Moon White Rett.
M6E6 Moon Grey Rett.
M6E5 Moon Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADINO 30x60	 ELEMENTO L 15x90x4*	 BATTISCOPA BT 7x90 (6)	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Moon White	M8KC	M8KG	M8K6	M8K2
Moon Grey	M8KD	M8KH	M8K8	M8K3
Moon Anthracite	M8KE	M8KJ	M8K9	M8K4

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte
Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Pièces Piezas Штуки	 Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	 Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	 Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	 Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Толщина
90x180 Rett.	2	3,24	68,59	18	58,32	1.234,55	10
90x90 Rett.	2	1,62	36,17	24	38,88	868,05	10
90x90 Strutt. Rett.	2	1,62	36,17	24	38,88	868,05	10
60x60 Rett.	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rett.	6	1,08	22,51	48	51,84	1.080,68	10
120x120 Rett.	1	1,44	32,41	36	51,84	1.166,78	9,5
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	32,10	36	25,92	1.155,60	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	10
30x30 Mosaico Spaccatella	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	10
30x60 Gradino	6	1,08	23,00	-	-	-	-
15x90x4 Elemento L	2	0,27	16,00	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,47	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	14	8,40 ml	12,28	-	-	-	10

Mystone Limestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
75x150 · 120x120 · 120x120 - 6mm
75x75 · 60x120 - 6mm · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
120x120 · 75x75 · 30x60
120x120 - 20mm · 60x120 - 20mm ·
80x80 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный










Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ivory



Sand



Taupe



M8HN
Mosaico Ivory
30x30 (2)



M8HQ
Mosaico Sand
30x30 (2)



M8HR
Mosaico Taupe
30x30 (2)

Rif. Ivory / Sand



M8LN
Mosaico Mix Sand
30,5x30 (1)


Rif. Sand / Taupe



M8LP
Mosaico Mix Taupe
30,5x30 (1)

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 490


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы




120x120
M907 Limestone Ivory Rett.
M908 Limestone Sand Rett.
M909 Limestone Taupe Rett.



120x120 - 6mm
M9HA Limestone Ivory Rett.
M9HC Limestone Sand Rett.



120x120 Strutturato
M90C Limestone Ivory Strutt. Rett.
M90D Limestone Sand Strutt. Rett.
M90E Limestone Taupe Strutt. Rett.



120x120 - 20mm Strutturato
MFH3 Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
MFH4 Limestone20 Sand Strutt. Rett.




75x150
M7E3 Limestone Ivory Rett.
M7E2 Limestone Sand Rett.
M7E1 Limestone Taupe Rett.



75x150 Velvet
M7EX Limestone Ivory Velvet Rett.
M7EW Limestone Sand Velvet Rett.
M7EV Limestone Taupe Velvet Rett.



80x80 - 20mm Strutturato
M7FK Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7FJ Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7FH Limestone20 Taupe Strutt. Rett.



75x75
M7E7 Limestone Ivory Rett.
M7E6 Limestone Sand Rett.
M7E5 Limestone Taupe Rett.



75x75 Strutturato
M7EP Limestone Ivory Strutt. Rett.
M7EN Limestone Sand Strutt. Rett.
M7EM Limestone Taupe Strutt. Rett.



75x75 Velvet
M7F3 Limestone Ivory Velvet Rett.
M7F2 Limestone Sand Velvet Rett.
M7EZ Limestone Taupe Velvet Rett.



60x120 - 6mm
M9HE Limestone Ivory Rett.
M9HF Limestone Sand Rett.



60x120 - 20mm Strutturato
M7SS Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7SR Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7SQ Limestone20 Taupe Strutt. Rett.



60x60
M7EF Limestone Ivory Rett.
M7EE Limestone Sand Rett.
M7E9 Limestone Taupe Rett.



60x60 - 20mm Strutturato
MPMQ Limestone20 Ivory Rett.
MPMP Limestone20 Sand Rett.



30x60
M7EK Limestone Ivory Rett.
M7EJ Limestone Sand Rett.
M7EH Limestone Taupe Rett.



30x60 Strutturato
M7ET Limestone Ivory Strutt. Rett.
M7ES Limestone Sand Strutt. Rett.
M7ER Limestone Taupe Strutt. Rett.



60x120 - 10mm
MQ6L Limestone Ivory Rett.
MQ6K Limestone Sand Rett.

Slabs 160x320x0,6
MAGN Grande Limestone Sand Satin Rett.
MAM5 Stuoiato/With Mesh
MAH9 Grande Limestone Ivory Satin Rett.
MAMA Stuoiato/With Mesh

Slabs 120x278x0,6
MAZE Grande Limestone Sand Rett.
MAZF Grande Limestone Ivory Rett.

Mystone Limestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


M8LR
Mosaico Foglie Ivory
34,2x38 (1)



M8LS
Mosaico Foglie Sand
34,2x38 (1)



M8LT
Mosaico Foglie Taupe
34,2x38 (1)





Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADINO 30x60	 ELEMENTO L 15x75x4*	 ELEMENTO L 15x60x4*	 BATTISCOPA 7x75 (6)	 BATTISCOPA 7x60 (6)
Limestone Ivory	M8JU	M8JQ	M8J2	M8HX	M8HT
Limestone Sand	M8JV	M8JR	M8JM	M8HZ	M8HU
Limestone Taupe	M9JW	M8JS	M8JN	M8JO	M8HV

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Pièces Piezas Штуки	Mq Sq, Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq, Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
120x120 - 6mm	2	2,88	44,00	20	57,60	880,06	6
120x120 Rett./Strutt.	1	1,44	32,41	36	51,84	1.166,78	9,5
120x120 - 20mm	1	1,44	57,32	18	25,92	1.031,85	20
75x150 Rett.	2	2,25	46,38	21	47,25	974,03	9,5
75x75 Rett./Strutt.	2	1,13	23,10	42	47,25	970,03	9,5
60x120 - 6mm	3	2,16	33,61	15	32,40	504,20	6
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	32,23	36	25,92	1.160,25	20
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	28,55	45	28,80	1.284,57	20
60x60 Rett.	3	1,08	21,47	40	43,20	858,68	10
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,76	32	23,04	1.048,23	20
30x60 Rett./Strutt.	6	1,08	21,93	48	51,84	1.052,80	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	10
30,5x30 Mosaico Mix	4	0,37	8,00	-	-	-	-
34,2x38 Mosaico Foglie	4	0,52	10,00	60	31,19	600,00	10
30x60 Gradino	6	1,08	23,00	-	-	-	-
15x75x4 Elemento L	2	0,23	11,00	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	2	0,36	12,00	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	15,38	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	12,28	-	-	-	10


★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée ●Структуриerte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Mystone Ceppo di Gré

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



- Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
- Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber
- Rectificado monocalibre
- Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White



Grey



Greige



Beige




Anthracite



Mystone Ceppo di Gré

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120 - 6mm
MFDR Ceppo di Gré White Rett.
M9EX Ceppo di Gré Greige Rett.
M9JF Ceppo di Gré Grey Rett.



75x150
MP3U Ceppo di Gré White Rett.
MQVW Ceppo di Gré Beige Rett.
MQVV Ceppo di Gré Greige Rett.
MQVT Ceppo di Gré Grey Rett.
MQVU Ceppo di Gré Anthracite Rett.



60x120 - 6mm
M9F0 Ceppo di Gré Greige Rett.
M9EZ Ceppo di Gré Grey Rett.



30x60
MP3T Ceppo di Gré White Rett.
M0NC Ceppo di Gré Beige Rett.
M0ND Ceppo di Gré Greige Rett.
M0NE Ceppo di Gré Grey Rett.
M0NF Ceppo di Gré Anthracite Rett.



120x120 - 20mm Strutturato
MFHZ Ceppo di Gré20 Grey Strutt. Rett.



75x75
MP3V Ceppo di Gré White Rett.
MQW1 Ceppo di Gré Beige Rett.
MQW0 Ceppo di Gré Greige Rett.
MQVY Ceppo di Gré Grey Rett.
MQVZ Ceppo di Gré Anthracite Rett.



60x60
MFW0 Ceppo di Gré White Rett.
MQV6 Ceppo di Gré Beige Rett.
MQV5 Ceppo di Gré Greige Rett.
MQV3 Ceppo di Gré Grey Rett.
MQV4 Ceppo di Gré Anthracite Rett.



30x60 Strutturato
MP3W Ceppo di Gré White Strutt. Rett.
M0NG Ceppo di Gré Beige Strutt. Rett.
M0NH Ceppo di Gré Greige Strutt. Rett.
M0NJ Ceppo di Gré Grey Strutt. Rett.
M0NK Ceppo di Gré Anthracite Strutt. Rett.




80x80 - 20mm Strutturato
MQWC Ceppo di Gré20 Beige Strutt. Rett.
MQWA Ceppo di Gré20 Greige Strutt. Rett.
MQW8 Ceppo di Gré20 Grey Strutt. Rett.
MQW9 Ceppo di Gré20 Anthracite Strutt. Rett.



60x120
MFW6 Ceppo di Gré White Rett.
MFWC Ceppo di Gré Greige Rett.
MFWA Ceppo di Gré Grey Rett.
MFW5 Ceppo di Gré Anthracite Rett.

Slabs 160x320x0,6
M10V Grande Ceppo di Gré Grey Rett.
M38S Stuoiato/With Mesh

Slabs 120x278x0,6
M9CW Grande Ceppo di Gré Grey Rett.



M0NL
Mosaico 30x30 (2)



M0NM
Mosaico 30x30 (2)



M0NN
Mosaico 30x30 (2)



M0NP
Mosaico 30x30 (2)



MP32
Mosaico 30x30 (2)



M0KM
Mosaico 3D 29x33,5 (2)



M0KN
Mosaico 3D 29x33,5 (2)



M0KL
Mosaico 3D 29x33,5 (2)



M0KK
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA 7x75 (6)	 BATTISCOPA 7x60 (6)	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
Ceppo di Gré Beige	MR6N	MR6S	75x150 Rett.	2	2,25	46,88	21	47,25	984,58	9,5
Ceppo di Gré Greige	MR6P	MR6T	75x75 Rett.	2	1,13	22,17	42	47,25	931,03	9,5
Ceppo di Gré Grey	MR6M	MR6R	120x120 - 6mm Rett.	2	2,88	44,00	20	57,60	880,06	6
Ceppo di Gré Anthracite	MR6L	MR6Q	120x120 - 20mm Rett.	1	1,44	57,32	18	25,92	1.031,85	20
Ceppo di Gré White		MP31	60x120 - 6mm Rett.	3	2,16	33,61	15	32,40	504,20	6
			60x120 Rett.	2	1,44	31,38	36	51,84	1.129,66	10
			60x60 Rett.	3	1,08	23,23	40	43,20	929,03	10
			80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	28,58	45	28,80	1.286,29	20
			30x60 Rett.	6	1,08	22,68	48	51,84	1.088,62	10
			30x60 Strutt. Rett.	6	1,08	22,68	48	51,84	1.088,62	10
			30x30 Mosaico	4	0,36	12,37	60	21,60	741,93	10
			29x33,5 Mosaico 3D	4	0,21	10,00	48	10,20	480,00	10
			7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	15,05	-	-	-	9,5
			7x60 Battiscopa	15	9 ml	13,39	-	-	-	10

Mystone Ardesia

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 120x120 - 6mm · 75x75
60x120 - 6 mm · 60x60 · 30x60

Outdoor
75x150 · 30x60
120x120 - 20mm · 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный










Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco



Cenere



Antracite



M0CV
Mosaico 44,9x61,6 (2)



M0AK
Decoro 3D 30x30 (3)



M0CW
Mosaico 44,9x61,6 (2)



M0AL
Decoro 3D 30x30 (3)




M0CX
Mosaico 44,9x61,6 (2)



M0AM
Decoro 3D 30x30 (3)



M0AG
Mosaico 30x60 (2)



M0AH
Mosaico 30x60 (2)



M0AJ
Mosaico 30x60 (2)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120 - 6mm
M9HT Ardesia Bianco Rett.
M9HU Ardesia Cenere Rett.



120x120 - 20mm Strutturato
MFJS Ardesia20 Cenere Rett.



75x150
M03X Ardesia Bianco Rett.
M03Y Ardesia Cenere Rett.
M03Z Ardesia Antracite Rett.



75x150 Strutturato
M040 Ardesia Bianco Strutt. Rett.
M041 Ardesia Cenere Strutt. Rett.
M042 Ardesia Antracite Strutt. Rett.



75x75
M043 Ardesia Bianco Rett.
M044 Ardesia Cenere Rett.
M045 Ardesia Antracite Rett.



60x120 - 6mm
M9HW Ardesia Bianco Rett.
M9HX Ardesia Cenere Rett.



60x60
M03L Ardesia Bianco Rett.
M03M Ardesia Cenere Rett.
M03N Ardesia Antracite Rett.



50x100 - 20mm Strutturato
M06V Ardesia20 Cenere Rett.
M06W Ardesia20 Antracite Rett.



30x60
M055 Ardesia Bianco Rett.
M056 Ardesia Cenere Rett.
M057 Ardesia Antracite Rett.



30x60 Strutturato
M058 Ardesia Bianco Strutt. Rett.
M059 Ardesia Cenere Strutt. Rett.
M05A Ardesia Antracite Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO L 15x60x4*	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Ardesia Bianco	M0E3	M0E6	M0DA	M0D7
Ardesia Cenere	M0E4	M0E7	M0DC	M0D8
Ardesia Antracite	M0E5	M0E8	M0DD	M0D9

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 - 6mm	2	2,88	44,00	20	57,60	880,06	6
120x120 - 20mm	1	1,44	57,32	18	25,92	1.031,85	20
75x150 Rett.	2	2,25	47,36	21	47,25	994,53	9,5
75x150 Strutt. Rett.	2	2,25	47,36	21	47,25	994,53	9,5
75x75 Rett.	2	1,13	23,54	42	47,25	988,49	9,5
60x120 - 6mm	3	2,16	33,61	15	32,40	504,20	6
60x60 Rett.	3	1,08	22,30	40	43,20	892,19	10
30x60 Rett.	5	0,90	18,62	48	43,20	893,67	10
30x60 Strutt. Rett.	5	0,90	18,62	48	43,20	893,67	10
50x100 - 20mm Rett.	1	0,50	22,00	50	25,00	1.099,87	20
30x60 Mosaico	4	0,72	19,37	27	19,44	522,96	10
44,9x61,6 Mosaico	4	0,67	12,20	20	13,48	244,00	10
30x30 Decoro 3D	5	0,45	7,50	30	13,50	225,00	10
30x60 Gradino	5	0,90	22,50	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,20	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	15,38	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	13,27	-	-	-	10

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte
Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Mystone Lavagna

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 • 75x75 • 60x60 • 30x60

Outdoor
60x60 • 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



R10
Nat.

R10
B
Strutt.
Bianco

R11
B
Strutt.
Nero

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1
Naturale

Pendulum
Classe 3
Strutt.
Nero

Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)
Nat.
Strutt.
Nero

D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
> 175 mm²
Conforme

CCC
放射性水平: A 类

UPEC
PAG. 627

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco

Nero

Rif. Bianco



MD1J
Mosaico 30x60 (2) **

Rif. Nero



MOAF
Mosaico 30x60 (2) **

** L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
MQV8 Lavagna Bianco Rett.
M03V Lavagna Nero Rett.



75x75
M1F9 Lavagna Bianco Rett.
M03W Lavagna Nero Rett.



60x60
M4VX Lavagna Bianco Rett.
M03J Lavagna Nero Rett.



60x60 Strutturato
M1F8 Lavagna Bianco Strutt. Rett
M03K Lavagna Nero Strutt. Rett..



30x60
M4VY Lavagna Bianco Rett.
M05C Lavagna Nero Rett.



30x60 Strutturato
M4VZ Lavagna Bianco Strutt. Rett.
M05D Lavagna Nero Strutt. Rett.

Rif. Bianco



MD1H
Mosaico 3D
30x30 (1)

Rif. Nero



MOAE
Mosaico 3D
30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADINO 30x60	 ELEMENTO L 15x60x4*	 BATTISCOPA BT 7x75 (6)	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Lavagna Bianco	-	-	MD1K	MD1L
Lavagna Nero	M0DR	M0DS	M0D6	M0D5

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rett.	2	2,25	47,37	21	47,25	994,74	9,5
75x75 Rett.	2	1,13	23,32	42	47,25	979,27	9,5
60x60 Rett.	3	1,08	21,65	40	43,20	865,90	10
30x60 Rett.	5	0,90	18,80	48	43,20	902,63	10
60x60 Strutt. Rett.	3	21,65	40	43,20	865,90	914,67	10
30x60 Strutt. Rett.	5	0,90	18,80	48	43,20	902,63	10
30x30 Mosaico 3D	4	0,36	7,60	60	21,60	456,00	10
30x60 Mosaico	4	0,72	18,70	27	19,44	504,91	10
30x60 Gradino	5	0,90	22,44	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,23	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	17,50	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9,00 ml	13,39	-	-	-	10

Naturalia

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
100x100 · 60x120 · 60x60
100x100 R10 · 60x120 R10 · 60x60 R10

 **Outdoor**
100x100 · 60x120
100x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный












Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует

UNI EN 14411 - G Bla



Bianco

H



Beige

H



Taupe

G



Grigio

H



Cenere

G

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 523



MF2E
Mosaico Bianco
30,3x30,3 (1)



MF2F
Mosaico Beige
30,3x30,3 (1)



MF2G
Mosaico Taupe
30,3x30,3 (1)



MF2H
Mosaico Grigio
30,3x30,3 (1)



MF2J
Mosaico Cenere
30,3x30,3 (1)


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



100x100
MEV5 Naturalia Bianco Rett.
MEV6 Naturalia Beige Rett.
MEV9 Naturalia Taupe Rett.
MEV8 Naturalia Grigio Rett.
MEV7 Naturalia Cenere Rett.



100x100 R10B C2
MEQX Naturalia Bianco C2 Rett.
MEQY Naturalia Beige C2 Rett.
MEQZ Naturalia Taupe C2 Rett.
MER0 Naturalia Grigio C2 Rett.
MER2 Naturalia Cenere C2 Rett.



100x100 Strutturato
MERC Naturalia Bianco Strutt. Rett.
MERD Naturalia Beige Strutt. Rett.
MERE Naturalia Taupe Strutt. Rett.
MERF Naturalia Grigio Strutt. Rett.
MERG Naturalia Cenere Strutt. Rett.



100x100 - 20mm Strutturato
MPMM Naturalia20 Bianco Strutt. Rett.
MPMM Naturalia20 Beige Strutt. Rett.



60x120 R10B C2
MEVC Naturalia Bianco C2 Rett.
MEVD Naturalia Beige C2 Rett.
MEVE Naturalia Taupe C2 Rett.
MEVF Naturalia Grigio C2 Rett.
MEVG Naturalia Cenere C2 Rett.



60x120 Strutturato
MERJ Naturalia Bianco Strutt. Rett.
MERK Naturalia Beige Strutt. Rett.
MERL Naturalia Taupe Strutt. Rett.
MERM Naturalia Grigio Strutt. Rett.
MERN Naturalia Cenere Strutt. Rett.



60x120
MER4 Naturalia Bianco Rett.
MER5 Naturalia Beige Rett.
MER6 Naturalia Taupe Rett.
MER7 Naturalia Grigio Rett.
MER8 Naturalia Cenere Rett.



60x60
MF6X Naturalia Bianco Rett.
MF6Y Naturalia Beige Rett.
MF71 Naturalia Taupe Rett.
MF70 Naturalia Grigio Rett.
MF6Z Naturalia Cenere Rett.



60x60 R10B C2
MF73 Naturalia Bianco C2 Rett.
MF74 Naturalia Beige C2 Rett.
MF75 Naturalia Taupe C2 Rett.
MF76 Naturalia Grigio C2 Rett.
MF77 Naturalia Cenere C2 Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия			Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки		Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr		Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
	BATTISCOPA 7x60 (6)	BATTISCOPA 7x100 (6)		Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки			Scatole Box Karton Boite Caja Коробки			
Naturalia Bianco	MEY5	MEYD	100x100 Rett. / Strutt.	2	2,00	39,71	24	48	952,95	8,5
Naturalia Beige	MEY4	MEYC	100x100 - 20mm Rett.	1	1,00	40,00	21	21,00	840,00	20
Naturalia Taupe	MEY3	MEY9	60x120 Rett. / Strutt.	2	1,44	27,10	36	51,84	975,54	8,5
Naturalia Grigio	MEXZ	MEY7	60x60 Rett.	3	1,08	20,21	40	43,20	808,23	8,5
Naturalia Cenere	MEY0	MEY8	30,3x30,3 Mosaico	4	0,37	10,00	60	22,03	600,00	8,5
			7x100 Battiscopa	10	10,00 ml	14,30	-	-	-	8,5
			7x60 Battiscopa	10	6,00 ml	8,70	-	-	-	8,5

Carácter

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
100x100 · 60x120 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
100x100 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный







Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Blanco



Arena



Greige



Mix Multicolor



Mix Beige



Mix Gris



Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 532

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



100x100

MDAS Carácter Blanco Rett.
MDCS Carácter Arena Rett.
MDDS Carácter Greige Rett.
MDHS Carácter Mix Multicolor Rett.
MDFS Carácter Mix Beige Rett.
MDGS Carácter Mix Gris Rett.



100x100 Strutturato

MDQS Carácter Blanco Strutt. Rett.
MDRS Carácter Arena Strutt. Rett.
MDS0 Carácter Greige Strutt. Rett.
MDS3 Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
MDS2 Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
MDS4 Carácter Mix Gris Strutt. Rett.



60x120

M977 Carácter Blanco Rett.
M978 Carácter Arena Rett.
M979 Carácter Greige Rett.
M97C Carácter Mix Multicolor Rett.
M97A Carácter Mix Beige Rett.
M97D Carácter Mix Gris Rett.



60x120 Strutturato

M97V Carácter Blanco Strutt. Rett.
M97W Carácter Arena Strutt. Rett.
M97X Carácter Greige Strutt. Rett.
M97Z Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M97Y Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M980 Carácter Mix Gris Strutt. Rett.



60x60

M97F Carácter Blanco Rett.
M97G Carácter Arena Rett.
M97H Carácter Greige Rett.
M97K Carácter Mix Multicolor Rett.
M97J Carácter Mix Beige Rett.
M97L Carácter Mix Gris Rett.



60x60 Strutturato

M982 Carácter Blanco Strutt. Rett.
M983 Carácter Arena Strutt. Rett.
M984 Carácter Greige Strutt.
M986 Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M985 Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M987 Carácter Mix Gris Strutt.



30x60

M97N Carácter Blanco Rett.
M97P Carácter Arena Rett.
M97Q Carácter Greige Rett.
M97S Carácter Mix Multicolor Rett.
M97R Carácter Mix Beige Rett.
M97T Carácter Mix Gris Rett.



30x60 Strutturato

M989 Carácter Blanco Strutt. Rett.
M98A Carácter Arena Strutt. Rett.
M98C Carácter Greige Strutt.
M98E Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M98D Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M98F Carácter Mix Gris Strutt.

La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei f.ti 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 4mm • The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 4 mm • Nous recommandons un joint de 4 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm • Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 4 mm empfohlen • La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60 x 120, 60 x 60 y 30 x 60 cm es de 4 mm • Рекомендованная ширина шва для модульной укладки материалов для наружных пространств в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 см равна 4 мм

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE 32,5X120X4	 ELEMENTO L 15x60X4*	 BATTISCOPA 8x60 (7)	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
Carácter Blanco	M9DY	M9DR	M9CJ	100x100 Rett. / Strutt. Rett.	2	2,00	39,90	24	48,00	957,70	8,5
Carácter Arena	M9DZ	M9DS	M9CK	60x120 Rett. / Strutt. Rett.	2	1,44	26,97	36	51,84	970,79	8,5
Carácter Greige	M9E0	M9DT	M9CL	60x60 Rett. / Strutt. Rett.	3	1,08	19,81	40	43,20	792,22	8,5
Carácter Mix Multicolor	M9E1	M9DU	M9CM	30x60 Rett. / Strutt. Rett.	6	1,08	19,54	48	51,84	937,77	8,5
Carácter Mix Beige	M9E2	M9DV	M9CN	32,5x120x4 Gradone	2	0,78	18,00	-	-	-	-
Carácter Mix Gris	M9E3	M9DW	M9CP	15x60x4 Elemento L	4	0,36	4,94	-	-	-	-
				8x60 Battiscopa	21	12,60 ml	20,00	-	-	-	8,5
★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность											

Alba

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 20x120 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
60x120 · 20x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Blanco



Arena



Greige



Roble



Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 530

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
M98H Alba Blanco Rett.
M98J Alba Arena Rett.
M98K Alba Greige Rett.



60x60
M98M Alba Blanco Rett.
M98N Alba Arena Rett.
M98P Alba Greige Rett.



30x60
M98R Alba Blanco Rett.
M98S Alba Arena Rett.
M98T Alba Greige Rett.



60x120 Strutturato
M98V Alba Blanco Strutt. Rett.
M98W Alba Arena Strutt. Rett.
M98Y Alba Greige Strutt. Rett.



60x60 Strutturato
M990 Alba Blanco Strutt. Rett.
M991 Alba Arena Strutt. Rett.
M992 Alba Greige Strutt. Rett.



30x60 Strutturato
M995 Alba Blanco Strutt. Rett.
M994 Alba Arena Strutt. Rett.
M996 Alba Greige Strutt. Rett.



20x120
M998 Alba Roble Rett.



20x120 Grip
M99A Alba Roble Grip Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA 8x60 (7)	 GRADONE 32,5x120x4	 ELEMENTO L 15x60X4*	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Box Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
Blanco	M9CR	M9GK	M9GQ	60x120 Rett.	2	1,44	27,25	36	51,84	980,89	8,5
Arena	M9CS	M9GL	M9GR	60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	27,25	36	51,84	980,89	8,5
Greige	M9CT	M9GM	M9GS	60x60 Rett.	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
Roble	M9CU	M9GN	M9GT	60x60 Strutt. Rett.	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
				30x60 Rett.	6	1,08	20,00	48	51,84	960,00	8,5
				30x60 Strutt. Rett.	6	1,08	20,00	48	51,84	960,00	8,5
				20x120 Rett.	4	0,96	17,17	40	38,40	686,70	8,5
				20x120 Grip Rett.	4	0,96	17,17	40	38,40	686,70	8,5
				32,5x120x4 Gradone	2	0,78	21,70	-	-	-	-
				15x60x4 Elemento L	4	0,36	4,94	-	-	-	-
				8x60 Battiscopa	21	12,60 ml	20,00	-	-	-	8,5

Mystone Bluestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
60x120 · 60x60 · 30x60
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный











符合性水平：A 类
PAG. 627

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Grigio



Piombo



Antracite

Rif. Grigio



M0A0
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Piombo



M0A1
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite



M0A2
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
M03C Bluestone Grigio Rett.
M03D Bluestone Piombo Rett.
M03E Bluestone Antracite Rett.



60x60
M03P Bluestone Grigio Rett.
M03Q Bluestone Piombo Rett.
M03R Bluestone Antracite Rett.



30x60
M05Z Bluestone Grigio Rett.
M060 Bluestone Piombo Rett.
M061 Bluestone Antracite Rett.



60x120 Strutturato
M03F Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03G Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03H Bluestone Antracite Strutt. Rett.



60x60 Strutturato
M03S Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03T Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03U Bluestone Antracite Strutt. Rett.



30x60 Strutturato
M062 Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M063 Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M064 Bluestone Antracite Strutt. Rett.



50x100 - 20mm Strutturato
MMXM Bluestone20 Grigio Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADINO 30x60	 ELEMENTO L 15x60x4*	 BATTISCOPA 7x60 (6)
Bluestone Grigio	M0DK	M0DN	M0D2
Bluestone Piombo	M0DL	M0DP	M0D3
Bluestone Antracite	M0DM	M0DQ	M0D4

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée
• Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada •
Структурированная поверхность

	 Pezzi Pieces Stck Emballages Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rett.	2	1,44	30,91	36	51,84	1.112,92	10
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	30,91	36	51,84	1.112,92	10
60x60 Rett.	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
60x60 Strutt. Rett.	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rett.	5	0,90	19,07	48	43,20	915,45	10
30x60 Strutt. Rett.	5	0,90	19,07	48	43,20	915,45	10
50x100 - 20mm Rett.	1	0,50	22,40	50	25,00	1.120,07	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,40	60	21,60	483,80	10
30x60 Gradino	5	0,90	22,50	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,20	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,00 ml	13,51	-	-	-	10



Mystone Gris Fleury

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
30x60
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco



Grigio



Taupe



Nero



Beige

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
MLGX Gris Fleury Bianco Rett.
MLGY Gris Fleury Taupe Rett.
MLGZ Gris Fleury Beige Rett.
MLH0 Gris Fleury Grigio Rett.
MLH2 Gris Fleury Nero Rett.




30x120
MLH3 Gris Fleury Bianco Rett.
MLH4 Gris Fleury Taupe Rett.
MLH5 Gris Fleury Beige Rett.
MLH6 Gris Fleury Grigio Rett.
MLJ3 Gris Fleury Nero Rett.



60x60
MLK7 Gris Fleury Bianco Rett.
MLK8 Gris Fleury Taupe Rett.
MLK9 Gris Fleury Beige Rett.
MLKA Gris Fleury Grigio Rett.
MLKC Gris Fleury Nero Rett.



30x60
MLKL Gris Fleury Bianco Rett.
MLKX Gris Fleury Taupe Rett.
MLKZ Gris Fleury Beige Rett.
MLLA Gris Fleury Grigio Rett.
MLLD Gris Fleury Nero Rett.



75x75
MLJA Gris Fleury Bianco Rett.
MLJJ Gris Fleury Taupe Rett.
MLJQ Gris Fleury Beige Rett.
MLK3 Gris Fleury Grigio Rett.
MLK5 Gris Fleury Nero Rett.



30x60 Strutturato
MLNY Gris Fleury Bianco Strutt. Rett.
MLNZ Gris Fleury Taupe Strutt. Rett.
MLP0 Gris Fleury Beige Strutt. Rett.
MLP1 Gris Fleury Grigio Strutt. Rett.
MLP2 Gris Fleury Nero Strutt. Rett.



60x60 - 20mm Strutturato
MLD5 Gris Fleury Bianco Rett.
MLF2 Gris Fleury Taupe Rett.
MHE1 Gris Fleury Beige Rett.
MM53 Gris Fleury Grigio Rett.
MM54 Gris Fleury Nero Rett.

Rif. Bianco



MLWA
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe



MLWC
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MLWD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio




MLWE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Nero



MLWF
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADINO 30x60	 ELEMENTO L 15x60x4*	 BATTISCOPA 7x60 (6)
Gris Fleury Bianco	MLW5	MM1J	MLXX
Gris Fleury Taupe	MLW6	MM1K	MLXY
Gris Fleury Beige	MLW7	MM1L	MLXZ
Gris Fleury Grigio	MLW8	MM1M	MLY0
Gris Fleury Nero	MLW9	MM1N	MLY1

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée
• Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная
поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pièces Stck Pièces Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
60x120 Rett.	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
30x120 Rett.	3	1,08	25,54	48	51,84	1.125,69	10
75x75 Rett.	2	1,13	23,30	42	47,25	978,67	9,5
60x60 Rett.	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rett.	5	0,90	18,91	48	43,20	907,56	10
30x60 Strutt. Rett.	5	0,90	18,91	48	43,20	907,56	10
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,23	32	23,04	1.031,33	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	7,74	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	13,80	-	-	-	10

Mystone Kashmir



– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

 **Lux**
60x120 · 60x60

 **Outdoor**
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Rif. Bianco



MLX7
Mosaico 29x29 (1)

Rif. Beige



MLX8
Mosaico 29x29 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы




60x120
MLP3 Kashmir Bianco Rett.
MLP4 Kashmir Beige Rett.



60x120 Lux
MM0K Kashmir Bianco Lux Rett.
MM0L Kashmir Beige Lux Rett.



30x120
MLP5 Kashmir Bianco Rett.
MLP6 Kashmir Beige Rett.



75x75
MLP7 Kashmir Bianco Rett.
MLP8 Kashmir Beige Rett.



60x60
MLP9 Kashmir Bianco Rett.
MLQZ Kashmir Beige Rett.



60x60 Lux
MM0R Kashmir Bianco Lux Rett.
MM0S Kashmir Beige Lux Rett.



30x60
MLR0 Kashmir Bianco Rett.
MLR1 Kashmir Beige Rett.



30x60 Strutturato
MLR2 Kashmir Bianco Strutt. Rett.
MLR3 Kashmir Beige Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADINO 30x60	 ELEMENTO L 15x60x4*	 BATTISCOPA 7x60 (6)
Kashmir Bianco	MLVZ	MM1T	MLYE
Kashmir Beige	MLW0	MM1U	MLYF

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rett.	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
30x120 Rett.	3	1,08	25,86	48	51,84	1.241,51	10
75x75 Rett.	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	9,5
60x60 Rett.	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rett.	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
60x120 Lux Rett.	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
60x60 Lux Rett.	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Strutt. Rett.	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
29x29 Mosaico (MLX7-MLX8)	4	0,34	7,10	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,00	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	7,74	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	15	9 ml	14,02	-	-	-	10

Mystone Pietra di Vals

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



 **Naturale/Matt**
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
30x60 · 40x120 -20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

 **Naturale/Matt**
10x10 Modul P.C.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware
• Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug •
Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Greige



Antracite



Grigio

Rif. Greige



MLWV
Mosaico 30x60

Rif. Greige



MLWU
Mosaico Strutturato
30x60 (2)

Rif. Antracite



MLWW
Mosaico 30x60

Rif. Antracite



MLWT
Mosaico Strutturato
30x60 (2)

Rif. Grigio



MLWS
Mosaico Strutturato
30x60 (2)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
ML3F Pietra di Vals Greige Rett.
ML00 Pietra di Vals Antracite Rett.
MHZG Pietra di Vals Grigio Rett.



60x60
ML7J Pietra di Vals Greige Rett.
ML7F Pietra di Vals Antracite Rett.
ML7E Pietra di Vals Grigio Rett.



10x10 Modul P.C.
MM2J Pietra di Vals Greige P.C.
MM2H Pietra di Vals Antracite P.C.



40x120 - 20mm Strutturato
MHDC Pietra di Vals20 Greige Rett.
MHD9 Pietra di Vals20 Antracite Rett.




30x120
ML7D Pietra di Vals Greige Rett.
ML7C Pietra di Vals Antracite Rett.
ML6C Pietra di Vals Grigio Rett.



30x60 Strutturato
MLD1 Pietra di Vals Greige Strutt. Rett.
MLD0 Pietra di Vals Antracite Strutt. Rett.
MLCZ Pietra di Vals Grigio Strutt. Rett.



30x60
MLCW Pietra di Vals Greige Rett
ML7R Pietra di Vals Antracite Rett
ML7K Pietra di Vals Grigio Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADINO 30x60	 ELEMENTO L 15x60x4*	 BATTISCOPA 7x60 (6)
Pietra di Vals Grigio	MLVS	MM1F	MLY6
Pietra di Vals Antracite	MLVT	MM1H	MLY7
Pietra di Vals Greige	MLVU	MM1G	MLY8
★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность			

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rett.	2	1,44	30,49	36	51,84	1.097,61	10
30x120 Rett.	3	1,08	25,10	48	51,84	1.205,02	10
60x60 Rett.	3	1,08	22,58	40	43,20	903,01	10
30x60 Rett.	5	0,90	17,90	48	43,20	859,36	10
10x10 Modul P.C.	84	0,88	14,07	66	57,77	928,60	8
30x60 Strutt.Rett.	5	0,90	17,90	48	43,20	859,36	10
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	21,34	48	23,04	1.024,46	20
30x60 Mosaico	4	0,72	17,30	27	19,44	466,99	10
30x60 Mosaico (MLWV-MLWW)	4	0,72	17,30	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,00	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	7,74	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,00 ml	13,51	-	-	-	10

Mystone Quarzite

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
30x60 · 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



V₂
Platinum
Black

V₄
Ghiaccio
Beige



2mm
Nat.

R10
Strutt.
20mm

**R11
B**
Pendulum
Classe 1
Nat.
Platinum
Black

**Pendulum
Classe 2
Strutturato
Platinum
Black**

**Pendulum
Classe 3
Strutturato
Ghiaccio
Beige**

**Pendulum
Classe 3
Strutturato
Ghiaccio
Beige**

**BCR
μ > 0,40**

**Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)**



**D-COF
> 0,42**

**D-COF
> 0,60
20mm**

**ISO 10545-6
± 175 mm²
Conforme**



UPEC
PAG. 627


Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




Ghiaccio




Beige



Platinum



Black



M0QA
Mosaico 30x60(1)



M0Q9
Mosaico 30x60(1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
MLGC Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGM Quarzite Beige Rett.
MZSU Quarzite Platinum Rett.
MZST Quarzite Black Rett.



60x60
MLGQ Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGR Quarzite Beige Rett.
MZSX Quarzite Platinum Rett.
MZSW Quarzite Black Rett.



50x100 - 20mm Strutturato
MR5W Quarzite20 Platinum Rett.
MR5V Quarzite20 Black Rett.



30x120
MLGN Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGP Quarzite Beige Rett.



30x60
MLGS Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGT Quarzite Beige Rett.
MZTU Quarzite Platinum Rett.
MZTS Quarzite Black Rett.



30x60 Strutturato
MLGV Quarzite Ghiaccio Strutt. Rett.
MLGW Quarzite Beige Strutt. Rett.
MZU2 Quarzite Platinum Strutt. Rett.
MZU1 Quarzite Black Strutt. Rett.

Rif. Bianco




MLWX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MLWY
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Platinum





M0Q8
Mosaico 29x29 (4)

Rif. Black



M0Q7
Mosaico 29x29 (4)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADINO 30x60	 ELEMENTO L 15x60x4*	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Quarzite Ghiaccio	MLVX	MM1R	MLY9
Quarzite Beige	MLVY	MM1S	MLYA
Quarzite Platinum	MUJ9	M0QF	M0QD
Quarzite Black	MUJ1	M0QE	M0QC

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte
Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
60x120 Rett.	2	1,44	30,44	36	51,84	1.095,75	10
30x120 Rett.	3	1,08	25,68	48	51,84	1.232,82	10
60x60 Rett.	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rett.	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
30x60 Strutt. Rett.	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
50x100 - 20mm Rett.	1	0,50	22,27	50	25,00	1.113,59	20
30x60 Mosaico	4	0,72	19,00	27	19,44	512,99	10
30x30 Mosaico (MLWX-MLWY)	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75	10
29x29 Mosaico	4	0,34	8,00	80	26,91	640,00	10
30x60 Gradino	6	1,08	26,40	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	7,74	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,00 ml	14,56	-	-	-	10



Mystone Silverstone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
30x60 · 60x60 -20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige



Grigio



Antracite



Nero

Rif. Beige



MLX2
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio




MLX3
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite



MLX4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Nero



MLX5
Mosaico 30x30 (1)



MLX6
Mosaico 3D 30x30 (1)



MLX1
Mosaico 3D 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
MLR4 Silverstone Beige Rett.
MLR5 Silverstone Grigio Rett.
MLR6 Silverstone Antracite Rett.
MLSF Silverstone Nero Rett.



30x120
MLSG Silverstone Beige Rett.
MLSK Silverstone Grigio Rett.
MLSL Silverstone Antracite Rett.
MLSP Silverstone Nero Rett.



60x60
MLTR Silverstone Beige Rett.
MLTU Silverstone Grigio Rett.
MLU4 Silverstone Antracite Rett.
MLU5 Silverstone Nero Rett.



60x60 - 20mm Strutturato
MLD2 Silverstone Beige Rett.
MLD3 Silverstone Antracite Rett.
MLD4 Silverstone Nero Rett.



30x60
MLU6 Silverstone Beige Rett.
MLU7 Silverstone Grigio Rett.
MLU8 Silverstone Antracite Rett.
MLU9 Silverstone Nero Rett.



30x60 Strutturato
MLUA Silverstone Beige Strutt. Rett.
MLUC Silverstone Grigio Strutt. Rett.
MLUD Silverstone Antracite Strutt. Rett.
MLUE Silverstone Nero Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO L 15x60x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)
Silverstone Beige	MLW1	MM1A	MLY2
Silverstone Grigio	MLW2	MM1C	MLY3
Silverstone Antracite	MLW3	MM1D	MLY4
Silverstone Nero	MLW4	MM1E	MLY5

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •
Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная
поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщин
60x120 Rett.	2	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45	10
30x120 Rett.	3	1,08	25,86	48	51,84	1.241,51	10
60x60 Rett.	3	1,08	23,22	40	43,20	928,63	10
30x60 Rett.	5	0,90	19,04	48	43,20	913,71	10
30x60 Strutt. Rett.	5	0,90	19,04	48	43,20	913,71	10
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,51	32	23,04	1.040,18	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,60	60	21,60	476,00	10
30x30 Mosaico 3D (MLX6-MLX1)	4	0,36	7,60	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,00	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	7,74	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,00 ml	13,51	-	-	-	10



Mystone Basalto

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
60x120 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Pomice



Sabbia



Piombo




Lava




M3HJ
Mosaico Pomice
30x30 (2)



M3HK
Mosaico Sabbia
30x30 (2)



M3HS
Mosaico Piombo
30x30 (2)



M3HU
Mosaico Lava
30x30 (2)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
M26C Basalto Pomice Rett.
M26G Basalto Sabbia Rett.
M26J Basalto Piombo Rett.
M26L Basalto Lava Rett.



60x120 Strutturato
M26Z Basalto Pomice Strutt. Rett.
M271 Basalto Sabbia Strutt. Rett.
M273 Basalto Piombo Strutt. Rett.
M275 Basalto Lava Strutt. Rett.




60x60
M26Q Basalto Pomice Rett.
M26S Basalto Sabbia Rett.
M26U Basalto Piombo Rett.
M26W Basalto Lava Rett.



30x60
M4EK Basalto Pomice Rett.
M4EL Basalto Sabbia Rett.
M4EM Basalto Piombo Rett.
M4EN Basalto Lava Rett.



30x60 Strutturato
M4E9 Basalto Pomice Strutt. Rett.
M4EA Basalto Sabbia Strutt. Rett.
M4EC Basalto Piombo Strutt. Rett.
M4ED Basalto Lava Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADINO 30x60	 ELEMENTO L 15x120x4*	 ELEMENTO L 15x60x4*	 BATTISCOPA 7x60 (6)
Basalto Pomice	M4CQ	M4D0	M4EQ	M4C5
Basalto Sabbia	M4CT	M4D2	M4ER	M4C7
Basalto Piombo	M4CV	M4D4	M4ES	M4C9
Basalto Lava	M4CX	M4D6	M4ET	M4CC

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность



	 Pezzi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Mq Sq. Mt Qm Mq Kv. м	 Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	 Mq Sq. Mt Qm Mq Kv. м	 Kg Kr	 Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
60x120 Rett.	2	1,44	30,70	36	51,84	1.105,33	10
60x60 Rett.	3	1,08	23,20	40	43,20	927,84	10
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	30,70	36	51,84	1.105,33	10
30x60 Rett.	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
30x60 Strutt. Rett.	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	10
30x60 Gradino	6	1,08	28,80	-	-	-	-
15x120x4 Elemento L	2	0,36	20,00	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	7,00	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,00 ml	13,76	-	-	-	10

Multiquartz

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Outdoor**
60x60 · 30x60 · 30x30 · 60x60-20mm
20x40 · 20x20

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White



Beige



Gray



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Strutturato
MJVP Multiquartz White Strutt. Rett.
MJVQ Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJVR Multiquartz Gray Strutt. Rett.



60x60 - 20mm Strutturato
MLJ2 Multiquartz20 White Strutt. Rett.
MLJ1 Multiquartz20 Beige Strutt. Rett.
MLJ0 Multiquartz20 Gray Strutt. Rett.



30x60 Strutturato (13)
MJQP Multiquartz White Strutt. Rett.
MJQN Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJQM Multiquartz Gray Strutt. Rett.



30x30 Strutturato
MJT1 Multiquartz White Strutt. Rett.
MJT0 Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJSZ Multiquartz Gray Strutt. Rett.



20x40 Strutturato
MK85 Multiquartz White Strutt.
MK84 Multiquartz Beige Strutt.
MK83 Multiquartz Gray Strutt.



20x20 Strutturato
MK82 Multiquartz White Strutt.
MK81 Multiquartz Beige Strutt.
MK80 Multiquartz Gray Strutt.

Rif. White



MJSO
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Beige



MJRZ
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Gray



MJRY
Mosaico 30x60 (1)

Rif. White



MJT4
Muretto 30x60 (1)

Rif. Beige



MJT3
Muretto 30x60 (1)

Rif. Gray



MJT2
Muretto 30x60 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE 32,5x60x4	 ELEMENTO L 15x60x4*	 ELEMENTO L 20x40*	 BATTISCOPA BC 7x60 (6)
Multiquartz Beige	MJZZ	MJQU	MKH5	MJQR
Multiquartz Gray	MJZY	MJQT	MKH4	MJQQ
Multiquartz White	MK01	MJQV	MKH6	MJQS
★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность				

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Strutt. Rett.	3	1,08	21,48	40	43,20	859,36	9,5
30x60 Strutt. Rett.	5	0,90	17,71	48	43,20	850,06	9,5
30x30 Strutt. Rett.	11	0,99	19,60	40	39,60	784,16	9,5
20x40 Strutt.	13	1,04	18,36	54	56,16	991,70	9
20x20 Strutt.	26	1,04	17,94	54	56,16	968,94	9
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,29	32	23,04	1.033,18	20
30x60 Mosaico	4	0,72	14,64	33	23,76	483,07	9,5
30x60 Muretto	4	0,72	13,42	33	23,76	443,00	9,5
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	10,92	-	-	-	9,5
32,5x60x4 Gradone	4	0,78	19,75	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	5,68	-	-	-	-
20x40 Elemento L	6	0,72	11,35	-	-	-	-

Rocking

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x60 · 30x60

 **Outdoor**
60x60 · 30x60 · 30x30
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

 **Outdoor**
20x40 · 20x20



R10

Nat.

R11

C

Strutt.

R11

B

20mm



Pendulum
Classe 3
Strutt.
20mm



BCR
μ > 0,40



Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)
Strutt.
20mm



D-COF
> 0,42



D-COF
> 0,60
20mm



ISO 10545-6
± 175 mm³
Conforme



达到性水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White





Beige





Grey





Tobacco



Nat.
Strutt.

20x40
20x20



Anthracite





Multicolor



Nat.
Strutt.

20x40
20x20



M1HH
Mosaico White 30x30 (2)



M1HM
Mosaico Grey 30x30 (2)



M1HN
Mosaico Anthracite 30x30 (2)



M1HJ
Mosaico Beige 30x30 (2)



M1HK
Mosaico Tobacco 30x30 (2)



M1HL
Mosaico Multicolor 30x30 (2)



M1HP
Mosaico White 22,5x55 (2)



M1HT
Mosaico Grey 22,5x55 (2)



M1HU
Mosaico Anthracite 22,5x55 (2)



M1HQ
Mosaico Beige 22,5x55 (2)



M1HR
Mosaico Tobacco 22,5x55 (2)



M1HS
Mosaico Multicolor 22,5x55 (2)

Stone Look

318



319



Rocking

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



- 60x60**
- M16G Rocking White Rett.
 - M16H Rocking Beige Rett.
 - M16J Rocking Grey Rett.



- 60x60 Strutturato**
- M16N Rocking White Strutt. Rett.
 - M16P Rocking Beige Strutt. Rett.
 - M16Q Rocking Tobacco Strutt. Rett.
 - M16R Rocking Multicolor Strutt. Rett.
 - M16S Rocking Grey Strutt. Rett.
 - M16T Rocking Anthracite Strutt. Rett.



- 60x60 - 20mm Strutturato**
- M18W Rocking20 White Rett.
 - M18X Rocking20 Beige Rett.
 - M18Y Rocking20 Tobacco Rett.
 - M18Z Rocking20 Multicolor Rett.
 - M190 Rocking20 Grey Rett.
 - M191 Rocking20 Anthracite Rett.



- 30x60**
- M16K Rocking White Rett.
 - M16L Rocking Beige Rett.
 - M16M Rocking Grey Rett.



- 30x60 Strutturato**
- M16U Rocking White Strutt. Rett.
 - M16V Rocking Beige Strutt. Rett.
 - M16W Rocking Tobacco Strutt. Rett.
 - M16X Rocking Multicolor Strutt. Rett.
 - M16Y Rocking Grey Strutt. Rett.
 - M16Z Rocking Anthracite Strutt. Rett.



- 30x30 Strutturato**
- M170 Rocking White Strutt. Rett.
 - M171 Rocking Beige Strutt. Rett.
 - M172 Rocking Tobacco Strutt. Rett.
 - M173 Rocking Multicolor Strutt. Rett.
 - M174 Rocking Grey Strutt. Rett.
 - M175 Rocking Anthracite Strutt. Rett.



- 20x20 Strutturato**
- MOYG Rocking White Strutt.
 - MOYH Rocking Beige Strutt.
 - MOYJ Rocking Tobacco Strutt.
 - MOYK Rocking Multicolor Strutt.
 - MOYL Rocking Grey Strutt.
 - MOYM Rocking Anthracite Strutt.



- 20x40 Strutturato**
- MOY9 Rocking White Strutt.
 - MOYA Rocking Beige Strutt.
 - MOYC Rocking Tobacco Strutt.
 - MOYD Rocking Multicolor Strutt.
 - MOYE Rocking Grey Strutt.
 - MOYF Rocking Anthracite Strutt.

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)	 BATTISCOPA 7x60 (6)*	 ELEMENTO L 15x60x4*	 ELEMENTO L 20x40x4*
Rocking White	M17K	M176	M17D	M17N
Rocking Beige	M17L	M177	M17E	M17P
Rocking Tobacco	-	M178	M17F	M17Q
Rocking Multicolor	-	M179	M17G	M17R
Rocking Grey	M17M	M17A	M17H	M17S
Rocking Anthracite	-	M17C	M17J	M17T

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Ka . m	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Ka . m	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rett.	3	1,08	21,68	40	43,20	867,12	9,5
30x60 Rett.	6	1,08	21,82	48	51,84	1.047,27	9,5
60x60 Strutt. Rett.	3	1,08	21,68	40	43,20	867,12	9,5
30x60 Strutt. Rett.	6	1,08	21,82	48	51,84	1.047,27	9,5
30x30 Strutt. Rett.	12	1,08	22,43	40	43,20	897,38	9,5
20x40 Strutt.	13	1,04	18,26	54	56,16	986,13	9
20x20 Strutt.	26	1,04	18,45	54	56,16	996,63	9
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	31,61	32	23,04	1.011,41	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8,00	60	21,60	500,00	9,5
22,5x55 Mosaico	5	0,50	8,00	48	23,76	384,00	9,5
15x60x4 El. L Strutt.	4	0,36	8,00	-	-	-	-
20x40x4 El. L Strutt.	6	0,48	12,00	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	15	9,00 ml	13,39	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BT Strutt.	15	9,00 ml	13,39	-	-	-	9,5

Pietra Occitana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


 **Outdoor**
30x60 · 30x30

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
20x40 · 20x20

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco



20x40
20x20



Beige



20x40
20x20



Grigio



20x40
20x20



Antracite



20x40
20x20

Pietra Occitana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

	30x60 (13) MH6Y Pietra Occitana Bianco Rett. MH6Z Pietra Occitana Beige Rett. MH70 Pietra Occitana Grigio Rett. MH71 Pietra Occitana Antracite Rett.		20x40 MH7A Pietra Occitana Bianco MH7C Pietra Occitana Beige MH7D Pietra Occitana Grigio MH7E Pietra Occitana Antracite
	30x30 MH72 Pietra Occitana Bianco Rett. MH73 Pietra Occitana Beige Rett. MH74 Pietra Occitana Grigio Rett. MH79 Pietra Occitana Antracite Rett.		20x20 MH76 Pietra Occitana Bianco MH77 Pietra Occitana Beige MH78 Pietra Occitana Grigio MH75 Pietra Occitana Antracite

Rif. Bianco



MH85
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MH86
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



MH87
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite



MH88
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия			Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки		Mq	Kg		Mq	Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
	ELEMENTO L 15x60x4*	ELEMENTO L 20x40*		Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	
Pietra Occitana Bianco	MH7X	MH7T	30x60 Rett.	5	0,90	17,96	48	43,20	862,28	9,5
Pietra Occitana Beige	MH7Y	MH7U	30x30 Rett.	11	0,99	21,23	40	39,60	849,23	9,5
Pietra Occitana Grigio	MH7Z	MH7V	20x40	13	1,04	18,62	54	56,16	1.005,37	9
Pietra Occitana Antracite	MH80	MH7W	20x20	26	1,04	17,79	54	56,16	960,66	9
			30x30 Mosaico	4	0,36	7,97	60	21,60	478,56	9,5
★ Superficie Strutturata ● Textured surface ● Surface Structurée			15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,51	-	-	-	-
● Strukturierte Oberfläche ● Superficie Estructurada● Структурированная поверхность			20x40 Elemento L	6	0,48	11,35	-	-	-	-

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée
• Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada•
Структурированная поверхность

Marble Look

Gres Effetto Marmo • Marble Look Stoneware • Grès
Effet Marbre • Feinsteinzeug in Marmoroptik •
Gres Efecto Mármol • Керамогранит “Под Мрамор”

Allmarble


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • однородный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 75x150 · 60x120 · 60x60 · 60x60 R10B

 **Lux**
120x120 · 120x120 6mm · 60x120 6mm · 75x150 · 60x120 · 60x120 6mm · 60x60

 **Outdoor**
60x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный





V₂
Lasa
Altissimo
Onice Avorio
Onice Beige
Onice Nero
Crema Marfil
Tafu
Elegant Black
Grigio Carnico
Elegant Black
Quarzo Bluegrey
Imperiale
Verde Avar
Taj Mahal
Sodalite Blu



V₃
Bianco Arni
Statuario
Golden White
Calacatta Vena Vecchia
Fior di Pesco Carnico
Emperador
Onice Gleda
Verde Borgogna
Calacatta Black
Sahara Noir
Raffaello
Saint Laurent
Frappuccino
Calacatta Extra
Capraia



V₄
Patagonia




R₉
Naturale



**R₁₀
B**
Statuario R10B
Golden White R10B
Elegant Black R10B
Crema Marfil R10B



**R₁₁
B**
Strutt.



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Caratteristiche Tecniche Lastre 6 mm
Slabs Technical Features
pg 24-63



Statuario
  
Naturale Satin R10B Strutt. Silk Lux

120x120x10
MQ2E Allmarble Rett.
MQ24 Allmarble Lux Rett.
75x150x9,5
MEK7 Allmarble Rett.
MEKV Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MMGT Allmarble Rett.
MMGQ Allmarble Lux Rett.
MMH1 Allmarble Strutt. Rett.
MMGW Allmarble Silk Rett.
60x60x10
MM9E Allmarble Rett.
MM9G Allmarble Lux Rett.
MEWM Allmarble R10B Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M109 Grande Lux Rett.
M37H Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M10E Grande Book Match A Lux Rett.
M37M Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M10F Grande Book Match B Lux Rett.
M37N Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M102 Grande Satin Rett.
M36U Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71C Grande Lux Rett.
M712 Grande Rett.
120x240x0,6
M0G6 Grande Lux Rett.
MR0A Grande Book Match A Lux Rett.
MONW Grande Book Match B Lux Rett.
M0FU Grande Rett.
120x120x0,6
M0G0 Grande Lux Rett.
M0FN Grande Rett.



Altissimo
  
Naturale Satin Strutt. Silk Lux

120x120x10
MQ2D Allmarble Rett.
MQ21 Allmarble Lux Rett.
75x150x9,5
MEK8 Allmarble Rett.
MEKW Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MMFC Allmarble Rett.
MMGR Allmarble Lux Rett.
MMGX Allmarble Silk Rett.
MMH2 Allmarble Strutt. Rett.
60x60x10
MMGM Allmarble Rett.
MMGD Allmarble Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M106 Grande Lux Rett.
M37E Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M0ZZ Grande Satin Rett.
M36R Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71M Grande Lux Rett.
M717 Grande Rett.
120x120x0,6
M0G1 Grande Lux Rett.
M0FP Grande Rett.



Bianco Arni
 
Naturale Lux

120x120x10
MQ28 Allmarble Rett.
MQ22 Allmarble Lux Rett.
75x150x9,5
MEKG Allmarble Rett.
MEKZ Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MF6L Allmarble Rett.
MF6S Allmarble Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MAFR Grande Book Match A Lux Rett.
MAME Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MAP2 Grande Book Match B Lux Rett.
MAP8 Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x120x0,6
MEMW Grande Lux Rett.
MEMJ Grande Rett.



Calacatta Extra
 
Naturale Satin Lux

75x150x9,5
M4EW Allmarble Rett.
M391 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M39P Allmarble Rett.
M3A2 Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M3AJ Allmarble Rett.
M3AV Allmarble Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M0ZK Grande Lux Rett.
M37P Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M0Z4 Grande Satin Rett.
M378 Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x240x0,6
M1JS Grande Lux Rett.
M1JM Grande Rett.
120x120x0,6
M2AJ Grande Lux Rett.
M29N Grande Rett.



Capraia
 
Naturale Lux

120x120x10
MQ27 Allmarble Rett.
MQ26 Allmarble Lux Rett.
75x150x9,5
M4EY Allmarble Rett.
M39J Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M39W Allmarble Rett.
M3A9 Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M3AQ Allmarble Rett.
M3CS Allmarble Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M0ZP Grande Book Match A Lux Rett.
M37S Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M0ZQ Grande Book Match B Lux Rett.
M37T Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x240x0,6
M1JU Grande Lux Rett.
M1JP Grande Rett.
120x120x0,6
M2AK Grande Lux Rett.
M29S Grande Rett.



Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит



Raffaello



60x120x10
MMGU Allmarble Rett.
MMAL Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MM9F Allmarble Rett.
MM9H Allmarble Lux Rett.



Lasa



120x120x10
MQ29 Allmarble Rett.
MQ23 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MMGS Allmarble Rett.
MMGP Allmarble Lux Rett.
MMGV Allmarble Lasa Silk Rett.
MMHO Allmarble Strutt. Rett.
60x60x10
MMGL Allmarble Rett.
MMGC Allmarble Lux Rett.



Golden White



120x120x10
MQ2A Allmarble Rett.
MQ20 Allmarble Lux Rett.
75x150x9,5
M4F2 Allmarble Rett.
M4GC Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M4GJ Allmarble Rett.
M4GM Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M4GP Allmarble Rett.
M4GR Allmarble Lux Rett.
MEWN Allmarble R10B Rett.



Crema Marfil



75x150x9,5
MEKH Allmarble Rett.
MELO Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MELE Allmarble Rett.
MELL Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MELS Allmarble Rett.
MELY Allmarble Lux Rett.
MEWP Allmarble R10B Rett.



Calacatta Vena Vecchia



75x150x9,5
MEKF Allmarble Rett.
MEKY Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MF6K Allmarble Rett.
MF6R Allmarble Lux Rett.



Patagonia



Slabs 6mm
160x320x0,6 Lux
MGFS Grande Lux Rett.
MNG2 Grande Stuoiato/Whit Mesh Lux
120x278x0,6 Lux
MP3Y Grande Lux Rett.
120x120x0,6 Lux
MP3Z Grande Lux Rett.
60x120x0,6 Lux
MP41 Grande Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M108 Grande Lux Rett.
M37G Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M101 Grande Satin Rett.
M36T Grande Stuoiato/With Mesh Satin

Slabs 6mm
160x320x0,6
M107 Grande Lux Rett.
M37F Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M100 Grande Satin Rett.
M36S Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71K Grande Lux Rett.
M715 Grande Rett.
120x120x0,6
M0FZ Grande Lux Rett.
M0FM Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M105 Grande Lux Rett.
M37D Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M0ZY Grande Satin Rett.
M36K Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71D Grande Lux Rett.
M713 Grande Rett.
120x240x0,6
M8AH Grande Lux Rett.
M8AD Grande Rett.
120x120x0,6
M8AF Grande Lux Rett.
M8AA Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ1 Grande Lux Rett.
METD Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MEPF Grande Satin Rett.
METT Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MENY Grande Lux Rett.
MEP9 Grande Rett.
120x120x0,6
MEMX Grande Lux Rett.
MEML Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M7GF Grande Lux Rett.
M7S9 Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M7G5 Grande Satin Rett.
M7S0 Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x120x0,6
MEMV Grande Lux Rett.
MEMH Grande Rett.

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит



Taj Mahal



Fior di Pesco Carnico




Tafu



Imperiale



Frappuccino



Emperador



75x150x9,5
MEKL Allmarble Rett.
MEL3 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MF6P Allmarble Rett.
MF6V Allmarble Lux Rett.

75x150x9,5
MEKJ Allmarble Rett.
MEL1 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MELF Allmarble Rett.
MELM Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MELT Allmarble Rett.
MELZ Allmarble Lux Rett.

75x150x9,5
M4EZ Allmarble Rett.
M39L Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M39Y Allmarble Rett.
M3AC Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M3AS Allmarble Rett.
M3CU Allmarble Lux Rett.

60x120x10
MMAK Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MMGF Allmarble Lux Rett.

75x150x9,5
MEL6 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MELN Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MEM0 Allmarble Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6 Lux
MGDP Grande Lux Rett.
MNG3 Grande Stuoiato/Whit Mesh Lux
MGDM Grande Satin Rett.
MNG6 Grande Stuoiato/Whit Mesh Satin
120x278x0,6 Lux
MP3X Grande Lux Rett.
120x120x0,6 Lux
MP40 Grande Lux Rett.
60x120x0,6 Lux
MP42 Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ2 Grande Lux Rett.
METJ Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MEPG Grande Satin Rett.
METV Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MENZ Grande Lux Rett.
MEPA Grande Rett.
120x120x0,6
MEN0 Grande Lux Rett.
MEMP Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ7 Grande Lux Rett.
METE Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MEPH Grande Satin Rett.
METU Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MEP6 Grande Lux Rett.
MEPC Grande Rett.
120x120x0,6
MEMZ Grande Lux Rett.
MEMN Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M0ZN Grande Lux Rett.
M37U Grande Stuoiato/With Mesh Lux

Slabs 6mm
160x320x0,6
M10D Grande Lux Rett.
M37K Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
M71E Grande Lux Rett.
M714 Grande Rett.
120x120x0,6
M0G3 Grande Lux Rett.
M0FR Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MCKX Grande Lux Rett.
MCLY Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MCJS Grande Satin Rett.
MCLS Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MENW Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MEN2 Grande Lux Rett.
MEMR Grande Rett.

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит



Grigio Carnico

F

G

H

Lux

Satin



Saint Laurent

G

H

F

Naturale Satin

Strutt.

Lux

60x120x10
MMFJ Allmarble Rett.
MMCQ Allmarble Lux Rett.
MMUO Allmarble Strutt. Rett.
60x60x10
MMVG Allmarble Rett.
MMGE Allmarble Lux Rett.



Sahara Noir

G

F

Naturale

Lux

75x150x9,5
MEKR Allmarble Rett.
MEL9 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MF6N Allmarble Rett.
MF6U Allmarble Lux Rett.



Calacatta Black

G

F

Naturale Satin

Lux

120x120x10
MQ2C Allmarble Rett.
MQ25 Allmarble Lux Rett.
75x150x9,5
MEKT Allmarble Rett.
MELC Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MELJ Allmarble Rett.
MELQ Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MELW Allmarble Rett.
MEM2 Allmarble Lux Rett.



Elegant Black

G

F

Naturale Satin R10B

Lux

75x150x9,5
M4F0 Allmarble Rett.
M393 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M39S Allmarble Rett.
M3A5 Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M3AL Allmarble Rett.
M3CJ Allmarble Lux Rett.
MEWQ Allmarble R10B Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M7GE Grande Lux Rett.
M7S8 Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M7G4 Grande Satin Rett.
M7RS Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MENV Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MEN1 Grande Lux Rett.
MEMQ Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M10C Grande Lux Rett.
M37L Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M104 Grande Satin Rett.
M377 Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71L Grande Lux Rett.
M716 Grande Rett.
120x120x0,6
MOG4 Grande Lux Rett.
MOFS Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M8ZJ Grande Lux Rett.
M8ZL Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x120x0,6
MEN4 Grande Lux Rett.
MEMS Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ0 Grande Lux Rett.
METM Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MF8U Grande Book Match A Lux Rett.
MF8Y Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MF8W Grande Book Match B Lux Rett.
MF8Z Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MEPE Grande Satin Rett.
METW Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MENX Grande Lux Rett.
MEP8 Grande Rett.
120x120x0,6
MEN5 Grande Lux Rett.
MEMT Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M0ZL Grande Lux Rett.
M37Q Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M0Z5 Grande Satin Rett.
M379 Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71P Grande Lux Rett.
M718 Grande Rett.
120x120x0,6
M11Q Grande Lux Rett.
M111 Grande Rett.

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • однородный мелкозернистый Керамогранит



Verde Aver

G

F

Naturale
Satin

Lux

75x150x9,5
MALC Allmarble Rett.
M9JH Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MALG Allmarble Rett.
M9MF Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MALJ Allmarble Rett.
M9MJ Allmarble Lux Rett.



Verde Borgogna

G

F

Naturale
Satin

Lux

75x150x9,5
MEKQ Allmarble Rett.
MEL8 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MELH Allmarble Rett.
MELP Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MELV Allmarble Rett.
MEM1 Allmarble Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M7GD Grande Lux Rett.
M7S7 Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MAYY Grande Satin Rett.
MCOH Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M9D0 Grande Lux Rett.
MANC Grande Rett.
120x120x0,6
M9D3 Grande Lux Rett.
MANE Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MAFT Grande Lux Rett.
MAMG Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MAFX Grande Satin Rett.
MAMM Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MAFJ Grande Lux Rett.
MAFP Grande Rett.
120x120x0,6
MAF4 Grande Lux Rett.
MAF0 Grande Rett.



Quarzo Bluegrey

F

G

H

Lux

Satin

75x150x9,5
M9M4 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M9M8 Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M9MH Allmarble Lux Rett.



Sodalite Blu

F

75x150x9,5
M9M4 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M9M8 Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M9MH Allmarble Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MALQ Grande Lux Rett.
MAMH Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MAYQ Grande Satin Rett.
MAYU Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MALS Grande Lux Rett.
MAYN Grande Rett.
120x120x0,6
MAM3 Grande Lux Rett.
MAYL Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M9CD Grande Book Match A Lux Rett.
M9FR Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M9CE Grande Book Match B Lux Rett.
M9FS Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
MAH4 Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MEN3 Grande Lux Rett.

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • однородный мелкозернистый Керамогранит



Onice Bianco



Onice Avorio



Lux



Onice Beige



Lux



Onice Giada



Lux



Onice Nero



Lux

Slabs 6mm
120x278x0,6
M9D1 Grande Lux Rett.
120x120x0,6
M9D4 Grande Lux Rett..

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ3 Grande Lux Rett.
METN Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
MEP3 Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MERS Grande Lux Rett.
60x120x0,6
MEX4 Grande Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ4 Grande Lux Rett.
METP Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
MEP2 Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MERT Grande Lux Rett.
60x120x0,6
MEX5 Grande Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ6 Grande Lux Rett.
METQ Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
MEP4 Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MERU Grande Lux Rett.
60x120x0,6
MEX6 Grande Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ5 Grande Lux Rett.
METR Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
MEP5 Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MERV Grande Lux Rett.
60x120x0,6
MEX7 Grande Lux Rett.

Allmarble

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • однородный мелкозернистый Керамогранит



MEZH
Mosaico Ventaglio
Bianco Arni Lux
29,8x29,8 (1)



MEZG
Mosaico Ventaglio
Calcatta Vena
Vecchia Lux
29,8x29,8 (1)



MEZP
Mosaico Ventaglio
Crema Marfil Lux
29,8x29,8 (1)



MEZQ
Mosaico Ventaglio
Tafu Lux
29,8x29,8 (1)



MEZN
Mosaico Ventaglio
Verde Borgogna Lux
29,8x29,8 (1)



M9PF
Mosaico Ventaglio
Verde Aver Lux
29,8x29,8 (1)



M9PE
Mosaico Ventaglio
Sodalite Blu Lux
29,8x29,8 (1)



MEZR
Mosaico Ventaglio
Calcatta Black Lux
29,8x29,8 (1)



MEZL
Mosaico Ventaglio
Emperador Lux
29,8x29,8 (1)



MPAU
Mosaico Ventaglio
Onice Avorio Lux
29,8x29,8 (1)



MPAV
Mosaico Ventaglio
Onice Beige Lux
29,8x29,8 (1)



MPAW
Mosaico Ventaglio
Onice Giada
29,8x29,8 (1)



MPAX
Mosaico Ventaglio
Onice Nero
29,8x29,8 (1)



MMPZ Naturale
Mosaico Statuario
30x30 (2)



MMQ1 Naturale
Mosaico Altissimo
30x30 (2)



MMPY Naturale
Mosaico Lasa
30x30 (2)



MMQ0 Naturale
Mosaico Raffaello
30x30 (2)



MEYH Naturale
MEZ0 Lux
Mosaico
Bianco Arni
30x30 (2)



M4GX Naturale
M4H0 Lux
Mosaico
Golden White
30x30 (2)



M44Y Naturale
M48T Lux
Mosaico
Calacatta Extra
30x30 (2)



M47S Naturale
M491 Lux
Mosaico
Capraia
30x30 (2)



MEYG Naturale
MEYZ Lux
Mosaico Calacatta
Vena Vecchia
30x30 (2)




MEYT Naturale
MEZ9 Lux
Mosaico
Crema Marfil
30x30 (2)



MEYU Naturale
MEZA Lux
Mosaico
Tafu
30x30 (2)



MEYV Naturale
MEZD Lux
Mosaico Fior
di Pesco Carnico
30x30 (2)




MEYR Naturale
MEZ7 Lux
Mosaico
Verde Borgogna
30x30 (2)



M9MW Lux
Mosaico Verde
Aver
30x30 (2)




M9MV Lux
Mosaico Sodalite
Blu
30x30 (2)




M48Q Naturale
M494 Lux
Mosaico
Imperiale
30x30 (2)



MEZ5 Lux
Mosaico
Emperador
30x30 (2)




MEYW Naturale
MEZE Lux
Mosaico
Calacatta Black
30x30 (2)



MMQ3 Naturale
Mosaico Saint
Laurent
30x30 (2)



MEYS Naturale
MEZ8 Lux
Mosaico Sahara
Noir
30x30 (2)



M45Y Naturale
M48W Lux
Mosaico Elegant
Black
30x30 (2)




MPAM Naturale
MPAS Lux
Mosaico
Onice Avorio
30x30 (2)



MPAN Naturale
MPAQ Lux
Mosaico
Onice Beige
30x30 (2)



MPAL Naturale
MPAR Lux
Mosaico
Onice Giada
30x30 (2)



MPAP Naturale
MPAT Lux
Mosaico
Onice Nero
30x30 (2)

Allmarble

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Lasa / Lasa Lux



MMPT

Mosaico Lasa 3D

30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Statuario / Statuario Lux



MMPU

Mosaico Statuario 3D

30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Raffaello / Raffaello Lux



MMPV

Mosaico Raffaello 3D

30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Altissimo / Altissimo Lux



MMPW

Mosaico Altissimo 3D

30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Lasa Lux



MMR4

Fascia 3D

15x30 Lux




MMR7

Tozzetto 3D

15x15 Lux

Rif. Statuario Lux



MMR5

Fascia 3D

15x30 Lux




MMR8

Tozzetto 3D

15x15 Lux

Rif. Altissimo Lux



MMR6

Fascia 3D

15x30 Lux



MMR9

Tozzetto 3D

15x15 Lux

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 505

Naturale Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA 7x75 (6)	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)	 GRADONE 32,5x120x4 (15)	Lux Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA LUX 7x75 (6)	 BATTISCOPA BT LUX 7x60 (6)	 GRADONE LUX 32,5x120x4 (15)
Allmarble Onice Avorio	-	MPP5	-	Allmarble Onice Avorio	-	MPPA	-
Allmarble Onice Beige	-	MPP7	-	Allmarble Onice Beige	-	MPP9	-
Allmarble Onice Giada	-	MPP6	-	Allmarble Onice Giada	-	MPPC	-
Allmarble Onice Nero	-	MPP8	-	Allmarble Onice Nero	-	MPPD	-
Allmarble Calacatta Vena Vecchia	MEZT	MF8E	-	Allmarble Calacatta Vena Vecchia	MF06	MF87	-
Allmarble Bianco Arni	MEZV	MF8F	-	Allmarble Bianco Arni	MF07	MF88	-
Allmarble Emperador	-	-	-	Allmarble Emperador	MF0D	MF0T	-
Allmarble Verde Borgogna	MEZZ	MF0N	-	Allmarble Verde Borgogna	MF0F	MF0U	-
Allmarble Sahara Noir	MF00	MF8H	-	Allmarble Sahara Noir	MF0G	MF8A	-
Allmarble Crema Marfil	MF01	MF0P	MF1S	Allmarble Crema Marfil	MF0H	MF0V	-
Allmarble Tafu	MF02	MF0Q	MF2C	Allmarble Tafu	MF0J	MF0W	-
Allmarble Fior di Pesco Carnico	MF03	MF8J	-	Allmarble Fior di Pesco Carnico	MF0K	MF8C	-
Allmarble Calacatta Black	MF04	MF0R	-	Allmarble Calacatta Black	MF0L	MF0X	-
Allmarble Golden White	M4G8	M4H2	M4H8	Allmarble Golden White	M4GF	M4H5	M4HC
Allmarble Calacatta Extra	M4FY	M41S	M44K	Allmarble Calacatta Extra	M425	M42H	M444
Allmarble Elegant Black	M4G0	M41W	M44M	Allmarble Elegant Black	M427	M42K	M448
Allmarble Capraia	M4G4	M420	M44S	Allmarble Capraia	M42C	M42P	M44E
Allmarble Imperiale	M4G6	M422	M44V	Allmarble Imperiale	M42E	M42R	M44G
Allmarble Lasa	-	MMK3	MMK8	Allmarble Lasa	-	MMKN	MMKF
Allmarble Statuario	-	MMK4	MMK9	Allmarble Statuario	-	MMKP	MMKG
Allmarble Raffaello	-	MMK5	MMKA	Allmarble Raffaello	-	MMKQ	MMKH
Allmarble Altissimo	-	MMK6	MMKC	Allmarble Altissimo	-	MMKR	MMKJ
Allmarble Saint Laurent	-	MC9S	MMKE	Allmarble Saint Laurent	-	MMKT	MMKL
Allmarble Frappuccino	-	-	-	Allmarble Frappuccino	-	MMKU	MMKM
Allmarble Verde Aver	MAM1	MALZ	-	Allmarble Verde Aver	M9MM	M9MQ	-
				Allmarble Sodalite Blu	M9ML	M9MP	-

Imballi Packing Verpackungen Emballages Piezas Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина		 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 Rett. - 6mm	2	2,88	44,00	20	57,60	880,06	6	30x30 Mosaico	4	0,36	8,40	60	21,60	504,00	10
120x120 Rett.	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00	10	30x30 Mosaico Lux	4	0,36	8,40	60	21,60	504,00	10
120x120 Lux Rett.	1	1,44	33,00	36	51,84	1.188,17	10	30x30 Mosaico 3D	4	0,36	7,30	60	21,60	438,05	10
60x120 Rett. - 6mm	3	2,16	32,00	15	32,40	480,00	6	29,8x29,8 Ventaglio Lux	4	0,32	8,50	-	-	-	10
75x150 Rett.	2	2,25	47,71	21	47,25	1.001,91	9,5	15x30 Fascia 3D Lux	4	0,18	4,40	-	-	-	-
75x150 Lux Rett.	2	2,25	49,76	21	47,25	1.044,98	9,5	15x15 Tozzetto 3D Lux	8	0,18	4,40	-	-	-	-
60x120 Rett.	2	1,44	30,48	36	51,84	1.097,38	10	32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
60x120 Lux Rett.	2	1,44	31,11	36	51,84	1.120,14	10	32,5x120x4 Gradone Lux	2	0,78	17,70	-	-	-	-
60x120 Silk Rett.	2	1,44	30,48	36	51,84	1.097,38	10	7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	15,08	-	-	-	9,5
60x120 Strutt.	2	1,44	30,48	36	51,84	1.097,38	10	7x75 Battiscopa BT Lux	13	9,75 ml	15,48	-	-	-	9,5
60x60 Rett.	3	1,08	23,39	40	43,20	935,67	10	7x60 Battiscopa BT	14	8,40 ml	13,33	-	-	-	10
60x60 Lux Rett.	3	1,08	25,71	40	43,20	1.028,57	10	7x60 Battiscopa BT Lux	14	8,40 ml	13,33	-	-	-	10
60x60 R10B Rett.	3	1,08	23,39	40	43,20	935,67	10								

Frammento

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 60x120 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный





BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 2

Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)

D-COF
> 0,42



ISO 10545-6
± 175 mm²
Conforme

放射性水平 : A 类




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Macro Cotto



Micro Cotto



Macro Azzurro



Micro Azzurro



Macro Verde



Micro Verde



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120

- MMYR Frammento Macro Cotto Rett.
- MMZW Frammento Macro Verde Rett.
- MMZY Frammento Macro Azzurro Rett.
- MN03 Frammento Micro Cotto Rett.
- MN01 Frammento Micro Verde Rett.
- MN07 Frammento Micro Azzurro Rett.



60x120

- MN11 Frammento Macro Cotto Rett.
- MN14 Frammento Macro Verde Rett.
- MN13 Frammento Macro Azzurro Rett.
- MN0W Frammento Micro Cotto Rett.
- MN0K Frammento Micro Verde Rett.
- MN0X Frammento Micro Azzurro Rett.



60x60

- MN1E Frammento Macro Cotto Rett.
- MN1G Frammento Macro Verde Rett.
- MN1L Frammento Macro Azzurro Rett.
- MN20 Frammento Micro Cotto Rett.
- MN1Q Frammento Micro Verde Rett.
- MN1M Frammento Micro Azzurro Rett.

 Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
BATTISCOPA BT 7x60 (6)	
Frammento Macro Cotto	MN76
Frammento Macro Azzurro	MN77
Frammento Macro Verde	MN7C
Frammento Micro Cotto	MN7Q
Frammento Micro Azzurro	MN7M
Frammento Micro Verde	MN7S


	 Pezzi Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
120x120 Rett.	1	1,44	30,68	36	51,84	1.104,39	9
60x120 Rett.	2	1,44	29,41	36	51,84	1058,61	9
60x60 Rett.	3	1,08	22,02	40	43,20	880,73	9
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	13,45	-	-	-	9

Art

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




White



Beige



Grey




Taupe



Anthracite



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120
M2CJ Art White Rett.
M2CQ Art Beige Rett.
M2CS Art Taupe Rett.
M2CU Art Grey Rett.
M2CW Art Anthracite Rett.



60x60
M2E1 Art White Rett.
M2EC Art Beige Rett.
M2EJ Art Taupe Rett.
M2ES Art Grey Rett.
M2FJ Art Anthracite Rett.



30x60
M2GT Art White Rett.
M2GV Art Beige Rett.
M2GX Art Taupe Rett.
M2GZ Art Grey Rett.
M2H1 Art Anthracite Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



BATTISCOPA
7x60 (6)

Art White	M2SL
Art Beige	M2SN
Art Taupe	M2SQ
Art Grey	M2SS
Art Anthracite	M2SU

Imballi
Packing
Verpackungen
Emballages
Embalajes
Упаковки



Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr



Scatole
Box
Karton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr

Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur
Espesor
Толщина

120x120 Rett.	1	1,44	32,41	36	51,84	1.166,78	9,5
60x60 Rett.	3	1,08	22,63	40	43,20	905,28	9,5
30x60 Rett.	5	0,90	18,58	48	43,20	891,83	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	13,14	-	-	-	9,5

Pinch

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 60x120 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




White




Beige



Light Grey



Dark Grey



Black



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120
M8D9 Pinch White Rett.
M8DA Pinch Beige Rett.
M8DC Pinch Light Grey Rett.
M8DD Pinch Dark Grey Rett.
M8DE Pinch Black Rett.



60x120
M8DR Pinch White Rett.
M8DS Pinch Beige Rett.
M8DT Pinch Light Grey Rett.
M8DU Pinch Dark Grey Rett.
M8DV Pinch Black Rett.



60x60
M8E6 Pinch White Rett.
M8E7 Pinch Beige Rett.
M8E8 Pinch Light Grey Rett.
M8E9 Pinch Dark Grey Rett.
M8EA Pinch Black Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



BATTISCOPA
7x60 (6)

Pinch White	MR5X
Pinch Beige	MR5Y
Pinch Light Grey	MR5Z
Pinch Dark Grey	MR60
Pinch Black	MR61

Imballi
Packing
Verpackungen
Emballages
Embalajes
Упаковки



Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Kв . м

Kg
Kr



Scatole
Box
Karton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Kв . м

Kg
Kr

Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur
Espesor
Толщин

120x120 Rett.	1	1,44	32,41	36	51,84	1.166,78	9,5
60x120 Rett.	2	1,44	31,98	36	51,84	1.151,40	9,5
60x60 Rett.	3	1,08	22,24	40	43,20	889,62	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	13,17	-	-	-	9,5



Fabula

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
100x100 · 60x120 · 60x60 · 60x60 R10

 **Outdoor**
100x100
100x100 -20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Travertino Cross Bianco



Statuario



Golden



Calacatta



Marfil



Travertino Cross Beige



Travertino

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 519

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



100x100
MMDZ Fabula Statuario Rett.
MME1 Fabula Golden Rett.
MME0 Fabula Calacatta Rett.
MME2 Fabula Marfil Rett.
MMDY Fabula Travertino Rett.
MPG6 Fabula Travertino Cross Bianco Rett.
MPG7 Fabula Travertino Cross Beige Rett.



100x100 Strutturato
MPKP Fabula Travertino Cross Bianco Rett.
MPKQ Fabula Travertino Cross Beige Rett.



100x100 - 20mm Strutturato
MPMF Fabula20 Travertino Cross Bianco Rett.
MPMG Fabula20 Travertino Cross Beige Rett.



60x120
MN3W Fabula Statuario Rett.
MN40 Fabula Golden Rett.
MN3X Fabula Calacatta Rett.
MN43 Fabula Marfil Rett.



60x60 R10
MN4P Fabula Statuario Rett.
MN4K Fabula Golden Rett.
MN4L Fabula Calacatta Rett.
MN4Q Fabula Marfil Rett.



60x60
MN45 Fabula Statuario Rett.
MN4A Fabula Golden Rett.
MN46 Fabula Calacatta Rett.
MN4C Fabula Marfil Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x100 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
Fabula Statuario	MP2F	MP2J	100x100 Rett. / Strutt.	2	2,00	39,60	24	48,00	950,50	8,5
Fabula Golden	MP2D	MP2L	60x120 Rett.	2	1,44	27,73	36	51,84	998,27	8,5
Fabula Marfil	MP2C	MP2H	100x100 - 20mm	1	1,00	45,45	21	21,00	954,55	20
Fabula Calacatta	MP2E	MP2K	60x60 Rett.	3	1,08	20,30	40	43,20	811,88	8,5
Fabula Travertino	MP2G	-	60x60 R10 Rett.	3	1,08	20,30	40	43,20	811,88	8,5
Fabula Travertino Cross Bianco	MPKS	-	7x100 Battiscopa	10	10,00 ml	14,30	-	-	-	8,5
Fabula Travertino Cross Beige	MPKR	-	7x60 Battiscopa	10	6,00 ml	8,70	-	-	-	8,5

Marbleplay

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Natura/Matt**
60x120 · 60x60

 **Lux**
58x116 · 58x58

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White



Lux



Venato



Lux



Statuarietto



Lux



Calacatta



Lux



Ivory



Lux



Travertino



Lux



Travertino Grigio



Lux



Marfil



Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120

- M4L6 Marbleplay White Rett.
- M4L7 Marbleplay Venato Rett.
- M4L8 Marbleplay Statuarietto Rett.
- M4L9 Marbleplay Ivory Rett.
- M4LA Marbleplay Travertino Grigio Rett.
- M4LD Marbleplay Marfil Rett.



58x116 Lux

- M4LL Marbleplay White Lux Rett.
- M4LM Marbleplay Venato Lux Rett.
- M4L1 Marbleplay Statuarietto Lux Rett.
- M4L2 Marbleplay Calacatta Lux Rett.
- M4LN Marbleplay Ivory Lux Rett.
- M4L3 Marbleplay Travertino Lux Rett.
- M4L4 Marbleplay Travertino Grigio Lux Rett.
- M4LP Marbleplay Marfil Lux Rett.



58x58 Lux

- M4LR Marbleplay White Lux Rett.
- M4LS Marbleplay Venato Lux Rett.
- M4LF Marbleplay Statuarietto Lux Rett.
- M4LG Marbleplay Calacatta Lux Rett.
- M4LT Marbleplay Ivory Lux Rett.
- M4LH Marbleplay Travertino Lux Rett.
- M4LJ Marbleplay Travertino Grigio Lux Rett.
- M4LU Marbleplay Marfil Lux Rett.



60x60

- M4LW Marbleplay White Rett.
- M4LX Marbleplay Venato Rett.
- M4LZ Marbleplay Statuarietto Rett.
- M4M0 Marbleplay Calacatta Rett.
- M4M1 Marbleplay Ivory Rett.
- M4M2 Marbleplay Travertino Rett.
- M4M3 Marbleplay Travertino Grigio Rett.
- M4M4 Marbleplay Marfil Rett.

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen •
Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 536

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA LUX 7x58 (6)	 BATTISCOPA 7x60 (6)	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
Marbleplay White	M4ME	M4MQ	60x120 Rett.	2	1,44	30,16	36	51,84	1.085,65	9,5
Marbleplay Venato	M4MF	M4MR	58x116 Lux Rett.	2	1,35	28,88	36	48,44	1.039,74	9,5
Marbleplay Statuarietto	M4MG	M4MS	60x60 Rett.	3	1,08	21,84	40	43,20	873,79	9,5
Marbleplay Calacatta	M4MH	M4MT	58x58 Lux Rett.	3	1,01	21,55	40	40,37	862,01	9,5
Marbleplay Ivory	M4MJ	M4MU	7x60 Battiscopa	15	9,00 ml	13,39	-	-	-	9,5
Marbleplay Travertino	M4MK	M4MV	7x58 Battiscopa Lux	15	8,70 ml	13,04	-	-	-	9,5
Marbleplay Travertino Grigio	M4ML	M4MW								
Marbleplay Marfil	M4MM	M4MX								



Concrete Look

Gres Effetto Cotto Cemento • Concrete Terracotta Look
Stoneware • Grès Effet Ciment Cotto • Beton-Cotto-Optik
Feinsteinzeug • Gres Efecto Cotto Cemento • Керамогранит
С Эффектом Неглазурованной Керамики/Цемент



Slow Cold

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x120 R10 · 60x120 · 60x120 R10
· 75x150 · 75x75 · 60x60 · 60x60 R10

 **Outdoor**
120x120
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



Gesso



Nebbia



Cromo



Salvia



Cemento




Piombo



MPFG Decoro Trama Gesso 3D Ink
75x75



MPFD Decoro Trama Nebbia 3D Ink
75x75



MPFF Decoro Trama Cromo 3D Ink
75x75



MPFH Decoro Trama Salvia 3D Ink
75x75



MPFE Decoro Trama Cemento 3D Ink
75x75



MPFC Decoro Trama Piombo 3D Ink
75x75



Slow Cold

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 516


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120
MPCQ Slow Cold Gesso Rett.
MPCS Slow Cold Nebbia Rett.
MPCM Slow Cold Cromo Rett.
MPCP Slow Cold Salvia Rett.
MPCR Slow Cold Cemento Rett.
MPCN Slow Cold Piombo Rett.



120x120 R10
MPCG Slow Cold Gesso Rett.
MPCK Slow Cold Nebbia Rett.
MPCJ Slow Cold Cromo Rett.
MPCL Slow Cold Salvia Rett.
MPCH Slow Cold Cemento Rett.
MPCF Slow Cold Piombo Rett.



120x120 Strutturato
MPCT Slow Cold Gesso Strutt. Rett.
MPDR Slow Cold Nebbia Strutt. Rett.
MPDV Slow Cold Cromo Strutt Rett.
MPDS Slow Cold Salvia Strutt Rett.
MPDT Slow Cold Cemento Strutt. Rett.
MPDU Slow Cold Piombo Strutt. Rett.



60x120
MPEC Slow Cold Gesso Rett.
MPEA Slow Cold Nebbia Rett.
MPEE Slow Cold Cromo Rett.
MPE8 Slow Cold Salvia Rett.
MPE9 Slow Cold Cemento Rett.
MPED Slow Cold Piombo Rett.



60x120 R10
MPEV Slow Cold Gesso Rett.
MPEU Slow Cold Nebbia Rett.
MPEX Slow Cold Cromo Rett.
MPEW Slow Cold Salvia Rett.
MPET Slow Cold Cemento Rett.
MPEY Slow Cold Piombo Rett.



60x120 - 20mm Strutturato
MPZQ Slow Cold20 Gesso Strutt. Rett.
MPZR Slow Cold20 Nebbia Strutt. Rett.
MPZS Slow Cold20 Cromo Strutt. Rett.
MPZT Slow Cold20 Cemento Strutt. Rett.



60x60
MPEG Slow Cold Gesso Rett.
MPEJ Slow Cold Nebbia Rett.
MPEL Slow Cold Cromo Rett.
MPEH Slow Cold Salvia Rett.
MPEF Slow Cold Cemento Rett.
MPEK Slow Cold Piombo Rett.



60x60 R10
MPEM Slow Cold Gesso Rett.
MPEN Slow Cold Nebbia Rett.
MPES Slow Cold Cromo Rett.
MPEP Slow Cold Salvia Rett.
MPER Slow Cold Cemento Rett.
MPEQ Slow Cold Piombo Rett.



75x150
MPE1 Slow Cold Gesso Rett.
MPDY Slow Cold Nebbia Rett.
MPDX Slow Cold Cromo Rett.
MPDW Slow Cold Salvia Rett.
MPDZ Slow Cold Cemento Rett.
MPE0 Slow Cold Piombo Rett.



75x75
MPE4 Slow Cold Gesso Rett.
MPE5 Slow Cold Nebbia Rett.
MPE6 Slow Cold Cromo Rett.
MPE7 Slow Cold Salvia Rett.
MPE3 Slow Cold Cemento Rett.
MPE2 Slow Cold Piombo Rett.




MPF0
Mosaico Triangolo Gesso
29x39 (1)




MPF2
Mosaico Triangolo Salvia
29x39 (1)



MPF1
Mosaico Triangolo Nebbia
29x39 (1)



MPF3
Mosaico Triangolo Cemento
29x39 (1)



MPEZ
Mosaico Triangolo Cromo
29x39 (1)



MPF4
Mosaico Triangolo Piombo
29x39 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BT 7x75 (6)	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)	 ELEMENTO L 15x120x4*
Slow Gesso	MPJE	MPJ8	MPHY
Slow Nebbia	MPJA	MPJ3	MPHV
Slow Cromo	MPJD	MPHZ	MPHT
Slow Salvia	MPJC	MPJ5	MPHL
Slow Cemento	MPJF	MPJ7	MPHX
Slow Piombo	MPJ9	MPJ0	MPHW
★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность			

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Pack Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Ka . м	Kg Kr	 Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Ka . м	Kg Kr	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина
120x120 Rett.	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00	9
120x120 R10 / Strutt.	1	1,44	30,00	36	51,84	1.080,00	9
60x120 Rett.	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00	9
60x120 R10	2	1,44	29,00	36	51,84	1.043,90	9
75x150 Rett.	2	2,25	45,33	21	47,25	952,04	9
75x75 Rett.	2	1,13	23,00	42	47,25	965,86	9
75x75 Decoro Trama	2	1,13	23,00	42	47,25	965,96	9
60x60 Rett. / R10	3	1,08	22,00	40	43,20	880,02	9
60x120 - 20mm Strutt.	1	0,72	32,00	36	25,92	1.152,00	20
29x39 Mosaico Triangolo	4	0,45	15,00	50	22,62	750,00	9
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	17,00	-	-	-	9
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	14,00	-	-	-	9
15x120x4 Elemento L	2	0,36	16,00	-	-	-	9



Slow

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Naturale/Matt**
120x120 · 60x120 · 75x150 · 75x75 · 60x60

 **Outdoor**
120x120 · 60x60 · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Pomice



Calce



Sabbia



Coccio



Cotto



Argilla



MKGU Decoro Rafia Pomice 75x75



MKGV Decoro Rafia Calce 75x75



MKGW Decoro Rafia Sabbia 75x75



MKGY Decoro Rafia Coccio 75x75



MKGZ Decoro Rafia Cotto 75x75



MKH1 Decoro Rafia Argilla 75x75

Slow

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



MM6R Decoro Tapis Pomice Touch 60x120 H



MM6Z Decoro Tapis Coccio Touch 60x120 H



MM6V Decoro Tapis Calce Touch 60x120 H



MM70 Decoro Tapis Cotto Touch 60x120 H



MM6W Decoro Tapis Sabbia Touch 60x120 H



MM7S Decoro Tapis Argilla Touch 60x120 H



MP2T
Mosaico Circolare Pomice
32,1x41,6 (1)



MP2V
Mosaico Circolare Coccio
32,1x41,6 (1)



MP2Y
Mosaico Circolare Calce
32,1x41,6 (1)



MP2Z
Mosaico Circolare Cotto
32,1x41,6 (1)



MP2X
Mosaico Circolare Sabbia
32,1x41,6 (1)



MP2U
Mosaico Circolare Argilla
32,1x41,6 (1)

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 516

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы




120x120
MFKE Slow Pomice Rett.
MFKG Slow Calce Rett.
MFKM Slow Sabbia Rett.
MFKR Slow Coccio Rett.
MFKP Slow Cotto Rett.
MFKV Slow Argilla Rett.



120x120 Strutturato
MP3H Slow Pomice Strutt. Rett.
MFZS Slow Calce Strutt. Rett.
MFZW Slow Sabbia Strutt Rett.
MG01 Slow Coccio Strutt Rett.
MP3J Slow Cotto Strutt. Rett.



75x150
MNE1 Slow Pomice Rett.
MNEC Slow Calce Rett.
MNDU Slow Sabbia Rett.
MNDV Slow Coccio Rett.
MNE3 Slow Cotto Rett.
MNE2 Slow Argilla Rett.



75x75
MFN3 Slow Pomice Rett.
MFNC Slow Calce Rett.
MFNS Slow Sabbia Rett.
MFNU Slow Coccio Rett.
MFPT Slow Cotto Rett.
MFRS Slow Argilla Rett.



60x120
MFS1 Slow Pomice Rett.
MFS2 Slow Calce Rett.
MFS4 Slow Sabbia Rett.
MFS6 Slow Coccio Rett.
MFS8 Slow Cotto Rett.
MFSC Slow Argilla Rett.



60x60
MFSE Slow Pomice Rett.
MFSG Slow Calce Rett.
MFSJ Slow Sabbia Rett.
MFSL Slow Coccio Rett.
MFSN Slow Cotto Rett.
MFSR Slow Argilla Rett.



60x60 Strutturato
MFST Slow Pomice Strutt. Rett.
MFSU Slow Calce Strutt. Rett.
MFSV Slow Sabbia Strutt. Rett.
MFSX Slow Coccio Strutt. Rett.
MFSZ Slow Cotto Strutt. Rett.
MFUS Slow Argilla Strutt.Rett.



80x80 - 20mm Strutturato
MGR9 Slow20 Calce Strutt. Rett.
MGRG Slow20 Sabbia Strutt. Rett.
MGRX Slow20 Coccio Strutt. Rett.
MGS0 Slow20 Cotto Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	ELEMENTO L 15x60x4*
Slow Pomice	MNF2	MNFT	MNF7
Slow Calce	MNEY	MNFP	MNF6
Slow Sabbia	MNES	MNFU	MNF4
Slow Coccio	MNEF	MNFV	MNF5
Slow Cotto	MNEL	MNFQ	MNFF
Slow Argilla	MNET	MNFG	MNFA
★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность			

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pièces Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина
120x120 Rett.	1	1,44	30,68	36	51,84	1.104,39	9
120x120 Strutt.	1	1,44	30,68	36	51,84	1.104,39	9
60x120 Rett.	2	1,44	30,77	36	51,84	1.107,69	9
60x120 Decoro Tapis	2	1,44	33,33	36	51,84	1.200,00	9
75x150 Rett.	2	2,25	46,21	21	47,25	970,43	9
75x75 Rett.	2	1,13	23,56	42	47,25	989,53	9
75x75 Decoro Rafia	2	1,13	22,22	42	47,25	933,33	9
60x60 Rett.	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9
60x60 Strutt.	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9
80x80 - 20mm Strutt.	1	0,64	28,65	45	28,80	1.289,17	20
32,1x41,6 Mosaico Circolare	4	0,44	9,00	50	22,00	450,00	9
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	14,89	-	-	-	9
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	14,29	-	-	-	9
15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,00	-	-	-	-

Cementum

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 - 6mm • 60x120 - 6mm
75x150 • 75x75 • 60x120 • 60x60 • 30x60

 **Outdoor**
120x120 - 6mm • 60x120 • 60x60
120x120 - 20mm • 60x120 - 20mm •
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

 **Naturale/Matt**
21x18,2



BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 2 Nat. 21x18,2

Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm

Pendulum PTV > 36 (Slider 96)

D-COF > 0,42

D-COF > 0,60 20 mm



ISO 10545 - 6 s 175 mm³ Conforme

ISO 10545 - 6 s 175 mm³ Conforme

ISO 10545 - 6 s 175 mm³ Conforme

ISO 10545 - 6 s 175 mm³ Conforme

ISO 10545 - 6 s 175 mm³ Conforme

ISO 10545 - 6 s 175 mm³ Conforme

PAG. 627

Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY



☆☆☆☆☆

MARAZZI

StepWise TECHNOLOGY

BodyPlus TECHNOLOGY

HIGH PERFORMANCE

This product features StepWise; High Performance: 120x120, 60x120, 75x150, 75x75, 60x60, 30x60; BodyPlus: 75x150, 75x75, 120x120 (Ash, Sand, Nickel, Lead), 60x120 - 60x60 - 30x60: (Ash, Sand, Nickel, Lead, Carbon, Cotto)



Ash



21x18,2



Sand



21x18,2



Nickel



21x18,2



Lead



21x18,2



Indigo



21x18,2



Carbon



21x18,2



Olive



21x18,2




Cotto



21x18,2

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 488


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120 - 6mm
M9RX Cementum Ash Rett.
M9RY Cementum Sand Rett.
M9S0 Cementum Nickel Rett.
M9S1 Cementum Lead Rett.
MK2Q Cementum Olive Rett.
MK2P Cementum Indigo Rett.
MK2N Cementum Cotto Rett.
MJZU Cementum Carbon Rett.



120x120 - 6mm Strutturato
MAX6 Cementum Ash Strutt. Rett.
MAXC Cementum Sand Strutt. Rett.
MAX9 Cementum Nickel Strutt. Rett.
MAX8 Cementum Lead Strutt. Rett.



120x120 - 20mm Strutturato
MFFS Cementum20 Nickel Strutt. Rett.



75x150
M9S8 Cementum Ash Rett.
M9S9 Cementum Sand Rett.
M9SA Cementum Nickel Rett.
M9SC Cementum Lead Rett.



75x75
M9SE Cementum Ash Rett.
M9SF Cementum Sand Rett.
M9SG Cementum Nickel Rett.
M9SH Cementum Lead Rett.



60x120
M9SK Cementum Ash Rett.
M9SL Cementum Sand Rett.
M9SM Cementum Nickel Rett.
M9SN Cementum Lead Rett.
M9SP Cementum Indigo Rett.
M9SQ Cementum Carbon Rett.
M9SR Cementum Olive Rett.
M9SS Cementum Cotto Rett.

Cementum

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



- 60x120 - 6mm**
M9S3 Cementum Ash Rett.
M9S4 Cementum Sand Rett.
M9S5 Cementum Nickel Rett.
M9S6 Cementum Lead Rett.



- 60x60 Strutturato**
M9V1 Cementum Ash Strutt. Rett.
M9V2 Cementum Sand Strutt. Rett.
M9V3 Cementum Nickel Strutt. Rett.
M9V4 Cementum Lead Strutt. Rett.



- 30x60**
M9VE Cementum Ash Rett.
M9VF Cementum Sand Rett.
M9VG Cementum Nickel Rett.
M9VH Cementum Lead Rett.
M9VJ Cementum Indigo Rett.
M9VK Cementum Carbon Rett.
M9VL Cementum Olive Rett.
M9VM Cementum Cotto Rett.



- 60x120 - 20mm Strutturato**
M9YW Cementum20 Ash Strutt. Rett.
M9YX Cementum20 Sand Strutt. Rett.
M9YY Cementum20 Nickel Strutt. Rett.
M9YZ Cementum20 Lead Strutt. Rett.



- 60x60**
M9SU Cementum Ash Rett.
M9SV Cementum Sand Rett.
M9SW Cementum Nickel Rett.
M9SX Cementum Lead Rett.
M9SY Cementum Indigo Rett.
M9SZ Cementum Carbon Rett.
M9T0 Cementum Olive Rett.
M9T1 Cementum Cotto Rett.



- 21x18,2**
M9VP Cementum Ash
M9VQ Cementum Sand
M9VR Cementum Nickel
M9VS Cementum Lead
M9VT Cementum Indigo
M9VU Cementum Carbon
M9VV Cementum Olive
M9VW Cementum Cotto



- 60x120 Strutturato**
M9UW Cementum Ash Strutt. Rett.
M9UX Cementum Sand Strutt. Rett.
M9UY Cementum Nickel Strutt. Rett.
M9UZ Cementum Lead Strutt. Rett.



- 60x60 - 20mm Strutturato**
MPMR Cementum20 Ash Rett.
MPMT Cementum20 Sand Rett.
MPMU Cementum20 Nickel Rett.
MPMS Cementum20 Lead Rett.

Slabs 160x320x0,6


- MNH2 Grande Cementum Ash Rett.
Stuoiato/With Mesh
MNGZ Grande Cementum Sand Rett.
Stuoiato/With Mesh
MNH1 Grande Cementum Nickel Rett.
Stuoiato/With Mesh

Slabs 120x278x0,6

- MGPS Grande Cementum Ash Naturale Rett.
MGR5 Grande Cementum Sand Naturale Rett.
MGR3 Grande Cementum Nickel Naturale Rett.
MGQW Grande Cementum Lead Naturale Rett.
MGR4 Grande Cementum Olive Naturale Rett.
MGR1 Grande Cementum Cotto Naturale Rett.
MGR2 Grande Cementum Indigo Naturale Rett.
MGQS Grande Cementum Carbon Naturale Rett.



M9V9
Cementum Ash
Strutturatura Righe 3D Rett. 60x120



M9VA
Cementum Nickel
Strutturatura Righe 3D Rett. 60x120



M9VC
Cementum Indigo
Strutturatura Righe 3D Rett. 60x120

Rif. Ash / Olive / Cotto / Indigo



M9V7
Cementum Pannello Spring Colors 120x120*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Rif. Ash / Sand / Lead / Nickel / Carbon / Olive




M9V6
Cementum Pannello Spring Light 120x120*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set




M9VY
Decoro Arco Ash
21x18,2




M9VZ
Decoro Arco Sand
21x18,2




M9W0
Decoro Arco Nickel
21x18,2




M9W1
Decoro Arco Lead
21x18,2



M9W2
Decoro Arco Indigo
21x18,2



M9W3
Decoro Arco Carbon
21x18,2



M9W4
Decoro Arco Olive
21x18,2



M9W5
Decoro Arco Cotto
21x18,2



M9X3
Decoro Spring Ash
21x18,2



M9X5
Decoro Spring Nickel
21x18,2

*L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Cementum

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M9XZ
Mosaico Cerchi Ash
23,8x41,4 (1)



M9Y0
Mosaico Cerchi Sand
23,8x41,4 (1)




M9Y1
Mosaico Cerchi Nickel
23,8x41,4 (1)



M9Y2
Mosaico Cerchi Lead
23,8x41,4 (1)



M9Y3
Mosaico Cerchi Indigo
23,8x41,4 (1)



M9Y4
Mosaico Cerchi Carbon
23,8x41,4 (1)




M9Y5
Mosaico Cerchi Olive
23,8x41,4 (1)



M9Y6
Mosaico Cerchi Cotto
23,8x41,4 (1)



MA91
Mosaico Ash
30x30 (2)



MA92
Mosaico Sand
30x30 (2)



MA95
Mosaico Nickel
30x30 (2)



MA97
Mosaico Lead
30x30 (2)



MA98
Mosaico Indigo
30x30 (2)



MA99
Mosaico Carbon
30x30 (2)



MA9A
Mosaico Olive
30x30 (2)



MA9C
Mosaico Cotto
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ELEMENTO L 15x60x4*	 BATTISCOPA 7x75 (6)	 BATTISCOPA 7x60 (6)
Ash	M9YR	M9Y8	M9YE
Sand	M9YS	M9Y9	M9YF
Nickel	M9YT	M9YA	M9YG
Lead	M9YU	M9YC	M9YH
Indigo	-	-	M9YJ
Carbon	-	-	M9YK
Olive	-	-	M9YL
Cotto	-	-	M9YM

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
120x120 - 6mm	2	2,88	44,00	20	57,60	880,06	6
120x120 - 20mm	1	1,44	57,32	18	25,92	1.031,85	20
60x120 - 6mm	3	2,16	32,93	15	32,40	493,98	6
75x150 Rett.	2	2,25	46,42	21	47,25	974,91	9,5
75x75 Rett.	2	1,13	23,38	42	47,25	982,12	9,5
60x120 Rett.	2	1,44	32,39	36	51,84	1.165,99	10
60x120 Strutt.	2	1,44	32,69	36	51,84	1.176,84	10
60x120 - 20mm	1	0,72	32,20	36	25,92	1.159,21	20
120x120 Pannello Spring	1	1,44	34,00	14	20,16	476,03	10
60x120 Struttura 3D Righe	2	1,44	32,01	36	51,84	1.152,26	10
60x60 Rett. / Strutt.	2	1,44	31,94	36	51,84	1.149,70	10
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,58	32	23,04	1.042,53	20
30x60 Rett.	6	1,08	24,00	48	51,84	1.152,00	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	10
23,8x41,4 Mosaico Cerchi	4	0,34	7,50	60	20,45	450,00	10
21x18,2 Esagona	15	0,43	8,77	100	42,99	876,63	10
21x18,2 Decoro Arco	15	0,43	8,88	100	42,99	887,57	10
21x18,2 Decoro Spring	15	0,43	8,88	100	42,99	887,57	10
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	15,22	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,40 ml	13,21	-	-	-	10
15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,20	-	-	-	-




Powder

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Sand



Crete



Mud



Smoke



Graphite



Rif. Sand



MNAP
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Crete



MNZ4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mud



MNN8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Smoke



MNG8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Graphite



MN1X
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete



M002
Decoro Liberty 75x75



Rif. Smoke / Graphite / Crete



M003
Decoro Liberty 75x75



Powder

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
MMWU Powder Sand Rett.
MMWV Powder Crete Rett.
MMWW Powder Mud Rett.
MMWX Powder Smoke Rett.
MMWY Powder Graphite Rett.



60x60
M09A Powder Sand Rett.
M09C Powder Crete Rett.
M09Q Powder Mud Rett.
M09U Powder Smoke Rett.
M0AQ Powder Graphite Rett.



75x75
MMWZ Powder Sand Rett.
MMX0 Powder Crete Rett.
MMX1 Powder Mud Rett.
MMX2 Powder Smoke Rett.
MMX3 Powder Graphite Rett.



60x60 Strutturato
M0C8 Powder Sand Rett.
M0CP Powder Crete Rett.
M0CQ Powder Mud Rett.
MOD0 Powder Smoke Rett.
MOD1 Powder Graphite Rett.



30x60
M0C3 Powder Sand Rett.
M0C4 Powder Crete Rett.
M0C5 Powder Mud Rett.
M0C6 Powder Smoke Rett.
M0C7 Powder Graphite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)	 BATTISCOPA BT 7x75 (6)
Powder Sand	MOEM	MMXF
Powder Crete	MOEN	MMXG
Powder Mud	MOEP	MMXH
Powder Smoke	MOEQ	MMXJ
Powder Graphite	MOER	MMXK


	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rett.	2	2,25	46,58	21	47,25	978,26	9,5
75x75 Rett.	2	1,13	23,56	42	47,25	989,53	9,5
60x60 Rett.	3	1,08	21,82	40	43,20	872,90	9,5
60x60 Rett. Strutt.	3	1,08	21,82	40	43,20	872,90	9,5
30x60 Rett.	6	1,08	21,97	48	51,84	1.054,73	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	5,49	60	21,60	329,27	9,5
75x75 Decoro	2	1,13	22,22	42	47,25	933,33	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9,0 ml	12,93	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	14,58	-	-	-	9,5

Memento

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
75x150 • 75x75 • 37,5x75 • 60x60 • 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Old White



Canvas



Silver



Mercury



Taupe



Memento

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • однородный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
M02T Memento Old White Rett.
M02U Memento Canvas Rett.
M02W Memento Silver Rett.
M02X Memento Mercury Rett.
M02Y Memento Taupe Rett.



75x75 Velvet
M078 Memento Old White Velvet Rett.
M079 Memento Canvas Velvet Rett.
M07A Memento Silver Velvet Rett.
M07C Memento Mercury Velvet Rett.
M07D Memento Taupe Velvet Rett.



37,5x75
M07E Memento Old White Rett.
M07F Memento Canvas Rett.
M07G Memento Silver Rett.
M07H Memento Mercury Rett.
M07J Memento Taupe Rett.



75x150 Velvet
M08D Memento Old White Velvet Rett.
M08M Memento Canvas Velvet Rett.
M08Q Memento Silver Velvet Rett.
M08R Memento Mercury Velvet Rett.
M08S Memento Taupe Velvet Rett.



60x60
M0DY Memento Old White Rett.
M0DZ Memento Canvas Rett.
M0E0 Memento Silver Rett.
M0E1 Memento Mercury Rett.
M0E2 Memento Taupe Rett.



30x60
M0E9 Memento Old White Rett.
M0EA Memento Canvas Rett.
M0EC Memento Silver Rett.
M0ED Memento Mercury Rett.
M0EE Memento Taupe Rett.



75x75
M02Z Memento Old White Rett.
M030 Memento Canvas Rett.
M031 Memento Silver Rett.
M032 Memento Mercury Rett.
M033 Memento Taupe Rett.

Rif. Old White



M0EG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Canvas




M0EH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Silver



M0EJ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mercury



M0EK
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe



M0EL
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Old White / Canvas / Silver /
Mercury / Taupe



M004
Mosaico Vintage 37,5x37,5 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		
	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BT 7x75 (6)
	M0ES	M0DE
	M0ET	M0DF
Memento Old White	M0EU	M0DG
Memento Canvas	M0EV	M0DH
Memento Silver	M0EW	M0DJ
Memento Mercury		
Memento Taupe		

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки							
	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
	Stck	Qm		Karton	Qm		Stärke
	Pièces	Mq		Boite	Mq		Epaisseur
Embalajes	Mq		Caja	Mq		Espesor	
Упаковки	Штуки	Кв. м		Коробки	Кв. м		Толщина
75x150 Rett.	2	2,25	48,01	21	47,25	1.008,11	9,5
75x75 Rett.	2	1,13	22,35	42	47,25	938,80	9,5
75x150 Velvet Rett.	2	2,25	48,01	21	47,25	1.008,11	9,5
75x75 Velvet Rett.	2	1,13	22,35	42	47,25	938,80	9,5
37,5x75 Rett.	4	1,13	23,52	48	54,00	1.129,00	9,5
60x60 Rett.	3	1,08	21,48	40	43,20	859,19	9,5
30x60 Rett.	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
37,5x37,5 Mosaico Vintage	4	0,56	13,00	60	33,75	780,00	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,40	60	21,60	444,00	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	14,74	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9,0 ml	12,40	-	-	-	9,5

Terratech

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
75x75 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный





Strutt.

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 2
Nat.

Pendulum
Classe 3
Strutt.

Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)



D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≥ 175 mm²
Conforme


防滑性水平: A 类



UPEC

PAG. 627

Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



Avorio



Cannella



Senape



Vinaccia



Polvere



Salvia



Grafite


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



- 75x150**
- M8J4 Terratech Avorio Rett.
 - M8J5 Terratech Cannella Rett.
 - M8J6 Terratech Senape Rett.
 - M8J7 Terratech Vinaccia Rett.
 - M8J8 Terratech Polvere Rett.
 - M8J9 Terratech Salvia Rett.
 - M8JA Terratech Grafite Rett.



- 75x75**
- M8JD Terratech Avorio Rett.
 - M8JE Terratech Cannella Rett.
 - M8JF Terratech Senape Rett.
 - M8JG Terratech Vinaccia Rett.
 - M8JH Terratech Polvere Rett.
 - M8JJ Terratech Salvia Rett.
 - M8JK Terratech Grafite Rett.



- 75x75 Strutturato**
- M8KL Terratech Avorio Strutt. Rett.
 - M8KM Terratech Cannella Strutt. Rett.
 - M8KN Terratech Senape Strutt. Rett.
 - M8KP Terratech Vinaccia Strutt. Rett.
 - M8KQ Terratech Polvere Strutt. Rett.
 - M8KR Terratech Salvia Strutt. Rett.
 - M8KS Terratech Grafite Strutt. Rett.



- 60x60**
- M8QQ Terratech Avorio Rett.
 - M8QR Terratech Cannella Rett.
 - M8QS Terratech Senape Rett.
 - M8QT Terratech Vinaccia Rett.
 - M8QU Terratech Polvere Rett.
 - M8QV Terratech Salvia Rett.
 - M8QW Terratech Grafite Rett.



- 30x60**
- M8QY Terratech Avorio Rett.
 - M8QZ Terratech Cannella Rett.
 - M8R0 Terratech Senape Rett.
 - M8R1 Terratech Vinaccia Rett.
 - M8R2 Terratech Polvere Rett.
 - M8R3 Terratech Salvia Rett.
 - M8R4 Terratech Grafite Rett.



- 30x60 Strutturato**
- M8SQ Terratech Avorio Strutt. Rett.
 - M8SR Terratech Cannella Strutt. Rett.
 - M8SS Terratech Senape Strutt. Rett.
 - M8ST Terratech Vinaccia Strutt. Rett.
 - M8SU Terratech Polvere Strutt. Rett.
 - M8SV Terratech Salvia Strutt. Rett.
 - M8SW Terratech Grafite Strutt. Rett.

Terratech

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



M8Y2
Mosaico Avorio
30x30 (2)



M8YC
Mosaico Cannella
30x30 (2)



M8YA
Mosaico Senape
30x30 (2)



M8YD
Mosaico Vinaccia
30x30 (2)



M8Y7
Mosaico Polvere
30x30 (2)



M8Y5
Mosaico Salvia
30x30 (2)



M8Y9
Mosaico Grafite
30x30 (2)



M8L9
Mosaico 3D Avorio
28,5x28,5 (2)



M8LA
Mosaico 3D Cannella
28,5x28,5 (2)



M8LC
Mosaico 3D Senape
28,5x28,5 (2)



M8LD
Mosaico 3D Vinaccia
28,5x28,5 (2)



M8LE
Mosaico 3D Polvere
28,5x28,5 (2)




M8LF
Mosaico 3D Salvia
28,5x28,5 (2)




M8LG
Mosaico 3D Grafite
28,5x28,5 (2)

Rif. Senape / Vinaccia



M8L6
Mosaico Senape
Modulo A+Modulo B
20x34 (1)

Rif. Polvere / Salvia



M8L7
Mosaico Polvere
Modulo A+Modulo B
20x34 (1)

Per una corretta composizione del disegno seguire lo schema di posa (posa 1 o posa 2). • To compose the design correctly, follow the installation pattern (pattern 1 or pattern 2). • Pour la bonne composition du dessin, suivre le schéma de pose (pose 1 ou pose 2). • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist das Verlegemuster zu beachten (Verlegemuster 1 oder Verlegemuster 2). • Para configurar correctamente el dibujo, atenerse al esquema de colocación (colocación 1 o colocación 2). • Для правильного составления рисунка придерживайтесь схемы укладки (вариант укладки 1 или вариант укладки 2).

Posa 1 • Laying pattern 1 • Pose 1 • Verlegung 1 • Colocación 1 • Укладка 1

Posa 2 • Laying pattern 2 • Pose 2 • Verlegung 2 • Colocación 2 • Укладка 2

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		GRADINO 30x60		ELEMENTO L 15x75x4*		ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*		BATTISCOPA 7x75 (6)		BATTISCOPA 7x60 (6)	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки		Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr		Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
Terratech Avorio	M8YQ		M8M8		M8YY		M8LX		M8YF		75x150 Rett.		2	2,25	47,08	21	47,25	988,70	9,5	
Terratech Cannella	M8YR		M8MA		M8YZ		M8LZ		M8YH		75x75 Rett.		2	1,13	23,09	42	47,25	969,83	9,5	
Terratech Senape	M8YS		M8MC		M8Z1		M8M1		M8YJ		75x75 Strutt. Rett.		2	1,13	23,09	42	47,25	969,83	9,5	
Terratech Vinaccia	M8YT		M8MD		M8Z2		M8M2		M8YK		60x60 Rett.		3	1,08	22,14	40	43,20	885,79	10	
Terratech Polvere	M8YU		M8MF		M8Z3		M8M3		M8YL		30x60 Rett.		6	1,08	22,44	48	51,84	1.077,31	10	
Terratech Salvia	M8YV		M8MG		M8Z4		M8M4		M8YM		30x60 Strutt. Rett.		6	1,08	22,44	48	51,84	1.077,31	10	
Terratech Grafite	M8YW		M8MH		M8Z5		M8M5		M8YN		20x34 Mosaico Modulo		10	0,54	7,00	-	-	-	-	-
											28,5x28,5 Mosaico 3D		4	0,32	7,00	-	-	-	-	-
											30x30 Mosaico		4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	10	
											30x60 Gradino		5	0,90	23,00	-	-	-	-	-
											15x75x4 Elemento L		2	0,23	10,80	-	-	-	-	-
											15x60x4 Elemento L		4	0,36	7,00	-	-	-	-	-
											7x75 Battiscopa		14	10,50 ml	15,56	-	-	-	9,5	
											7x60 Battiscopa		14	8,40 ml	12,61	-	-	-	10	

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность


Plaza

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
100x100 · 60x120 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
100x100 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White



Grey




Beige



Multicolor

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 534

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



100x100
MDJS Plaza White Rett.
MDMS Plaza Grey Rett.
MDLS Plaza Beige Rett.
MDNS Plaza Multicolor Rett.




60x120
M9A9 Plaza White Rett.
M9AA Plaza Grey Rett.
M9AC Plaza Beige Rett.
M9AD Plaza Multicolor Rett.



60x60
M9AF Plaza White Rett.
M9AG Plaza Grey Rett.
M9AH Plaza Beige Rett.
M9AJ Plaza Multicolor Rett.



30x60
M9AL Plaza White Rett.
M9AM Plaza Grey Rett.
M9AN Plaza Beige Rett.
M9AP Plaza Multicolor Rett.



100x100 Strutturato
MDS6 Plaza White Strutt. Rett.
MDS8 Plaza Grey Strutt. Rett.
MDS7 Plaza Beige Strutt. Rett.
MDS9 Plaza Multicolor Strutt. Rett.



60x120 Strutturato
M9AR Plaza White Strutt. Rett.
M9AS Plaza Grey Strutt. Rett.
M9AT Plaza Beige Strutt. Rett.
M9AU Plaza Multicolor Strutt. Rett.



60x60 Strutturato
M9C2 Plaza White Strutt. Rett.
M9C3 Plaza Grey Strutt. Rett.
M9C4 Plaza Beige Strutt. Rett.
M9C5 Plaza Multicolor Strutt. Rett.



30x60 Strutturato
M9C7 Plaza White Strutt. Rett.
M9C8 Plaza Grey Strutt. Rett.
M9C9 Plaza Beige Strutt. Rett.
M9CA Plaza Multicolor Strutt. Rett.

La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei f.ti 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 4mm • The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 4 mm • Nous recommandons un joint de 4 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm • Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 4 mm empfohlen • La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60 x 120, 60 x 60 y 30 x 60 cm es de 4 mm • Рекомендованная ширина шва для модульной укладки материалов для наружных пространств в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 см равна 4 мм

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия			
	GRADONE 32,5X120X4	ELEMENTO L 15x60X4*	BATTISCOPA 8x60 (7)
Plaza White	M9GV	M9H0	M9H5
Plaza Grey	M9GX	M9H2	M9H7
Plaza Beige	M9GW	M9H1	M9H6
Palza Multicolor	M9GY	M9H3	M9H8

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pièces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
100x100 Rett. / Strutt.	2	2,00	39,90	24	48	957,70	8,5
60x120 Rett. / Strutt.	2	1,44	26,83	36	51,84	965,72	8,5
60x60 Rett. / Strutt.	3	1,08	21,00	40	43,20	837,30	8,5
30x60 Rett. / Strutt.	6	1,08	19,90	48	51,84	955,22	8,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20,00	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L	4	0,36	4,94	-	-	-	-
8x60 Battiscopa	21	12,60 ml	20,00	-	-	-	8,5

Poster

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **NaturaLe/Matt**
60x120 · 30x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x120
MCSN Poster White Rett.
MCSP Poster Ivory Rett.
MCST Poster Pottery Rett.
MCSU Poster Blue Rett.
MCSQ Poster Anthracite Rett.



30x120
MCSW Poster White Rett.
MCSX Poster Ivory Rett.
MCTS Poster Pottery Rett.
MCSZ Poster Blue Rett.
MCSY Poster Anthracite Rett.



White



Ivory



Pottery



Blue



Anthracite



Rif. Ivory / White / Anthracite / Blue



***MAD9 Poster Decoro Hawaii 60x120**



Rif. White / Ivory / Pottery / Anthracite / Blue



***MAD8 Poster Decoro Exotic 60x120**



Rif. White / Ivory / Pottery / Anthracite / Blue



MADE Poster Decoro Zone 60x120



*Posa solo orizzontale. • Horizontal installation only. • Pose horizontale uniquement. • Nur horizontale Verlegung. • Solo colocación horizontal. • Только горизонтальная укладка.
**Posa solo verticale. • Vertical installation only. • Pose vertical uniquement. • Nur vertikal Verlegung. • Solo colocación vertical. • Только вертикальный укладка.

MACN Aluminum Listello 1x120x0,5

MACP Bronze Listello 1x120x0,5

MCWY Pottery Listello 1x120x0,5

MCX4 Blue Listello 1x120x0,5

MACM Anthracite Listello 1x120x0,5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
60x120 Rett.	2	1,44	27,07	36	51,84	974,62	8,5
30x120 Rett.	3	1,08	19,77	48	51,84	948,76	8,5
60x120 Decoro Rett.	2	1,44	28,57	36	51,84	1.028,57	8,5
1x120x0,5 Listello	8	0,05	2,00	-	-	-	-



Plaster

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 60x60 · 30x60
30x60 Naturale C2 · 60x60 Naturale C2

 **Outdoor**
60x60 · 30x60 C3
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Butter



Sand



Taupe



Grey



Rif. Butter / Sand / Taupe / Grey / Anthracite



Anthracite



MMG6
Decoro Cementine 60x60*

★L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen
Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Rif. Butter



MMFD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand



MMFE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe




MMFF
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey




MMFG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite



MMFH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Butter



MMCG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand



MMCH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe




MMCJ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey



MMCK
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite



MMCL
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • форматы



60x120
MMAQ Plaster Butter Rett.
MMAR Plaster Sand Rett.
MMAS Plaster Taupe Rett.
MMAT Plaster Grey Rett.
MMAU Plaster Anthracite Rett.



60x60
MMAV Plaster Butter Rett.
MMAW Plaster Sand Rett.
MMAX Plaster Taupe Rett.
MMAY Plaster Grey Rett.
MMAZ Plaster Anthracite Rett.



60x60 Naturale C2 (16)
M0FC Plaster Butter
M0FA Plaster Sand
M0FF Plaster Taupe
M0FE Plaster Grey
M0FD Plaster Anthracite



60x60 - 20mm Strutturato
MMCM Plaster20 Sand Rett.
MMCN Plaster20 Grey Rett.
MMCP Plaster20 Anthracite Rett.



60x60 C3 (16)
M0JG Plaster Butter
M0JF Plaster Sand
M0JK Plaster Taupe
M0JJ Plaster Grey
M0JH Plaster Anthracite



30x60 Naturale C2 (16)
M0FH Plaster Butter
M0FG Plaster Sand
M0FL Plaster Taupe
M0FK Plaster Grey
M0FJ Plaster Anthracite



30x60
MMC5 Plaster Butter Rett.
MMC6 Plaster Sand Rett.
MMC7 Plaster Taupe Rett.
MMC8 Plaster Grey Rett.
MMC9 Plaster Anthracite Rett.



30x60 C3 (16)
M0JA Plaster Butter
M0J9 Plaster Sand
M0JD Plaster Taupe
M0JE Plaster Grey
M0JC Plaster Anthracite

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



BATTISCOPIA BC
7x60 (6)
Bla

Plaster Butter DT0F
Plaster Sand DT0G
Plaster Taupe DT0K
Plaster Grey DT0P
Plaster Anthracite DT0Q

Imballi
Packing
Verpackungen
Emballages
Embalajes
Упаковки



Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr



Scatole
Box
Karton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr

Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur
Espesor
Толщина

60x120 Rett.	2	1,44	29,77	36	51,84	1.071,74	9,5
60x60 Rett. / Nat. C2	3	1,08	22,08	40	43,20	883,25	9,5
60x60 C3	3	1,08	22,08	40	43,20	883,25	9,5
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	31,94	32	23,04	1.022,18	20
30x60 Rett. / Nat. C2	6	1,08	22,09	48	51,84	1.060,12	9,5
30x60 C3	6	1,08	22,09	48	51,84	1.060,12	9,5
60x60 Decoro	3	1,08	23,08	40	43,20	923,08	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00	9,5
7x60 Battiscopa BC	15	9 ml	12,71	-	-	-	9,5

Clays

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Natura/Matt**
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Cotton



Lava



Earth



Sand



Shell



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x75
MLUV Clays Cotton Rett.
MLUW Clays Lava Rett.
MLUX Clays Earth Rett.
MLUY Clays Sand Rett.
MLUZ Clays Shell Rett.



60x120
MLUK Clays Cotton Rett.
MLUL Clays Lava Rett.
MLUM Clays Earth Rett.
MLUN Clays Sand Rett.
MLUP Clays Shell Rett.



60x60
MLV0 Clays Cotton Rett.
MLV1 Clays Lava Rett.
MLV2 Clays Earth Rett.
MLV3 Clays Sand Rett.
MLV4 Clays Shell Rett.



30x120
MLUQ Clays Cotton Rett.
MLUR Clays Lava Rett.
MLUS Clays Earth Rett.
MLUT Clays Sand Rett.
MLUU Clays Shell Rett.



30x60
MLV5 Clays Cotton Rett.
MLV6 Clays Lava Rett.
MLV7 Clays Earth Rett.
MLV8 Clays Sand Rett.
MLV9 Clays Shell Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



BATTISCOPA BT
7x60 (6)
Bla

Clays Cotton	MLVA
Clays Lava	MLVC
Clays Earth	MLVD
Clays Sand	MLVE
Clays Shell	MLVF

Imballi
Packing
Verpackungen
Emballages
Embalajes
Упаковки



Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kv . m

Kg
Kr



Scstole
Box
Karton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kv . m

Kg
Kr

Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur
Espesor
Толщина

60x120 Rett.	2	1,44	29,93	36	51,84	1.052,38	9,5
30x120 Rett.	3	1,08	24,43	48	51,84	1.172,85	9,5
75x75 Rett.	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000,00	9,5
60x60 Rett.	3	1,08	22,43	40	43,20	897,20	9,5
30x60 Rett.	6	1,08	22,42	48	51,84	1.075,97	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	12,71	-	-	-	9,5

Block


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 90x90 · 75x75 · 60x60 · 30x60

 **Lux**
60x60

 **Outdoor**
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White



Grey



Silver



Black



Beige




Greige



Mocha



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



90x90 Rett.

MM5A Block White Rett.
MM58 Block Grey Rett.
MM59 Block Silver Rett.
MM5E Block Black Rett.
MM57 Block Greige Rett.
MM5C Block Beige Rett.
MM5D Block Mocha Rett.



75x75 Rett.

MLJS Block White Rett.
MLJT Block Grey Rett.
MLJU Block Silver Rett.
MLJW Block Black Rett.
MLLC Block Greige Rett.
MLJV Block Beige Rett.
MLJX Block Mocha Rett.



60x120 Rett.

MLJK Block White Rett.
MLJL Block Grey Rett.
MLJM Block Silver Rett.
MLJP Block Black Rett.
MLL9 Block Greige Rett.
MLJN Block Beige Rett.



60x60 Rett.

MLJC Block White Rett.
MLJD Block Grey Rett.
MLJE Block Silver Rett.
MLJG Block Black Rett.
MLL8 Block Greige Rett.
MLJF Block Beige Rett.
MLJH Block Mocha Rett.



60x60 Lux Rett.

MLKM Block White Lux Rett.
MLKN Block Grey Lux Rett.
MLKP Block Silver Lux Rett.
MLKR Block Black Lux Rett.
MLLE Block Greige Lux Rett.
MLKQ Block Beige Lux Rett.
MLKS Block Mocha Lux Rett.



30x60 Rett.

MLJ4 Block White Rett.
MLJ5 Block Grey Rett.
MLJ6 Block Silver Rett.
MLJ8 Block Black Rett.
MLL7 Block Greige Rett.
MLJ7 Block Beige Rett.
MLJ9 Block Mocha Rett.



30x60 Outdoor Rett.

MLK0 Block Grey Outdoor Rett.
MLK1 Block Silver Outdoor Rett.
MLLG Block Greige Outdoor Rett.
MH04 Block Beige Outdoor Rett.

Block

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Grey

MH4H
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Silver

MH4J
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Greige

MH4K
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Beige

MH4L
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO L 15x60x4 Outdoor	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x90 (6)
Block White	MH0F	-	MH07	MM66	MM5J
Block Grey	MH0G	MH0P	MH08	MM64	MM5G
Block Silver	MH0H	MH0Q	MH09	MM65	MM5H
Block Black	MH0J	-	MH0A	MM69	MM5M
Block Greige	MH0L	MH0S	MH0D	MM63	MM5F
Block Beige	MH0M	MH0T	MH0E	MM67	MM5K
Block Mocha	MH0K	-	MH0C	MM68	MM5L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rett.	2	1,44	30,42	36	51,84	1.095,06	9,5
90x90 Rett.	2	1,62	35,48	24	38,88	851,51	9,5
75x75 Rett.	2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60 Rett.	3	1,08	22,46	40	43,20	898,32	9,5
60x60 Lux Rett.	3	1,08	22,46	40	43,20	898,32	9,5
30x60 Rett.	6	1,08	22,73	48	51,84	1.090,91	9,5
30x60 Strutt. Rett.	6	1,08	22,73	48	51,84	1.090,91	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	60	21,60	461,60	9,5
30x60 Gradino	6	1,08	26,42	-	-	-	-
15x60x4 Elemento L Strutt.	4	0,36	4,94	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	13,04	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	14,58	-	-	-	9,5
7x90 Battiscopa BT	13	11,7 ml	19,02	-	-	-	9,5

Work

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Natural/Matt
60x60

Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

R11 B
Strutt. C3

BCR
μ > 0,40

D-COF
> 0,42

Pendulum
Classe 2
Nat. C2

Pendulum
Classe 3
Strutt. C3

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

CCC
放射性水平 / A 类

Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)

Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles •
Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen •
Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные
плитки Pg. 542

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 8x60 (7)
Work White	M9M1
Work Beige	M8ZP
Work Grey	M8ZN



White Beige



Grey

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 C2 (16)							
M9LX Work White Rett.							
M8Z7 Work Beige Rett.							
M8Z8 Work Grey Rett.							
60x60 Strutt. C3 (16)							
M9LZ Work White Strutt. Rett.							
M8ZA Work Beige Strutt. Rett.							
M8ZC Work Grey Strutt. Rett.							
60x60	3	1,08	19,76	40	43,20	790,48	8,5
60x60 Strutt.	3	1,08	19,76	40	43,20	790,48	8,5
8x60 Battiscopa	21	12,60 ml	20,00	-	-	-	8,2

Cotti d’Italia





— Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

 **Naturale/Matt**
30x30 · 15x30 · 15x15

 **Outdoor**
15x30



Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige



Rosato



Marrone



Terracotta



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60
M029 Cotti d'Italia Beige Rett.
M02A Cotti d'Italia Rosato Rett.
M02C Cotti d'Italia Marrone Rett.



30x30
MMY0 Cotti d'Italia Beige
MMY1 Cotti d'Italia Rosato
MMY2 Cotti d'Italia Marrone
MMY3 Cotti d'Italia Terracotta



15x30
MMY4 Cotti d'Italia Beige
MMY5 Cotti d'Italia Rosato
MMY6 Cotti d'Italia Marrone
MMY7 Cotti d'Italia Terracotta




15x15
MMY8 Cotti d'Italia Beige
MMY9 Cotti d'Italia Rosato
MMYA Cotti d'Italia Marrone
MMYC Cotti d'Italia Terracotta



15x30 Strutturato
MMYD Cotti d'Italia Beige Strutt.
MMYE Cotti d'Italia Rosato Strutt.
MMYF Cotti d'Italia Marrone Strutt.
MMYG Cotti d'Italia Terracotta Strutt.


Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Cotti d'Italia Beige	M065	M069
Cotti d'Italia Rosato	M066	M06A
Cotti d'Italia Marrone	M067	M06C
Cotti d'Italia Terracotta	M068	M06D

* Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface
Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie para
Exteriores • Поверхности для наружных пространств

Imballi
Packing
Verpackungen
Emballages
Embalajes
Упаковки



60x60 Rett.	3	1,08	21,99	40	43,20	879,48	9,5
30x30	14	1,26	22,18	40	50,40	887,32	9
15x30	20	0,90	15,40	64	57,60	985,29	9
15x30 Strutt.	20	0,90	15,40	64	57,60	985,29	9
15x15	40	0,90	16,83	64	57,60	1.077,24	9
7,5x30 Battiscopa BT	44	13,20	17,25	-	-	-	9
15x30x4 Elemento L	6	0,27	6,87	-	-	-	-



Extra Thick

Extra spessore • Épaisseur
majorée • Extra stark • Espesorado •
С увеличенной толщиной

Vero20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный







UPECF+

ISO 10545-6
μ > 0,40

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

PAG. 627

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



40x120 - 20mm Strutturato



MEUM
Vero20 Betulla 40x120



MEUN
Vero20 Larice 40x120



MEUK
Vero20 Sabbia 40x120



M7FR
Vero20 Rovere

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,00	48	23,04	1.056,00	20



M7FT
Vero20 Quercia 40x120



M7FS
Vero20 Castagno 40x120

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping Tile 40x120	 ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	 CANALINA Gutter Tile 15x60x8	 BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	 CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid Tile 15x60	
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Vero20 Rovere	M8US	M8UN	M8TK	M8QE	M8Q5	M8Q1	M8Q9
Vero20 Castagno	M8UT	M8UP	M8TL	M8QF	M8Q6	M8Q2	M8QA
Vero20 Quercia	M8UU	M8UQ	M8TM	M8QG	M8Q7	M8Q3	M8QC
Vero20 Betulla	MF4R	MF4V	MF34	MF4Z	MF53	MF57	MF5F
Vero20 Sabbia	MF4Q	MF4U	MF33	MF4Y	MF52	MF56	MF5E
Vero20 Larice	MF4S	MF4W	MF35	MF50	MF54	MF58	MF5G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x120	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Vero20 Rovere	M8TP	M8VD	M8TX	M8U1	
Vero20 Castagno	M8TQ	M8VE	M8TY	M8U2	
Vero20 Quercia	M8TR	M8VF	M8TZ	M8U3	
Vero20 Betulla	MF2M	MF38	MF3S	MF3W	
Vero20 Sabbia	MF2L	MF37	MF3R	MF3V	
Vero20 Larice	MF2S	MF39	MF3T	MF3X	

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120	 ALZATA Riser tile 20x120	 SOLO LATO LUNGO long side only	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI DX/SX Both short sides	 RIBALTABILE R/L Reversible
Vero20 Rovere	M9W8	M8V4	M8V8	M8UH		
Vero20 Castagno	M9WA	M8V5	M8V9	M8UJ		
Vero20 Quercia	M9WC	M8V6	M8VA	M8UL		
Vero20 Betulla	MF40	MF4C	MF4G	MF4L		
Vero20 Sabbia	MF3Z	MF4A	MF4F	MF4K		
Vero20 Larice	MF41	MF4D	MF4H	MF4M		

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Treverkdear20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный





BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 3

Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)

D-COF
> 0,60



ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

CCC
符合性标志 A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



40x120 - 20mm Strutturato



MCN7
Treverkdear20 Beige 40x120



MCN9
Treverkdear20 Natural 40x120



MCNS
Treverkdear20 Brown 40x120

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Copping tile 40x120		 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	 CANALINA Gutter tile 15x60x8	 BORDO U U-edging tile 15x60x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid tile 15x60
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge							
Treverkdear20 Beige	MULE	MULH	MUKL	MULL	MULP	MR5P	MR5S
Treverkdear20 Natural	MULF	MULJ	MUKM	MULM	MR5M	MR5Q	MR5T
Treverkdear20 Brown	MULG	MULK	MUKN	MULN	MR5N	MR5R	MR5U

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x120			
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung				
Treverkdear20 Beige	MUKP	MUKV	MUKY	MUL1
Treverkdear20 Natural	MUKQ	MUKW	MUKZ	MUL2
Treverkdear20 Brown	MUKR	MUKX	MULO	MUL3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120		
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Lavorazione Lati Edge shaping			
Treverkdear20 Beige	MUL4	MUL7	MULA
Treverkdear20 Natural	MUL5	MUL8	MULC
Treverkdear20 Brown	MUL6	MUL9	MULD

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.



Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Pièces Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	21,31	48	23,04	1.023,09	20

Treverkmade20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



40x120 - 20mm Strutturato



MMNL
Treverkmade20 Caramel 40x120



MMQQ
Treverkmade20 Cognac 40x120



MMNM
Treverkmade20 Fumè 40x120

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Copping tile 40x120		 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 40x120x4	 CANALINA Gutter tile 15x60x8	 BORDO U U-edging tile 15x60x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid tile 15x60
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Treverkmade20 Caramel	MN5G	MNFS	MMQM	MNPC	MN9C	MN96	MN8T
Treverkmade20 Cognac	MN1H	MN2M	MMQS	MNWM	MN5Y	MNCF	MNCT
Treverkmade20 Fumè	MNJ7	MN8V	MMQN	MNX7	MNSH	MNQP	MNLO

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x120				 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	 SOLO LATO LUNGO long side only
Treverkmade20 Caramel	MND4	MNJ3	MNHA	MNNZ	M9WM
Treverkmade20 Cognac	MNS0	MN2F	MNY7	MNAT	M9WP
Treverkmade20 Fumè	MNV9	MN8C	MMZP	MNMN	M9WQ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120		
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Treverkmade20 Caramel	MNC1	MN7H	MNTP
Treverkmade20 Cognac	MNS6	MNRO	MN4U
Treverkmade20 Fumè	MN0D	MNT4	MNZV

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	21,34	48	23,04	1.024,46	20
40x120x4 Elemento L (20mm)	2	0,96	53,30	-	-	-	-

Treverkhome20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • однородный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
40x120-20mm • 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный







ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme



UPEC-F+
PAG. 627

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Frassino



Larice



Rovere



Quercia



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato		60x60 - 20mm Strutturato	
MLUF	Treverkhome20 Frassino Rett.	MML2	Treverkhome20 Frassino Rett.
MLUH	Treverkhome20 Rovere Rett.	MML0	Treverkhome20 Rovere Rett.
MLUG	Treverkhome20 Larice Rett.	MMKZ	Treverkhome20 Larice Rett.
MLUJ	Treverkhome20 Quercia Rett.	MML1	Treverkhome20 Quercia Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Copping Tile 40x120		 COPRIMURETTO Copping Tile 30x60		 ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	 ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	 CANALINA Gutter Tile 15x60x8	 BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	 CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid Tile 15x60
	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides						
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge										
Treverkhome20 Frassino	MN3N	MNKZ	MN7G	MNE5	MH6X	MMZ4	MN98	MN5D	MNTT	MN4E
Treverkhome20 Rovere	MNMU	MN52	MN4V	MN1U	MH6V	MN17	MNUH	MN5T	MNST	MN1D
Treverkhome20 Quercia	MNVK	MNQA	MNWR	MNV2	MH6W	MMZ7	MN6G	MNMY	MNN6	MN6F
Treverkhome20 Larice	MNR2	MN05	MNR5	MNAQ	MH6U	MN12	MNGW	MNE4	MNQY	MN47

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x120				 GRADONE Step tile 30x60			
	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung								
Treverkhome20 Frassino	MMZ8	MMZD	MMZN	MMZS	MNEU	MN8R	MNTA	MNVX
Treverkhome20 Rovere	MMZA	MMZF	MMZQ	MMZU	MN8S	MNF1	MN68	MNGL
Treverkhome20 Quercia	MN7G	MMZG	MMZR	MMZV	MNSQ	MNWA	MNZM	MN6L
Treverkhome20 Larice	MMZ9	MMZE	MN1N	MMZT	MNRS	MNU9	MNC2	MN0U

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120			 ALZATA Riser tile 20x60		
	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Lavorazione Lati Edge shaping						
Treverkhome20 Frassino	MNGG	MNC4	MN85	MNZ0	MNVP	MNTY
Treverkhome20 Rovere	MN4D	MN2G	MNXH	MN6U	MNPT	MN0G
Treverkhome20 Quercia	MMZ6	MN0L	MN6V	MNMV	MNER	MND8
Treverkhome20 Larice	MNHP	MND0	MNTW	MNJ9	MNS1	MNAU

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120					
	SOLO LATO LUNGO long side only					
Lavorazione Lati Edge shaping						
Treverkhome20 Frassino	M9WF					
Treverkhome20 Rovere	M9WH					
Treverkhome20 Quercia	M9WK					
Treverkhome20 Larice	M9WJ					

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Cajas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	21,61	48	23,04	1.037,37	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,11	32	23,04	1.027,65	20

Mystone Pietra Ligure20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Outdoor**
60x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Pietra Ligure20 Bianco Rett.



Pietra Ligure20 Beige Rett.



Pietra Ligure20 Cenere Rett.



Pietra Ligure20 Antracite Rett.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120 - 20mm Strutturato

- MPLC Pietra Ligure20 Bianco Strutt. Rett.
- MPLD Pietra Ligure20 Beige Strutt. Rett.
- MPL9 Pietra Ligure20 Cenere Strutt. Rett.
- MPLA Pietra Ligure20 Antracite Strutt. Rett.



60x60 - 20mm Strutturato

- MPLC Pietra Ligure20 Bianco Strutt. Rett.
- MPLD Pietra Ligure20 Beige Strutt. Rett.
- MPL9 Pietra Ligure20 Cenere Strutt. Rett.
- MPLA Pietra Ligure20 Antracite Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping Tile 40x120		 ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	 CANALINA Gutter Tile 15x60x8	 BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	 CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid Tile 15x60
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Pietra Ligure20 Bianco	MPU9	MPUC	MPSE	MPSK	MPSQ	MPSF	MPSU
Pietra Ligure20 Beige	MPU8	MPUD	MPSA	MPSL	MPSR	MPSG	MPSW
Pietra Ligure20 Cenere	MPUA	MPUE	MPSC	MPSM	MPSS	MPSJ	MPST
Pietra Ligure20 Antracite	MPU7	MPUF	MPSD	MPSN	MPSP	MPSH	MPSV

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x120				 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 60x120	
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	Lavorazione Lati Edge shaping	 SOLO LATO LUNGO long side only
Pietra Ligure20 Bianco	MPU4	MPTY	MPU2	MPTN		MPUJ
Pietra Ligure20 Beige	MPU3	MPTV	MPU0	MPTM		MPUH
Pietra Ligure20 Cenere	MPU5	MPTX	MPTZ	MPTQ		MPUK
Pietra Ligure20 Antracite	MPU6	MPTV	MPU1	MPTP		MPUG

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120		
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Pietra Ligure20 Bianco	MPTE	MPTT	MPTD
Pietra Ligure20 Beige	MPTH	MPTR	MPTA
Pietra Ligure20 Cenere	MPTF	MPTS	MPTC
Pietra Ligure20 Antracite	MPTG	MPTU	MPT9

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing VerpackuWngen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	33,00	36	25,92	1.187,90	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,00	32	23,04	1.024,00	20

Mystone Berici20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный








Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x120 - 20mm Strutturato



MMCZ
Berici20 Bianco Rett. 60x120



MMD0
Berici20 Beige Rett. 60x120



MMD1
Berici20 Grigio Rett. 60x120



MMD2
Berici20 Cenere Rett. 60x120

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Copping Tile 40x120		 ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	 CANALINA Gutter Tile 15x60x8	 BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	 CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid Tile 15x60
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Berici20 Bianco	MP1D	MP23	MP1C	MP25	MP0M	MP0Y	MP1J
Berici20 Beige	MP1N	MP15	MP17	MP1W	MP13	MP1G	MP0Q
Berici20 Grigio	MP22	MP0T	MP1V	MP14	MP1R	MP28	MP0Z
Berici20 Cenere	MP1P	MP0N	MP1X	MP18	MP0X	MP1A	MP0P

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x100		 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 60x120			
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	 SOLO LATO LUNGO long side only	
Berici20 Bianco	MP1S	MP1Q	MP0W	MP12	MP4R	
Berici20 Beige	MP19	MP1K	MP0U	MP11	MP4T	
Berici20 Grigio	MP0S	MP1L	MP1M	MP26	MP4S	
Berici20 Cenere	MP10	MP27	MP1U	MP1Z	MP4U	

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120		
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Berici20 Bianco	MP20	MP16	MP24
Berici20 Beige	MP0V	MP1H	MP1Y
Berici20 Grigio	MP1E	MP21	MP0R
Berici20 Cenere	MP29	MP1T	MP1F

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	31,96	36	25,92	1.150,47	20

Mystone Travertino20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Outdoor**
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



MN3P
Travertino20 Classico Rett. 60x120



MN3U
Travertino20 Navona Rett. 60x120



MN3T
Travertino20 Silver Rett. 60x120

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Copping Tile 40x120	 ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	 CANALINA Gutter Tile 15x120x8	 BORDO U U-Edging Tile 15x120x15	 CORDOLO L L-Kerb Tile 15x120x20	 GRIGLIA Grid Tile 15x120	
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Travertino20 Classico	MNSN	MNSX	MNPU	MNUG	MNTK	MNSY	MNTZ
Travertino20 Navona	MNSK	MNSR	MNPR	MNUE	MNTQ	MNTE	MNU3
Travertino20 Silver	MNSP	MNSV	MNPS	MNUJ	MNTR	MNSZ	MNTU

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x120	 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 60x120				
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + Assembly-Seitenbearbeitung	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	Lavorazione Lati Edge shaping	 SOLO LATO LUNGO long side only
Travertino20 Classico	MNPV	MNQ6	MNQH	MNQS		MNPP
Travertino20 Navona	MNQ5	MNQ8	MNQG	MNQQ		MNPH
Travertino20 Silver	MNQ0	MNQE	MNQJ	MNQT		MNPJ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120		
Lavorazione Lati Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Travertino20 Classico	MNR6	MNRX	MNSG
Travertino20 Navona	MNQU	MNS2	MNS4
Travertino20 Silver	MNQZ	MNRW	MNSF

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stack Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	31,82	36	25,92	1.145,38	20

Uniche20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный







BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 3

Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)

D-COF
> 0,60

Pendulum
P4

ISO 10545-6
± 175 mm²
Conforme

CCC
国家强制性产品认证

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


60x120 - 20mm Strutturato



MAR4
Uniche20 Ostuni 60x120



MAR5
Uniche20 Cadiz 60x120



MAR6
Uniche20 Arles 60x120



MAR7
Uniche20 Avignone 60x120

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия							
	COPRIMURETTO Coping tile 40x120		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge							
	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Uniche20 Ostuni	MAUE	MAUK	MAS2	MAWR	MAWL	MAWF	MAX1
Uniche20 Cadiz	MAUH	MAUN	MAS3	MAWS	MAWM	MAWG	MAX2
Uniche20 Arles	MAUG	MAUM	MAS5	MAWT	MAWN	MAWH	MAX3
Uniche20 Avignone	MAUF	MAUL	MAS7	MAWU	MAWP	MAWJ	MAX4

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия				
	GRADONE Step tile 40x120			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung				
	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Uniche20 Ostuni	MAT3	MAT9	MATF	MATL
Uniche20 Cadiz	MAT4	MATD	MATJ	MATP
Uniche20 Arles	MAT5	MATC	MATH	MATN
Uniche20 Avignone	MAT6	MATA	MATG	MATM

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120	 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 60x120		
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	 SOLO LATO LUNGO long side only
Uniche20 Ostuni	MATY	MAU3	MAU8	MATR
Uniche20 Cadiz	MAU1	MAU6	MAUC	MATV
Uniche20 Arles	MAU0	MAU5	MAUA	MATU
Uniche20 Avignone	MATZ	MAU4	MAU9	MATT

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.



Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки		Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr		Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	32,03	36	25,92	1.153,02	20

Mystone Limestone20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Outdoor**
120x120 - 20mm · 60x120 - 20mm
80x80 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Limestone20 Ivory




Limestone20 Sand



Limestone20 Taupe

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120 - 20mm Strutturato

MFH3 Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
MFH4 Limestone20 Sand Strutt. Rett.



80x80 - 20mm Strutturato

M7FK Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7FJ Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7FH Limestone20 Taupe Strutt. Rett.



60x120 - 20mm Strutturato

M7SS Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7SR Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7SQ Limestone20 Taupe Strutt. Rett.



60x60 - 20mm Strutturato

MPMQ Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
MPMP Limestone20 Sand Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия							
	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides			
Limestone20 Ivory	M86D	M86H	M815	M81G	M854	M870	M86S
Limestone20 Sand	M86C	M86G	M814	M818	M853	M86Z	M86N
Limestone20 Taupe	M86A	M86F	M813	M817	M852	M86Y	M86M

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия					

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge					
Limestone20 Ivory	M7SN	M850	M81V	M81R	M81Z
Limestone20 Sand	M7SM	M84S	M81U	M81Q	M81Y
Limestone20 Taupe	M7SJ	M83S	M81T	M81P	M81X

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x120				 GRADONE Step tile 40x80			
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Limestone20 Ivory	M859	M85N	M85S	M85W	M7Z2	M7Z7	M7ZS	M80C
Limestone20 Sand	M858	M85M	M85R	M85V	M7Z1	M7Z5	M7ZF	M80A
Limestone20 Taupe	M857	M85L	M85Q	M85U	M7Z0	M7Z4	M7Z9	M7ZZ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		ALZATA Riser tile 20x120		ALZATA Riser tile 20x80		GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x80		GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 60x120
Lavorazione Lati Edge shaping								
	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	SOLO LATO LUNGO long side only	SOLO LATO LUNGO long side only
Limestone20 Ivory	M860	M864	M868	M80G	M80M	M811	M9XF	M9X9
Limestone20 Sand	M85Z	M863	M867	M80F	M80L	M810	M9XG	M9XA
Limestone20 Taupe	M85Y	M862	M866	M80E	M80J	M80S	M9XH	M9XC


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 - 20mm Rett.	1	1,44	57,32	18	25,92	1.031,85	20
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	32,23	36	25,92	1.160,25	20
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	28,55	45	28,80	1.284,57	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,76	32	23,04	1.048,23	20

Mystone Ardesia20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
120x120 - 20mm · 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




Ardesia20 Cenere



Ardesia20 Antracite



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120 - 20mm Strutturato
MFJS Ardesia20 Cenere Rett.



50x100 - 20mm Strutturato
M06V Ardesia20 Cenere Rett.
M06W Ardesia20 Antracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 40x100		 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	 CANALINA Gutter tile 15x50x8	 BORDO U U-edging tile 15x50x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	 GRIGLIA Grid tile 15x50
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Ardesia20 Cenere	M0AX	M0AV	M0A3	M0CM	M0C1	M0AZ	M0CR
Ardesia20 Antracite	M0AY	M0AW	M0A4	M0CN	M0C2	M0C0	M0CS

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x100				 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 50x100
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	 SOLO LATO LUNGO long side only
Ardesia20 Cenere	M0A5	M0A7	M0A9	M0AC	M9X4
Ardesia20 Antracite	M0A6	M0A8	M0AA	M0AD	M9X6

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x100		
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Ardesia20 Cenere	M0AN	M0AR	M0AT
Ardesia20 Antracite	M0AP	M0AS	M0AU

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
120x120 - 20mm Rett.	1	1,44	57,32	18	25,92	1.031,85	20
50x100 - 20mm Rett.	1	0,50	22,00	50	25,00	1.099,87	20

Mystone Ceppo di Gré20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
120x120 - 20mm · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный









PAG. 627

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ceppo di Grè20 Grey



Ceppo di Grè20 Greige




Ceppo di Grè20 Beige



Ceppo di Grè20 Anthracite

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120 - 20mm Strutturato
MFHZ Ceppo di Gré20 Grey Rett.



80x80 - 20mm Strutturato
MQWA Ceppo di Gré20 Greige Rett.
MQW8 Ceppo di Gré20 Grey Rett.
MQWC Ceppo di Gré20 Beige Rett.
MQW9 Ceppo di Gré20 Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 40x80		 ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	 CANALINA Gutter tile 15x80x8	 BORDO U U-edging tile 15x80x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	 GRIGLIA Grid tile 15x80
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGI On the 2 long sides					
Ceppo di Gré20 Beige	MR7V	MR7Z	MR6W	MR8G	MR87	MR83	MR8C
Ceppo di Gré20 Greige	MR7W	MR80	MR6X	MR8H	MR88	MR84	MR8D
Ceppo di Gré20 Grey	MR7U	MR7Y	MR6V	MR8F	MR86	MR82	MR8A
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR7T	MR7X	MR6U	MR8E	MR85	MR81	MR89

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x80				 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	 SOLO LATO LUNGO long side only
Ceppo di Gré20 Beige	MR70	MR74	MR78	MR7D	M9X0
Ceppo di Gré20 Greige	MR71	MR75	MR79	MR7E	M9WY
Ceppo di Gré20 Grey	MR6Z	MR73	MR77	MR7C	M9WZ
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR6Y	MR72	MR76	MR7A	M9X1

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x80			 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides		
Ceppo di Gré20 Beige	MR7H	MR7M		MR7R
Ceppo di Gré20 Greige	MR7J	MR7N		MR7S
Ceppo di Gré20 Grey	MR7G	MR7L		MR7Q
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR7F	MR7K		MR7P

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина
120x120 - 20mm Rett.	1	1,44	57,32	18	25,92	1.031,85	20
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	28,58	45	28,80	1.286,29	20

Fabula20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Outdoor**
100x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



100x100 - 20mm Strutturato



MPMF
Fabula20 Travertino Cross Bianco 100x100



MPMG
Fabula20 Travertino Cross Beige 100x100



Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 50x100		 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 33x100x4	 CANALINA Gutter tile 15x50x8	 BORDO U U-edging tile 15x50x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	 GRIGLIA Grid tile 15x50	
	 SU 3 LATI On 3 sides							
	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides							
	Fabula20 Travertino Cross Bianco	MPXQ	MPXN	MPWN	MPXE	MPX9	MPXC	MPXS
	Fabula20 Travertino Cross Beige	MPXP	MPXM	MPWP	MPXD	MPX8	MPXA	MPXR

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 50x100				 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 50x100	
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	Lavorazione Lati Edge shaping	 SOLO LATO LUNGO long side only
Fabula20 Travertino Cross Bianco	MPWS	MPWQ	MPWW	MPWU		MPWY
Fabula20 Travertino Cross Beige	MPWT	MPWR	MPWX	MPWV		MPWZ

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x100					
Lavorazione Lati Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides				
Fabula20 Travertino Cross Bianco	MPXH	MPXL	MPXF			
Fabula20 Travertino Cross Beige	MPXJ	MPXK	MPXG			

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
100x100 - 20mm Rett.	1	1,00	45,45	21	21,00	954,55	20

Naturalia20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
100x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный







Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



100x100 - 20mm Strutturato



MPMN
Naturalia20 Bianco 100x100

H



MPMM
Naturalia20 Beige 100x100

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 50x100		 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 33x100x4	 CANALINA Gutter tile 15x50x8	 BORDO U U-edging tile 15x50x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	 GRIGLIA Grid tile 15x50	
	 SU 3 LATI On 3 sides		 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
	Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge							
	Naturalia20 Bianco	MPW8	MPW9	MPW5	MPVX	MPVW	MPVS	MPVU
	Naturalia20 Beige	MPW7	MPWA	MPW6	MPVY	MPVV	MPVR	MPVT

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 50x100	 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 50x100				
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	Lavorazione Lati Edge shaping	 SOLO LATO LUNGO long side only
Naturalia20 Bianco	MPWG	MPWL	MPWK	MPWC		MPWF
Naturalia20 Beige	MPWH	MPWM	MPWJ	MPWD		MPWE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x100					
Lavorazione Lati Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible			
Naturalia20 Bianco	MPVZ	MPW2	MPW4			
Naturalia20 Beige	MPW0	MPW1	MPW3			

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
100x100 - 20mm Rett.	1	1,00	40,00	21	21,00	840,00	20

Mystone Moon20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x120 - 20mm Strutturato



M7XR
Moon20 White 60x120



M7XS
Moon20 Grey 60x120



M7YA
Moon20 Anthracite 60x120



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Copping tile 40x120		 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4		 CANALINA Gutter tile 15x60x8	 BORDO U U-edging tile 15x60x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid tile 15x60	
	 SU 3 LATI On 3 sides		 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides						
	Moon20 White		M8AW	M8C0	M874	M8CJ	M8C9	M8C5	M8CE
	Moon20 Grey		M8AX	M8C1	M87H	M8Ck	M8CA	M8C6	M8CF
Moon20 Anthracite		M8AY	M8C3	M87K	M8CL	M8CC	M8C7	M8CG	

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x120			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
	Moon20 WhiteM88F	M88K	M88P	M89M
	Moon20 GreyM88G	M88L	M89J	M89N
	Moon20 Anthracite	M88H	M88M	M89K

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120		
Lavorazione Lati Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
	Moon20 WhiteM89R	M8AN	M8AS
	Moon20 GreyM8AK	M8AP	M8AT
	Moon20 Anthracite	M8AL	M8AQ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pieces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	32,10	36	25,92	1.155,60	20

Mystone Bluestone20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


50x100 - 20mm Strutturato



MMXM
Bluestone20 Grigio 50x100



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 40x100		 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4		 CANALINA Gutter tile 15x50x8	 BORDO U U-edging tile 15x50x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	 GRIGLIA Grid tile 15x50
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides						
Bluestone20 Grigio	MN5P	MNH3	MN1C	MN02	MNLJ	MN6R	MN2W	

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x100				
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	
Bluestone20 Grigio	MNA1	MN06	MN0V	MNNT	

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120			
Lavorazione Lati Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	
Bluestone20 Grigio	MNAH	MNAK	MNHY	

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm Rett.	1	0,50	22,40	50	25,00	1.120,07	20

Mystone Quarzite20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
50x100 - 20mm


Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


50x100 - 20mm Strutturato



MR5W
Quarzite20 Platinum 50x100



MR5V
Quarzite20 Black 50x100



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 40x100	 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	 CANALINA Gutter tile 15x50x8	 BORDO U U-edging tile 15x50x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	 GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
Quarzite20 Black	MR9V	MR9S	MR99	MRA3	MR9Z	MR9X
Quarzite20 Platinum	MR9W	MR9U	MR9A	MRA4	MRA0	MR9Y
						MRA1
						MRA2

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x100			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Quarzite20 Black	MR9C	MR9E	MR9G	MR9J
Quarzite20 Platinum	MR9D	MR9F	MR9H	MR9K

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Quarzite20 Black	MR9L	MR9N	MR9Q
Quarzite20 Platinum	MR9M	MR9P	MR9R

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Caja Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm Rett.	1	0,50	22,27	50	25,00	1.113,59	20
15x100x4 Elemento L (20mm)	2	0,30	18,00				

Mystone Pietra di Vals20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный





BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 3

Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)

D-COF
> 0,60



ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

放射性水平 : A 类



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato



MHDC
Pietra di Vals20 Greige 40x120



MHD9
Pietra di Vals20 Antracite 40x120

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Copping tile 40x120		 ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	 CANALINA Gutter tile 15x60x8	 BORDO U U-edging tile 15x60x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid tile 15x60
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides						
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge								
Pietra di Vals20 Greige	MNYP	MNXG	MLVK	MNY9	MNUP	MNPF	MNS7	MNZ7
Pietra di Vals20 Antracite	MNEM	MNJH	MLVJ	MNSW	MN8H	MN9E	MN1T	MNTN

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x120				 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	 SOLO LATO LUNGO long side only
Pietra di Vals20 Greige	MNYX	MNTC	MN7F	MN7T	M9WV
Pietra di Vals20 Antracite	MN51	MNHH	MNLV	MN67	M9WW

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120		
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Pietra di Vals20 Greige	MNU4	MN71	MNGD
Pietra di Vals20 Antracite	MN7X	MNGE	MNFC

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	21,34	48	23,04	1.024,46	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Gris Fleury20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный





BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 3

Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)

D-COF
> 0,60



ISO 10545-6
± 175 mm²
Conforme

CCC
中国合格评定委员会

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


60x60 - 20mm Strutturato



MLD5
Gris Fleury20 Bianco 60x60



MLF2
Gris Fleury20 Taupe 60x60



MHE1
Gris Fleury20 Beige 60x60



MM53
Gris Fleury20 Grigio 60x60



MM54
Gris Fleury20 Nero 60x60

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 30x60		 ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	 CANALINA Gutter tile 15x60x8	 BORDO U U-edging tile 15x60x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid tile 15x60
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Gris Fleury20 Beige	MN56	MNZG	MLVR	MNCN	MNT3	MN7V	MNX0
Gris Fleury20 Bianco	MNTS	MN32	MLVP	MN5U	MN5H	MNEP	MNHT
Gris Fleury20 Grigio	MMYS	MN08	MM55	MNEK	MN0C	MN7R	MNXR
Gris Fleury20 Nero	MN79	MNC3	MM56	MNYQ	MNZ3	MNP6	MNP1
Gris Fleury20 Taupe	MNHR	MN2C	MLVQ	MNA4	MNSC	MN2R	MMYT

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 30x60			
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Gris Fleury20 Beige	MNCO	MNY1	MNVC	MNCR
Gris Fleury20 Bianco	MNNK	MN8G	MNGK	MNV8
Gris Fleury20 Grigio	MNW9	MNT7	MN4N	MN66
Gris Fleury20 Nero	MNU1	MNYR	MNEA	MN55
Gris Fleury20 Taupe	MNMD	MN1Y	MNQ7	MNX9

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x60		
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Gris Fleury20 Beige	MN4F	MNHG	MNUT
Gris Fleury20 Bianco	MNHX	MNXV	MNE9
Gris Fleury20 Grigio	MNVR	MN48	MN8K
Gris Fleury20 Nero	MND1	MN6H	MNMS
Gris Fleury20 Taupe	MNRC	MNFH	MN9F

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,23	32	23,04	1.031,33	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Silverstone20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


60x60 - 20mm Strutturato



MLD2
Silverstone20 Beige 60x60



MLD3
Silverstone20 Antracite 60x60



MLD4
Silverstone20 Nero 60x60

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 30x60		 ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	 CANALINA Gutter tile 15x60x8	 BORDO U U-edging tile 15x60x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid tile 15x60	
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides						
	Silverstone20 Beige	MNUW	MNU2	MLVL	MND2	MNJT	MN3Q	MN1R
	Silverstone20 Antracite	MNVH	MNPG	MLVM	MN93	MNT6	MNL7	MNPQ
	Silverstone20 Nero	MNRY	MN6S	MLVN	MNCK	MN88	MN0R	MNQX

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Silverstone20 Beige	MNAN	MNEZ	MN7U	MNZC
Silverstone20 Antracite	MNNU	MNDR	MN9T	MNSL
Silverstone20 Nero	MNR3	MN81	MNZE	MNQ3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Latì Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Silverstone20 Beige	MN1A	MNWP	MN33
Silverstone20 Antracite	MNW1	MNAM	MNTJ
Silverstone20 Nero	MNX3	MNMF	MNQK

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,51	32	23,04	1.040,18	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Rocking20

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Outdoor**
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


60x60 - 20mm Strutturato



M18W
Rocking20 White 60x60




M18X
Rocking20 Beige 60x60



M190
Rocking20 Grey 60x60



M18Y
Rocking20 Tobacco 60x60



M191
Rocking20 Anthracite 60x60



M18Z
Rocking20 Multicolor 60x60

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Copping tile 30x60		 ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	 CANALINA Gutter tile 15x60x8	 BORDO U U-edging tile 15x60x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid tile 15x60
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Rocking20 White	M1G9	M1FQ	M19V	M1HA	M1H4	M1GG	M1CS
Rocking20 Beige	M1GA	M1FR	M19W	M1HC	M1H5	M1GH	M1CU
Rocking20 Tobacco	M1GC	M1FS	M19X	M1HD	M1H6	M1GJ	M1D0
Rocking20 Multicolor	M1GD	M1FT	M19Y	M1HE	M1H7	M1GK	M1D1
Rocking20 Grey	M1GE	M1FU	M19Z	M1HF	M1H8	M1GS	M1D3
Rocking20 Anthracite	M1GF	M1FV	M1A0	M1HG	M1H9	M1H3	M1D9

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 30x60		 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 30x60			
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	Lavorazione Lati Edge shaping	 SOLO LATO LUNGO long side only
Rocking20 White	M1A1	M1DC	M1DW	M1EC		M9XL
Rocking20 Beige	M1A2	M1DH	M1DX	M1ED		M9XM
Rocking20 Tobacco	M1A3	M1DJ	M1E3	M1EE		M9XP
Rocking20 Multicolor	M1A4	M1DK	M1E4	M1EK		M9XR
Rocking20 Grey	M1A5	M1DN	M1E5	M1EP		M9XN
Rocking20 Anthracite	M1A6	M1DP	M1E6	M1EQ		M9XQ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Rocking20 White	M1ER	M1F0	M1FA
Rocking20 Beige	M1ES	M1F1	M1FC
Rocking20 Tobacco	M1EV	M1F2	M1FD
Rocking20 Multicolor	M1EX	M1F3	M1FF
Rocking20 Grey	M1EY	M1F4	M1FG
Rocking20 Anthracite	M1EZ	M1F6	M1FH

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штук	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	31,61	32	23,04	1.011,41	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	8,00	-	-	-	-

Multiquartz20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x60 - 20mm Strutturato



MLJ2
Multiquartz20 White 60x60



MLJ1
Multiquartz20 Beige 60x60



MLJ0
Multiquartz20 Gray 60x60



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 30x60		 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x60x4	 CANALINA Gutter tile 15x60x8	 BORDO U U-edging tile 15x60x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid tile 15x60
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Multiquartz20 Beige	MNPX	MNDX	MORG	MNLC	MN9P	MN9N	MNSD
Multiquartz20 Gray	MNH5	MN2X	MORJ	MNRP	MNTM	MNGP	MN4M
Multiquartz20 White	MN38	MNEE	MORH	MNV7	MNVF	MN3M	MNOT

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 30x60			
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Multiquartz20 Beige	MN00	MNVL	MNOP	MNS8
Multiquartz20 Gray	MNRU	MNX1	MNPL	MNUS
Multiquartz20 White	MN5W	MN3Z	MNZP	MN3Y

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x60		
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Multiquartz20 Beige	MN1K	MN09	MNTH
Multiquartz20 Gray	MNQM	MNN4	MNZJ
Multiquartz20 White	MNEW	MNDP	MN8X

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штук	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,29	32	23,04	1.033,18	20
60x15x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	8,00	-	-	-	-

Cementum20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Outdoor**
120x120 - 20mm • 60x120 - 20mm • 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный








Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120 - 20mm Strutturato
MFFS Cementum20 Nickel Rett.



60x120 - 20mm Strutturato
M9YW Cementum20 Ash Rett.
M9YX Cementum20 Sand Rett.
M9YY Cementum20 Nickel Rett.
M9YZ Cementum20 Lead Rett.



60x60 - 20mm Strutturato
MPMR Cementum20 Ash Rett.
MPMT Cementum20 Sand Rett.
MPMU Cementum20 Nickel Rett.
MPMS Cementum20 Lead Rett.



Cementum20 Ash



Cementum20 Sand



Cementum20 Nickel



Cementum20 Lead

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping Tile 40x120	 ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	 CANALINA Gutter Tile 15x60x8	 BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	 CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid Tile 15x60	
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Cementum20 Ash	MA54	MA59	MA08	MA7T	MA70	MA6P	MA8L
Cementum20 Sand	MA55	MA5A	MA09	MA7U	MA73	MA6S	MA8M
Cementum20 Nickel	MA56	MA5J	MA0A	MA8H	MA7K	MA6T	MA8N
Cementum20 Lead	MA57	MA5S	MA0C	MA8J	MA7Q	MA6Y	MA8P

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x120				
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	
Cementum20 Ash	MA0E	MA0V	MA1S	MA2S	
Cementum20 Sand	MA0F	MA0W	MA28	MA2T	
Cementum20 Nickel	MA0G	MA0X	MA2H	MA31	
Cementum20 Lead	MA0H	MA0Y	MA2K	MA3J	

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120			
Lavorazione Lati Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	
Cementum20 Ash	MA3Z	MA4N	MA4T	
Cementum20 Sand	MA4J	MA4P	MA4V	
Cementum20 Nickel	MA4K	MA4Q	MA51	
Cementum20 Lead	MA4L	MA4R	MA52	

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
120x120 - 20mm Rett.	1	1,44	57,32	18	25,92	1.031,85	20
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	32,20	36	25,92	1.159,21	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,58	32	23,04	1.042,53	20

Slow Cold20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный







防滑性水平 : A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x120 - 20mm Strutturato



MPZQ
Slow Cold20 Gesso 60x120



MPZR
Slow Cold20 Nebbia 60x120



MPZS
Slow Cold20 Cromo 60x120



MPZT
Slow Cold20 Cemento 60x120

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Copping Tile 40x120		 ELEMENTO L Rectified L-Edging Tile 15x120x4	 CANALINA Gutter Tile 15x60x8	 BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	 CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid Tile 15x60
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Slow Cold20 Gesso	MQ15	MQ0W	MQ1Z	MQ01	MQ03	MQ0E	MQ06
Slow Cold20 Nebbia	MQ18	MQ0U	MQ1W	MPZY	MQ05	MQ0D	MQ09
Slow Cold20 Cromo	MQ16	MQ0V	MQ1X	MPZZ	MQ04	MQ0A	MQ07
Slow Cold20 Cemento	MQ17	MQ0T	MQ1Y	MQ00	MQ02	MQ0C	MQ08

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x120		 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 60x120				
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	Lavorazione Lati Edge shaping		
Slow Cold20 Gesso	MQ1H	MQ1L	MQ1D	MQ0Z	MQ11		
Slow Cold20 Nebbia	MQ1E	MQ1M	MQ1A	MQ10	MQ12		
Slow Cold20 Cromo	MQ1G	MQ1K	MQ19	MQ0Y	MQ14		
Slow Cold20 Cemento	MQ1F	MQ1J	MQ1C	MQ0X	MQ13		

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x120		
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Slow Cold20 Gesso	MQ0F	MQ0M	MQ0P
Slow Cold20 Nebbia	MQ0J	MQ0L	MQ0Q
Slow Cold20 Cromo	MQ0G	MQ0N	MQ0S
Slow Cold20 Cemento	MQ0H	MQ0K	MQ0R

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	32,00	36	25,92	1.152,00	20

Slow20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



 **UPEC**
PAG. 627

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


80x80 - 20mm Strutturato



MGR9
Slow20 Calce 80x80



MGRG
Slow20 Sabbia 80x80



MGRX
Slow20 Coccio 80x80



MGS0
Slow20 Cotto 80x80

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия							
	COPRIMURETTO Coping Tile 40x80	ELEMENTO L Rectified L-Edging Tile 15x80x4	CANALINA Gutter Tile 15x80x8	BORDO U U-Edging Tile 15x80x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x80x20	GRIGLIA Grid Tile 15x80	
							
	Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
Slow20 Calce	MNVN	MNVA	MNW6	MNUX	MNWJ	MNWT	MNWZ
Slow20 Sabbia	MNVG	MNVM	MNUZ	MNVS	MNWH	MNWS	MNXD
Slow20 Coccio	MNVT	MNW5	MNV0	MNVW	MNW8	MNWW	MNX8
Slow20 Cotto	MNW3	MNUY	MNW0	MNVY	MNWK	MNWQ	MNX5

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x80	 GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x80				
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	Lavorazione Lati Edge shaping	 SOLO LATO LUNGO long side only
Slow20 Calce	MNY0	MNYJ	MNZH	MNXM		MP00
Slow20 Sabbia	MNYD	MNYK	MNZ5	MNXL		MP02
Slow20 Coccio	MNYE	MNYI	MNZT	MNXX		MNZU
Slow20 Cotto	MNY2	MNYG	MNZD	MNXV		MP01

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x80		
Lavorazione Lati Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Slow20 Calce	MP03	MP07	MP0D
Slow20 Sabbia	MP05	MP09	MP0F
Slow20 Coccio	MP04	MP08	MP0E
Slow20 Cotto	MP06	MP0A	MP0C

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Boite Piezas Caja Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	28,65	45	28,80	1.289,17	20

Material20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный








Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



80x80 - 20mm Strutturato



M8EK
Material20 Beige 80x80



M8EJ
Material20 Greige 80x80



M8EH
Material20 Light Grey 80x80



M8EG
Material20 Dark Grey 80x80



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 40x80		 ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	 CANALINA Gutter tile 15x80x8	 BORDO U U-edging tile 15x80x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	 GRIGLIA Grid tile 15x80
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Material20 Beige	MR8M	MR8R	MUHT	MR8V	MR8Z	MR94	MR98
Material20 Greige	MR8L	MR8Q	MUHS	MR8U	MR8Y	MR93	MR97
Material20 Light Grey	MR8K	MR8P	MUHR	MR8T	MR8X	MR92	MR96
Material20 Dark Grey	MR8J	MR8N	MUHQ	MR8S	MR8W	MR91	MR95

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 40x80			
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Material20 Beige	MUHZ	MUJ6	MUJT	MUJZ
Material20 Greige	MUHY	MUJ5	MUJS	MUJY
Material20 Light Grey	MUHX	MUJ4	MUJM	MUJX
Material20 Dark Grey	MUHW	MUJ3	MUJC	MUJW

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x80		
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Material20 Beige	MUK5	MUKC	MUKJ
Material20 Greige	MUK4	MUKA	MUKH
Material20 Light Grey	MUK3	MUK9	MUKG
Material20 Dark Grey	MUK2	MUK8	MUKF

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	27,61	45	28,80	1.242,45	20

Plaster20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • однородный мелкозернистый Керамогранит

 **Outdoor**
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный





BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 3

Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)

D-COF
> 0,60



ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

CCC
符合性标志 - A 类



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x60 - 20mm Strutturato



MMCM
Plaster20 Sand 60x60



MMCN
Plaster20 Grey 60x60



MMCP
Plaster20 Anthracite 60x60

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 30x60		 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x60x4	 CANALINA Gutter tile 15x60x8	 BORDO U U-edging tile 15x60x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid tile 15x60
	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Plaster20 Sand	MN0N	MNH4	MN87	MNZF	MNXK	MN42	MNMT
Plaster20 Grey	MNUA	MN7D	MNT1	MNR7	MN4Z	MN8L	MNAE
Plaster20 Anthracite	MNHD	MNWU	MNY3	MNWG	MN70	MNFK	MNY5

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 30x60			
	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Plaster20 Sand	MNHS	MNEJ	MN4W	MNLY
Plaster20 Grey	MN5E	MNNP	MN3V	MNZL
Plaster20 Anthracite	MN34	MN2A	MN4G	MNWE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x60		
	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Plaster20 Sand	MNXQ	MNH6	MNGS
Plaster20 Grey	MNVV	MNLZ	MNA5
Plaster20 Anthracite	MN6A	MNLX	MN5Q

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	31,94	32	23,04	1022,18	20
15x60x4 Elemento L - 20mm	2	0,18	5,65	-	-	-	20

Market New

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x60 - 14mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Cement Smoke



Cement Crete



Cement White



Stone Beige



Sand Silver



Stone Grey



Limestone Cream



Sand Ivory



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 - 14 mm
MP5M Cement Smoke Rett.
MP5L Cement Crete Rett.
MP5F Cement White Rett.
MP5J Stone Beige Rett.
MP5K Sand Silver Rett.
MP5H Stone Grey Rett.
MP5E Limestone Cream Rett.
MP5G Sand Ivory Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
60x60 Rett.	2	0,72	22,13	40	28,80	885,34	14

Extra Thick

EXTRA THICK

SLOW 14 MM

Slow 14 mm

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x60 - 14mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный





Pendulum
Classe 1

BCR
μ > 0,40

D-COF
> 0,42



ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme



CCC

放射能水平 : A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x60 - 14mm



MQ1N
Slow 14 mm Cromo 60x60



MQ1Q
Slow 14 mm Cemento 60x60



MQ1P
Slow 14 mm Pomice 60x60



Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 14mm Rett.	2	0,72	22,50	40	28,80	900,00	14



Colour Plan

SistemC – Architettura

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

 **Lux**
20x20 · 10x30


Monoporosa • Porous Single Firing •
Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese •
Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

 **Lux**
10x10 Modul

Monocottura • Single Firing • Monocuisson •
Einmalbrand • Monococción • Плитка
однократного обжига

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIIIb




Arch.Bianco (Bianco Classic New)




Arch.Ghiaccio



Arch.Cemento (Lanci)



Arch.Avorio (Antelami New)



Arch.Perla (Cigoli)



Arch.Grigio (Aalto New)



Arch.Ocra (Herrera)



Arch.Giada (Malevic)



Arch.Blu



Arch.Nero (Wright New)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

	
20x20	10x10 Modul
ME83 Arch. Bianco (Bianco Classic New)	ME90 Arch. Bianco (Bianco Classic New)
MJ27 Arch. Ghiaccio	
ME8X Arch. Perla (Cigoli)	
ME81 Arch. Grigio (Aalto New)	10x10 Modul Punto Colla
ME80 Arch. Cemento (Lanci)	MCYE Arch. Bianco (Bianco Classic New)
ME8Y Arch. Avorio (Antelami New)	
ME77 Arch. Ocra (Herrera)	
ME8N Arch. Giada (Malevic)	10x30
MJ2B Arch. Blu	ME0V Arch. Bianco (Bianco Classic New)
ME8Z Arch. Nero (Wright New)	

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Épaisseur Еспесор Толщин
20x20	35	1,40	17,90	75	105,00	1.342,00	7,2
10x10 Modul	100	1,00	13,50	72	72,00	972,05	7
10x10 Modul Punto Colla	96	1,00	12,96	66	66,02	855,64	7
10x30	36	1,08	13,00	66	71,28	857,97	7

SistemC – Città

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

 **Naturale/Matt**
20x20 · 10x30

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

 **Naturale/Matt**
10x10



Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

 **Naturale/Matt**
20x20 Pav.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - H BIa




Città Bianco (Helsinki New)

E

F

Pav.



Città Avorio (Atene)

E



Città Perla (Copenhagen)

E



Città Ghiaccio

E




Città Grigio (Lipsia New)

E

F

Pav.



Città Cemento (Londra)

E

E

Pav.



Città Ocra (Caracas)

E



Città Giada (Manila)

E




Città Blu

E



Città Cobalto

E



Città Nero (Dakar New)

E

SistemC – Città

- Monoporosa

• Porous Single Firing

• Monoporeuse

• Poröse Einbrandfliese

• Monoporosa

• монопороза
- Monocottura

• Single firing

• Monocuisson

• Einmalbrand

• Monococción

• Плитка однократного обжига

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20 MEFJ Città Bianco (Helsinki New) MJON Città Ghiaccio MEFC Città Perla (Copenhagen) MEFG Città Grigio (Lipsia) MEFF Città Cemento (Londra) MEFD Città Avorio (Atene) MEEK Città Ocra (Caracas) MEE0 Città Giada (Manila) MJOS Città Blu MJOR Città Cobalto MEFE Città Nero (Dakar)	20x20 Pav. ME52 Città Bianco (Helsinki New) ME5G Città Grigio (Lipsia) ME5S Città Cemento (Londra)
10x30 ME2S Città Bianco (Helsinki New)	
10x10 Modul MEHJ Città Bianco (Helsinki New)	10x10 Pav. Grip Modul MD3V Città Bianco (Helsinki New)
	10x10 Punto Colla MD2P Città Bianco (Helsinki New)



3x10 ANG. INT.
MURR Città Bianco (Helsinki New)
MDCW Città Cemento (Londra)



3x10 ANG. EST.
MURV Città Bianco (Helsinki New)
MDCY Città Cemento (Londra)



3x20 CANALETTA EST.
MURD Città Bianco (Helsinki New)
MDC8 Città Cemento (Londra)



3x20 CANALETTA INT.
MURH Città Bianco (Helsinki New)
MDC4 Città Cemento (Londra)



3x3 PIEDE
MURM Città Bianco (Helsinki New)
MDC6 Città Cemento (Londra)



3x3 UNGHIA INT.
MUR8 Città Bianco (Helsinki New)
MDC0 Città Cemento (Londra)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA A SGUSCIA 10x20								
		Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
		Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
		Verpackungen	Stck	Qm		Karton	Qm		Stärke
		Emballages	Pièces	Mq		Boîte	Mq		Epaisseur
Embalajes	Piezas	Mq		Caja	Mq		Espesor		
Упаковки	Штуки	Кв . м		Коробки	Кв . м		Толщина		
Città Bianco (Helsinki New)	MURZ	20x20	35	1,40	17,90	75	105,00	1.342,00	7,2
Città Cemento (Londra)	MDCU	20x20 Pav.	30	1,20	20,28	54	64,80	1.095,15	8
Città Blu	MJ6L	10x10 Modul	100	1,00	13,50	72	72,00	972,05	7
		10x10 Punto Colla	96	1,00	12,96	66	66,02	855,64	7
		10x10 Pav. Grip Modul	100	1,00	13,50	72	72,00	972,05	7
		10x30	36	1,08	13,00	66	71,28	857,97	7
		10x20 Battiscopa a Sguscia	25	5 ml	9,87	-	-	-	7,5
		3x20 Canaletta Esterna	10	0,06	0,70	-	-	-	-
		3x10 Angolo Interno	10	0,03	0,35	-	-	-	-
		3x10 Angolo Esterno	10	0,03	0,35	-	-	-	-
		3x20 Canaletta Interna	10	0,06	0,70	-	-	-	-
		3x3 Piede	4	-	0,04	-	-	-	-
		3x3 Unghia Interna	4	-	0,04	-	-	-	-



SistemN

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

 **Naturale/Matt**
60x120 • 60x60 • 30x60 • 15x60 • 10x60

 **Outdoor**
60x60 • 30x60 • 15x60 • 10x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Neutro Bianco Puro



Neutro Bianco



Neutro Grigio Medio



Neutro Grigio Scuro



Neutro Sabbia



Neutro Grigio Chiaro



Neutro Grafite



Neutro Nero

SistemN

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
MM80 Neutro Bianco
MM81 Neutro Sabbia
MM83 Neutro Grigio Chiaro
MM84 Neutro Grigio Medio
MM85 Neutro Grigio Scuro
MM86 Neutro Grafite
M1JY Nautro Nero



60x60
M7Q8 Neutro Bianco Puro
M7Q9 Neutro Bianco
M7RA Neutro Sabbia
M825 Neutro Grigio Chiaro
M826 Neutro Grigio Medio
M827 Neutro Grigio Scuro
MJGC Neutro Grafite
M828 Neutro Nero



60x60 Bocciardato
M85G Neutro Bianco
M85H Neutro Sabbia
M85J Neutro Grigio Chiaro
M9ZV Neutro Grigio Scuro
MJGD Neutro Grafite
M9ZW Neutro Nero



30x60
M829 Neutro Bianco Puro
M83A Neutro Bianco
M83C Neutro Sabbia
M83F Neutro Grigio Chiaro
M83G Neutro Grigio Medio
M83H Neutro Grigio Scuro
MJGF Neutro Grafite
M83J Neutro Nero



30x60 Bocciardato
M83Y Neutro Bianco
M83Z Neutro Sabbia
M830 Neutro Grigio Chiaro
M831 Neutro Grigio Scuro
MJGG Neutro Grafite
M832 Neutro Nero



15x60
M9Z0 Neutro Bianco Puro
M838 Neutro Bianco
M839 Neutro Sabbia
M84A Neutro Grigio Chiaro
M9Z6 Neutro Grigio Medio
M84C Neutro Grigio Scuro
MJGH Neutro Grafite
M84D Neutro Nero




15x60 Bocciardato
M84K Neutro Bianco
M84L Neutro Sabbia
M84M Neutro Grigio Chiaro
M84N Neutro Grigio Scuro
MJGJ Neutro Grafite
M84P Neutro Nero



10x60
M9ZZ Neutro Bianco Puro
M833 Neutro Bianco
M834 Neutro Sabbia
M835 Neutro Grigio Chiaro
M9Z5 Neutro Grigio Medio
M836 Neutro Grigio Scuro
MJGK Neutro Grafite
M837 Neutro Nero



10x60 Bocciardato
M84E Neutro Bianco
M84F Neutro Sabbia
M84G Neutro Grigio Chiaro
M84H Neutro Grigio Scuro
MJGL Neutro Grafite
M84J Neutro Nero

Naturale Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADINO (RIGHE) 30x60	 GRADINO 30x120	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Neutro Bianco Puro	MKAS	-	M841
Neutro Bianco	MKAM	MM96	M842
Neutro Sabbia	MKAN	MM97	M843
Neutro Grigio Chiaro	MKAP	MM99	M846
Neutro Grigio Medio	MKAV	MM9A	M847
Neutro Grigio Scuro	MKAQ	MM9C	M848
Neutro Grafite	MKAU	MM9D	MJGQ
Neutro Nero	MKAR	-	M849

Imballi Packing Verpackungen Emballages Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Еспесор Толщина
60x120 Rett.	2	1,44	33,76	36	51,84	1.215,19	10,5
60x60 Rett.	3	1,08	25,08	40	43,20	1.003,25	10,5
60x60 Bocc. Rett.	3	1,08	25,08	40	43,20	1.003,25	10,5
30x60 Rett.	5	0,90	20,43	48	43,20	980,70	10,5
30x60 Bocc. Rett.	5	0,90	20,43	48	43,20	980,70	10,5
15x60 Rett.	8	0,72	16,78	64	46,08	1.073,88	10,5
15x60 Bocc. Rett.	8	0,72	16,78	64	46,08	1.073,88	10,5
10x60 Rett.	13	0,78	17,41	45	35,10	783,31	10,5
10x60 Bocc. Rett.	13	0,78	17,41	45	35,10	783,31	10,5
30x120 Gradino	3	1,08	23,28	-	-	-	-
30x60 Gradino Righe Inc.	5	0,90	22,01	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	13	7,8 ml	13,00	-	-	-	10,5

SistemT – Graniti

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
30x30 · 20x20

 **Outdoor**
30x30 · 20x20



Naturale
Antislip R11



Rock
Diamond
Pendulum
Classe 1
Naturale
BCR
µ > 0,40
Nat./Rock
Diamond
Pendulum
Classe 3
Rock/
Antislip
R11/
Diamond



Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)
Naturale
20x20
Rock/
Antislip R11
Diamond
ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme
UPEC
PAG. 627

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)



Grigio Medio_Gr (Malaga)



Panna_Gr (Dakota)



Sabbia_Gr (Amarelo)



Grigio scuro_Gr (Emerald)

SistemT – Graniti

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

	30x30	
MRTC	Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	
M7JR	Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	
MRTE	Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	
MRTJ	Graniti Panna_Gr (Dakota)	
MRT5	Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	

	30x30 Antislip	
MHXC	Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	
M7J2	Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	
M7J1	Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	
MHXD	Graniti Panna_Gr (Dakota)	
MHXA	Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	


	20x20 Diamond	
MEC2	Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	
M7K5	Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	
M7K4	Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	
MDTP	Graniti Panna_Gr (Dakota)	
MHXM	Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	

	20x20 Diamond - 12mm	
MHX0	Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	
M7LL	Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	
M7LK	Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	
MHX1	Graniti Panna_Gr (Dakota)	

	20x20 Diamond - 14mm	
M65F	Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	
M7LN	Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	
M7LM	Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	
M65G	Graniti Panna_Gr (Dakota)	

*Superfici Antiscivolo

- Anti-Slip Surfaces ●
- Surfaces Antidérapantes
- Rutschhemmende Oberflächen ●
- Superficies Antideslizantes ●
- Противоскользящие Поверхности



Rock R12 B*



Antislip R11*



Diamond R12 V4 C

Naturale Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BC 10x20 (7)	 BATTISCOPA BC 9,5x30 (6)	 BATTISCOPA FRANCESE 10x20 (7)	 ANG. INT. 3x10	 ANG. EST. 3x10	 CANALETTA 3x20
Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MRVT	MWLJ	MRX2	MRXF	MSSU	M7NR
Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7NF	M7NH	M7NL	M7NM	M7NN	M7NT
Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MRVU	MWLK	MRX3	MRXG	MSSV	M7NQ
Graniti Panna_Gr (Dakota)	MRVW	MWLM	MRX5	MRXJ	MSSX	M7NP
Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MRVQ	MWLF	MRWZ	MRXC	MSSR	M7NU

Naturale Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA A SGUSCIA 10x20 (7)	 ANG. INT. 3x10	 ANG. EST. 3x10	 GRADINO 30x30	 GRADINO ROCK 30x30
Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MSOR	MS13	MSTK	MWFZ	-
Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7N5	M7N6	M7N7	M7N9	M7PF
Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MSOS	MS14	MSTL	MWG0	-
Graniti Panna_Gr (Dakota)	MSOU	MS16	MSTN	MWG2	M1W8
Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MSON	MS10	MSTG	MWFW	MRZ1

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Еспесор Толщин
30x30	15	1,35	25,72	40	54,00	1.028,99	8,5
30x30 Rock	15	1,35	24,87	40	54,00	995,15	8,5
30x30 Antislip	15	1,35	25,38	40	54,00	1.015,54	8,5
30x30 13mm	10	0,90	26,99	40	36,00	1.079,46	13
20x20	30	1,20	21,55	54	64,80	1.163,98	8
20x20 Rock	30	1,20	20,82	54	64,80	1.124,62	8
20x20 Diamond	30	1,20	20,30	54	64,80	1.096,63	8
20x20 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 Antislip 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 Diamond 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 14mm	17	0,68	22,04	54	36,72	1.190,28	14
20x20 Antislip 14mm	17	0,68	22,04	54	36,72	1.190,28	14
20x20 Diamond 14mm	17	0,68	22,04	54	36,72	1.190,28	14
10x20 Battiscopa BC	25	5 ml	9,87	-	-	-	8
9,5x30 Battiscopa BC	30	9 ml	16,29	-	-	-	8,5
10x20 Battiscopa Francese	25	5 ml	9,90	-	-	-	8
3x10 Angolo Interno	10	0,03	0,50	-	-	-	-
3x10 Angolo Esterno	10	0,03	0,50	-	-	-	-
3x20 Canaletta	10	0,06	0,97	-	-	-	-
10x20 Battiscopa a Sguscia	25	5 ml	9,90	-	-	-	8
30x30 Gradino	15	1,35	25,35	-	-	-	-
30x30 Gradino Rock	15	1,35	25,35	-	-	-	-


SistemS

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

 **Naturale/Matt**
60x120 · 60x60 · 30x60

 **Lux**
60x120 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber
• Rectificado monocalibre •
Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

		
60x120 M0QG Solid Osso M0QH Solid Sand M0QL Solid Cenere M0QN Solid Antracite	60x60 MQYK Solid Osso MQYT Solid Sand MQYL Solid Cenere MQYW Solid Antracite	30x60 MQZY Solid Osso MR00 Solid Sand MQZZ Solid Cenere MR03 Solid Antracite
		
60x120 Levigato M0QY Solid Osso	60x60 Levigato MQZQ Solid Osso MQZV Solid Antracite	

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADINO 30x120	 GRADINO (RIGHE INCISE) 30x60	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)	Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Solid Osso	M2WM	M2UW	M4DR	60x120	2	1,44	34,14	36	51,84	1.193,10	10,5
Solid Sand	M2WQ	M2UY	M4DT	60x120 Levigato	2	1,44	30,50	36	51,84	1.098,07	10,5
Solid Cenere	M2WW	M2W5	M4DW	60x60	3	1,08	25,38	40	43,20	1.015,28	10,5
Solid Antracite	M2XJ	M2WA	M4DY	60x60 Levigato	3	1,08	23,99	40	43,20	959,79	10,5
				30x60	5	0,90	20,75	48	43,20	995,85	10,5
				30x120 Gradino	3	1,08	25,00	-	-	-	-
				30x60 Gradino	5	0,90	26,00	-	-	-	-
				7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	13,33	-	-	-	10,5

SistemT – Cromie

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt

30x30

BCR

μ > 0,40

Pendulum

Classe 1

ISO 10545-6

± 175 mm²

Conforme

UPEC

PAG. 627

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco_C (Alabastro)

Grigio Chiaro_C (Ossidiana)

Panna_C (Opale)

Tortora_C

Antracite_C (Lavagna)

Grigio Medio_C (Fumo)

Cemento_C

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30

MHMZ

Cromie Bianco _C (Alabastro)

MHMM

Cromie Grigio Chiaro_C (Ossidiana)

MRJM

Cromie Grigio Medio_C (Fumo)

M7LR

Cromie Cemento_C

MRJF

Cromie Panna_C (Opale)

M7LX

Cromie Tortora_C

MRJP

Cromie Antracite_C (Lavagna)

Porzione di piastrella fotografata al vero. • Full-scale reproduction of tile portion. • Portion de carreau photographiée a l'échelle 1/1. • Detail einer Fliese in Maßstab 1:1. • Porción de azulejo fotografiada a escala 1:1. • Участок Плитки, Сфотографированный Внатуральный Размер

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BC 9,5x30 (6)	 GRADINO 30x30
Cromie Bianco _C (Alabastro)	MJAC	MJAT
Cromie Grigio Chiaro_C (Ossidiana)	MJ90	MJAF
Cromie Grigio Medio_C (Fumo)	MWKV	MWGH
Cromie Cemento_C	M7PZ	M7Q2
Cromie Panna_C (Opale)	MWKS	MWGE
Cromie Tortora_C	M7P4	M7Q7
Cromie Antracite_C (Lavagna)	MWKW	MWGJ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
30x30	15	1,35	25,61	40	54,00	1.024,80	8,5
30x30 Gradino	15	1,35	25,35	-	-	-	-
9,5x30 Battiscopa BT	30	9 ml	16,29	-	-	-	8,5

466

467

Colour Plan

Autonomy



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60



30x30



20x20

Colori e superfici • Colours and surfaces • Coloris et Surfaces • Farben und Oberflächen • Colores y Acabados • Цвета и Поверхности

Autonomy 01



Straight Direction
Code



Stop Code

Autonomy 02



Noppen-A



Streifen-A

Autonomy 03



Straight Direction
Code



Stop Code



Attention-Service
Code



Junction Code



Turn Code

Autonomy01

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



Piastrelle in formato quadrato 20x20 cm, con due tipologie di forme geometriche a rilievo corrispondenti alle due segnaletiche di base promosse a livello europeo (il codice di percorso rettilineo e quello di arresto). Per il codice di percorso rettilineo è disponibile anche il formato 30x30 cm. Utilizzando l'uno o l'altro formato è possibile realizzare percorsi tattili di larghezza pari a 40, 60 o 80 cm. I colori sono Panna per il percorso rettilineo e Giallo per il codice di arresto. La differenziazione del colore di arresto costituisce un ausilio supplementare per gli ipovedenti.

Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring four different types of geometric shapes and textures, corresponding to the two base codes accepted at European level (the straight ahead and the danger codes). These are coupled with two extra codes, the crossing and the attention codes, for those who believe in the necessity of a system with more information and codes. The colours are Panna for the straight path and Giallo for the stop code. The color difference for the stop code is a further help for the visually impaired.

Carreaux carrés 20x20 cm, avec quatre différentes formes géométriques en relief correspondant aux deux signalétiques de base reconnues au niveau européen (le code de ligne droite et le code de danger), et à deux codes supplémentaires - celui de croisement et celui d'attention, pour ceux qui affirment la nécessité d'un système plus riche en codes et informations. Les couleurs sont Panna pour la ligne droite et Giallo pour le code d'arrêt. La couleur différente de stop constitue une aide supplémentaire pour les malvoyants.

Fliesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes, die auf europäischer Ebene vertreten werden, entsprechen (Code für die geradlinige Strecke und Haltecode/Gefahr), erweitert durch zwei zusätzliche Codes (Kreuzung und Achtung) für Einsatzbereiche, die ein umfassenderes System von Codes und Informationen erforderlich machen. Die Farben sind Panna für den Straight-Direction-Code und Giallo für den Haltecode. Die farbliche Differenzierung des Haltecodes stellt eine zusätzliche Hilfe für Sehbehinderte dar.

Baldosas de formato cuadrado de 20 x 20 cm. con cuatro tipos distintos de formas geométricas en relieve, correspondientes a las dos señales básicas promovidas en el ámbito europeo (el código de itinerario rectilíneo y el de peligro) más dos códigos adicionales (e de cruce y el de atención) para los que defienden la necesidad de un sistema con mayor riqueza de códigos e informaciones. Los colores son Panna para el recorrido rectilíneo y Giallo para el código de parada. La diferenciación del color de parada constituye una ayuda adicional para las personas con visibilidad reducida.

Плитка квадратного формата 20x20 см с двумя разными геометрическими формами рельефа, которые соответствуют двум базовым обозначениям, принятым на европейском уровне (код 'движение по прямой' и код 'стоп'). Для кода 'движение по прямой' имеется также формат 30x30 см. Используя один или другой формат, можно создавать тактильные маршруты шириной 40, 60 или 80 см. Предлагаются цвета Рання для движения по прямой и Giallo для кода "стоп". Отличительный цвет кода 'стоп' является дополнительным вспомогательным элементом для слабовидящих.

 **Strutturato**
30x30 · 20x20



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




M6JV
Straight Direction Code 30x30



KXWS
Straight Direction Code 20x20



KXWT
Stop Code 20x20



Schema Di Posa • Laying Pattern

Per una corretta installazione lo STOP CODE è contrassegnato sul retro da un triangolo e si consiglia la posa indicata nel disegno. • In order to ensure tiling is done correctly, the STOP CODE tile is marked with a triangle on the reverse. We recommend tiling as shown in the diagram. • Pour qu'il soit installé correctement, le STOP CODE est marqué d'un triangle au dos. Il est conseillé de reproduire la pose indiquée sur le dessin. • Für eine korrekte Verlegung ist der STOP-CODE auf der Rückseite durch ein Dreieck gekennzeichnet. Wir empfehlen, die Verlegung durchzuführen, wie sie in der Zeichnung dargestellt ist. • La parte posterior del STOP CODE está marcada con un triángulo, para una correcta instalación; se aconseja efectuar la colocación indicada en el dibujo. • Для правильной установки STOP CODE помечена на задней стороне треугольником. Рекомендуется указанная рисунком укладка.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы	Straight Direction Code 30x30	Straight Direction Code 20x20	Stop Code 20x20
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm	11	11	14
 Pezzi/Sc. - Pcs/Box	11	22	20
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,99	0,88	0,88
Kg/Sc. - Kg/Box	19,14	19,62	19,62
Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-
 Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-

Autonomy02

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



Piastrelle in formato quadrato 20 x 20 cm, con due tipologie diverse di forme geometriche a rilievo che corrispondono alle segnaletiche di base del codice di percorso rettilineo e del codice di pericolo, appositamente studiate per rispondere alle esigenze di sicurezza e di indipendenza dei non vedenti e degli ipovedenti, previste per il mercato austriaco. Entrambe le segnaletiche sono disponibili in due finiture della serie Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR e Graniti Grigio Chiaro_GR, da utilizzare in contrasto con il colore della pavimentazione adiacente.

Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring two different types of geometric shapes and textures, corresponding to the straight ahead code and the danger code, specifically designed to respond to the safety and independence requirements of blind and visually impaired people, for the Austrian market. Both codes are available in two finishes of the Graniti series: Graniti Grigio Scuro_GR and Graniti Grigio Chiaro_GR, to be used in a colour which contrasts with that of the nearby floor.


Carreaux carrés 20x20 cm, avec deux différentes formes géométriques en relief correspondant aux signalétiques de base - le code de ligne droite et le code de danger, spécialement mises au point pour répondre aux exigences de sécurité et d'autonomie des aveugles et malvoyants prévues sur le marché autrichien. Les deux signalétiques sont disponibles en deux finitions de la série Graniti : Graniti Grigio Scuro_GR et Graniti Grigio Chiaro_GR, à utiliser en contraste avec la couleur du sol adjacent.

Fliesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes entsprechen, dem Code für die geradlinige Strecke und dem Haltecode/Gefahr, die eigens konzipiert wurden, um die spezifischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Selbstständigkeit Blinder und Sehbehinderter in Österreich zu erfüllen. Beide Signalsysteme sind in zwei Ausführungen der Serie Graniti erhältlich: Graniti Grigio Scuro_GR und Graniti Grigio Chiaro_GR, die im Kontrast mit der Farbe des angrenzenden Bodenbelags zu verwenden sind.


Baldosas de formato cuadrado de 20 x 20 cm. con dos tipos distintos de formas geométricas en relieve, correspondientes a las señales básicas del código de itinerario rectilíneo y del código de peligro, especialmente estudiadas para responder a las exigencias de seguridad y de independencia de las personas invidentes y con visibilidad reducida, previstas para el mercado austriaco. Ambas señales están disponibles en dos acabados de la serie Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR y Graniti Grigio Chiaro_GR, a utilizar en contraste con el color de la pavimentación contigua.

Квадратная плитка 20 x 20 см с двумя разными геометрическими формами рельефа, соответствующими базовым обозначениям кода движения по прямой и кода опасности, специально разработана для удовлетворения потребностей по безопасности и независимому передвижению незрячих и слабовзрячих людей для австрийского рынка. Обе системы обозначений выполнены в двух отделках серии Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR и Graniti Grigio Chiaro_GR, и используются в качестве контраста с основным напольным покрытием.

 **Strutturato**
20x20



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



KXZJ
Noppen-A 20x20




KXZH
Noppen-A 20x20



KXZG
Streifen-A 20x20



KXZF
Streifen-A 20x20



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы	Noppen-A 20x20	Streifen-A 20x20
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm	12	12
 Pezzi/Sc. - Pcs/Box	22	22
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,88	0,88
Kg/Sc. - Kg/Box	19,62	19,62
Sc./Pal. - Box/Pal	-	-
 Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-

Autonomy03

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



M6JW Turn Code 60x60*

* Questo pezzo è da utilizzare insieme allo Straight Direction Code solo nel formato 30x30 • This item should be used with the Straight Direction Code in the 30x30 cm size only. • Cette pièce ne doit être utilisée avec le Straight Direction Code que dans le format 30x30. • Diese Fliese wird zusammen mit dem Straight Direction Code nur im Format 30x30 cm verwendet. • Esta pieza ha de utilizarse junto al Straight Direction Code sólo en el formato de 30x30. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

** Si tratta di un codice composto da due codici distinti: una fila di Stop Code e una di Attention-Service Code. • This is a code made up of two different codes: one string is the Stop Code and the other is the Attention-Service Code. • Il s'agit d'un code composé de deux codes distincts : une rangée de Stop Code et une de Attention-Service Code. • Dies ist ein Code, der sich aus zwei separaten Codes zusammensetzt: eine Reihe Stop-Codes und eine Reihe Attention-Service-Codes. • Se trata de un código compuesto por dos códigos distintos: una fila de Stop Codes y otra de Attention-Service Codes. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

Serie di piastrelle quadrate con forme geometriche a rilievo costituita dai codici base di Autonomy 01 (percorso rettilineo e arresto) e da quattro codici aggiuntivi che permettono di ampliare la gamma di informazioni:


- **codice di servizio 20x20 cm.**
- **codice di incrocio 20x20 cm.**
- **codice di svolta a L (composto da 4 piastrelle in formato 30x30 cm)**
- **codice di pericolo, che segnala una zona da affrontare con cautela, composto da file accostate di codici di arresto e di attenzione in formato 20x20 cm.**

Colori: Giallo per il codice di arresto, Panna per tutti gli altri codici.

A series of squared tiles with tactile geometric shapes including the base codes of Autonomy 01 (straight forward and stop signs) and four additional codes that increase the amount of information:

- service code 20x20.
- crossing code 20x20.
- L-shaped turning code (composed by 4 tiles with a 30x30 format).
- danger code that marks a dangerous area, composed by lines of stop and careful codes put side by side in a 20x20 format.

Colours: Giallo (Yellow) for the stop code, Panna (Cream/Ivory) for all the other codes.



Danger Code **

Série de carreaux de forme carrée avec des motifs géométriques en relief, comprenant des codes base d'Autonomy 01 (parcours rectiligne et arrêt) et quatre codes supplémentaires qui permettent d'élargir la gamme d'informations :

- code de service 20x20 cm.
- code de croisement 20x20 cm.
- code de tournant en "L" (composé de 4 carreaux de 30x30 cm)
- code de danger signalant un endroit à affronter avec précaution, composé de rangées juxtaposées de codes d'arrêt et d'attention, de 20x20 cm.

Couleurs Giallo (Jaune) pour le code d'arrêt, Panna (Crème) pour tous les autres codes.

Eine Serie quadratischer Fliesen mit geometrischen Formen, die als Relief gestaltet sind, bestehend aus den Basiscodes von Autonomy 01 (gerader Weg und Haltepunkt) und vier weiteren Codes, die das Informationsspektrum erweitern

- Servicecode 20x20 cm.
- Kreuzungscode 20x20 cm.
- Code für L-förmige Wendung (aus 4 Fliesen im Format 30 x 30 cm)
- Gefahrcode, der einen Bereich kennzeichnet, der mit Vorsicht begangen werden muss, bestehend aus nebeneinander angeordneten Reihen von Haltecodes und Warncodes im Format 20x20.

Farben: Giallo (Gelb) für Haltecode, Panna (Creme) für alle anderen Codes.

Serie de baldosas cuadradas con formas geométricas en relieve constituida por los códigos básicos de Autonomy 01 (itinerario rectilíneo y parada) y por cuatro códigos adicionales que permiten ampliar la gama de información:

- código de servicio de 20x20 cm.
- código de cruce de 20x20 cm.
- código de giro en L (compuesto por 4 baldosas en el formato de 30x30 cm)
- código de peligro, que señala una zona a afrontar con cautela, compuesto por filas arrimadas de códigos de parada y de atención en el formato de 20x20 cm.


Colores: Giallo (Amarillo) para el código de parada, Panna (Nata) para los demás códigos

Речь идет о сложном коде, состоящем из двух различных кодов: один ряд Stop Code и один Attention-Service Code. Серия квадратных плиток с рельефами геометрических форм, состоящая из базовых кодов Автономии 01 (движение по прямой и стоп) и четырех дополнительных кодов, которые позволяют расширить информационную гамму:

- служебный код 20x20 см.
- код перекрестка 20x20 см.
- код поворота L-образный (состоящий из 4 плиток форматом 30x30 см)
- код опасности, обозначающий зону, в которой нужна особая осторожность, состоящий из смежных рядов кода 'стоп' и кода 'внимание' форматом 20x20 см

Цвета: Giallo (желтый цвет) для кода "стоп", Панна (кремовый цвет) для всех остальных кодов.

 **Strutturato**
30x30 · 20x20



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




M6JV
Straight Direction Code 30x30



KXWS
Straight Direction Code 20x20




KXWU
Attention-Service Code 20x20



KXWT
Stop Code 20x20



KXWV
Junction Code 20x20



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы	Turn Code 60x60	Straight Direction Code 30x30	Straight Direction Code 20x20	Stop Code 20x20	Attention Service Code 20x20	Junction Code 20x20
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm	11 con righe 14 con bolli	11	11	14	11	11
 Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	11	22	20	22	22
 Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,72	0,99	0,88	0,88	0,88	0,88
 Kg/Sc. - Kg/Box	17,08	19,14	19,62	19,62	19,62	19,62
 Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-	-	-	-
 Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-	-	-	-
 Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-	-	-	-

Thin Wall Coverings

Rivestimenti Sottili • Revêtements muraux en fine épaisseur • Dünne Wandfliesen • Revestimientos finos • Тонкая облицовочная плитка

White Deco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты


 **Semi-Matt**
60x180

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



MADS
White Deco White 60x180



MADU
White Deco White Strutturata Mikado 3D 60x180 - 9mm



MAE6
Decoro Botanica Touch 60x180*



ME0N
Decoro Vision Touch 60x180



MPA0
Decoro Fanfara Touch 60x180*



MPA1
Decoro Karma Touch 60x180*



MF99 Decoro Heyday Touch 60x180*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set



MF9C Decoro Jungle Touch 60x180*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set



MF97 Decoro Roseto Touch 60x180*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
60x180 Rett.	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,15	7
60x180 Rett. Strutturata Mikado 3D	4	4,32	72,02	16	69,12	1.152,38	9
60x180 Decoro Botanica Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Heyday Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Jungle Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Roseto Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Vision Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Fanfara Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Karma Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7

Magnifica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
60x180

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



M5SV
Magnifica Statuario 60x180




M5TP
Magnifica Statuario Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm



M5SU
Magnifica Calacatta Gold 60x180



M5SZ
Magnifica Calacatta Gold Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm



M5U6
Magnifica Limestone Sand 60x180



M5V1
Magnifica Limestone Sand Struttura Mikado 3D 60x180



M795
Magnifica Limestone Taupe 60x180



M7AD
Magnifica Limestone Taupe Struttura Mikado 3D 60x180



M5SW
Magnifica Moon 60x180



M5TQ
Magnifica Moon Struttura Mikado 3D 60x180

Magnifica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M8FM
Mosaico Strip Inserto Metallo Statuario 60x180 (2)



M8FN
Mosaico Strip Inserto Metallo Calacatta Gold 60x180 (2)



M8FP
Mosaico Strip Inserto Metallo Limestone Sand 60x180 (2)





M8FQ
Mosaico Strip Inserto Metallo Limestone Taupe 60x180 (2)



M8FR
Mosaico Strip Inserto Metallo Moon 60x180 (2)

Per una corretta composizione del disegno seguire la numerazione progressiva. • To compose the design correctly, follow the sequential numbering. • Pour la bonne composition du dessin, suivre la numérotation séquentielle. • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist die fortlaufende Nummerierung zu beachten. • Para configurar correctamente el dibujo, seguir la numeración progresiva. • Для правильного составления рисунка придерживается возрастающей нумерации.



M8GP
Mosaico Stick Limestone Sand 29x38 (1)



M8GQ
Mosaico Stick Limestone Taupe 29x38 (1)



M8GR
Mosaico Stick Moon 29x38 (1)



M8FT
Mosaico Circle Statuario 31x31 (1) (18)



M8FU
Mosaico Circle Calacatta Gold 31x31 (1) (18)

Rif. Statuario / Calacatta Gold / Limestone Sand
Limestone Taupe / Moon

M8QL
Listello Golden 1x180x0,8 (12)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Gm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Gm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x180 Rett.	4	4,32	61,64	20	86,40	1.232,80	7
60x180 Struttura Mikado Rett.	4	4,32	73,75	16	69,12	1.179,92	9
60x180 Mosaico Strip (3 Pezzi)	1	1,08	15,00	-	-	-	-
31x31 Mosaico Circle	4	0,38	6,00	-	-	-	-
29x38 Mosaico Stick	4	0,44	5,00	80	35,26	400,00	7
1x180 Listello Golden	8	0,14	2,00	-	-	-	-

Alchimia

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
60x180

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x180




M17X
Alchimia Grey 60x180



M181
Alchimia Grey Struttura Raw 3D 60x180



M185
Alchimia Grey Struttura Wabi 3D 60x180




M17W
Alchimia White 60x180



M180
Alchimia White Struttura Raw 3D 60x180



M184
Alchimia White Struttura Wabi 3D 60x180




M17V
Alchimia Greige 60x180



M17Z
Alchimia Greige Struttura Raw 3D 60x180



M183
Alchimia Greige Struttura Wabi 3D 60x180



M17U
Alchimia Fango 60x180




M17Y
Alchimia Fango Struttura Raw 3D 60x180



M182
Alchimia Fango Struttura Wabi 3D 60x180




M3SN
Mosaico White
30x30 (1)



M3SM
Mosaico Grey
30x30 (1)




M3SP
Mosaico Greige
30x30 (1)



M3SL
Mosaico Fango
30x30 (1)



M3SC
Mosaico Spina White
30x37 (1)



M3SA
Mosaico Spina Grey
30x37 (1)



M3SD
Mosaico Spina Greige
30x37 (1)



M3S9
Mosaico Spina Fango
30x37 (1)

Alchimia


- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. White / Grey



M18Q Decoro Boho White 60x180
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Rif. White / Grey



M18S Decoro Arky White 60x180
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Rif. White



M3SJ Decoro Gipsy White 120x180
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Rif. Greige / Fango



M18R Decoro Boho Greige 60x180
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Rif. Greige / Fango



M18T Decoro Arky Greige 60x180
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Rif. White / Fango / Greige



M3SF
Mosaico Dégradé
30x120 (1)

Rif. White / Grey / Greige / Fango

M3K4
Listello Metal Oxide 0,5x60 (12)

Per una corretta composizione del disegno seguire la numerazione progressiva. Oltre alle pose suggerite (Posa A - B), la composizione Dégradé può essere realizzata in orizzontale (Posa C). • For the correct composition of the pattern, follow the numbered sequence. In addition to the suggested laying patterns (Laying pattern A - B), the Dégradé composition can be also laid horizontally (Laying pattern B). • Pour la bonne composition du dessin, suivre la numérotation séquentielle. Au-delà des poses suggérées (Pose A - B), la composition Dégradé peut être réalisée à l'horizontale (Pose C). • Für die richtige Zusammensetzung des Musters ist die laufende Nummerierung zu beachten. Neben den empfohlenen Verlegungen (Verlegung A - B) kann Dégradé auch waagerecht verlegt werden (Verlegung C). • Para configurar correctamente el dibujo, seguir la numeración progresiva. Además de las colocaciones sugeridas (Colocación A - B), la composición Dégradé se puede realizar en horizontal (Colocación C). • Для правильного составления рисунка придерживайтесь возрастающей нумерации. Помимо рекомендуемых укладок (укладка A - B), композиция Dégradé может быть выполнена по горизонтали (укладка C).

Posa A
Laying pattern A
Verlegung A
Pose A
Colocación A
Укладка A

Posa B
Laying pattern B
Verlegung B
Pose B
Colocación B
Укладка B

Posa C • Laying pattern C • Verlegung C • Pose C • Colocación C • Укладка C

Cementum Wall

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



40x120



MM3U
Cementum Wall Ash 40x120



MM3V
Cementum Wall Sand 40x120



MM3W
Cementum Wall Nickel 40x120



MM3X
Cementum Wall Indigo 40x120




MM3Z
Cementum Wall Ash Struttura 3D Contact 40x120



MM4V
Cementum Wall Nickel Struttura 3D Contact 40x120

Rif. Sand



MMDV
Decoro Flowery Caldo Touch 40x120*

Rif. Ash / Sand



MMDT
Decoro Urban Caldo Touch 40x120




MM5Y
Cementum Wall Sand Struttura 3D Contact 40x120



MM5Z
Cementum Wall Indigo Struttura 3D Contact 40x120

Rif. Ash / Indigo



MMDW
Decoro Flowery Freddo Touch 40x120*

Rif. Ash / Sand / Nickel / Indigo



MM61
Decoro Urban Freddo Touch 40x120

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 362

*L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Épaisseur Espesor Толщина
40x120 Rett.	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Struttura 3D Contact Rett.	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Decoro Urban Touch Rett.	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00	6
40x120 Decoro Flowery Touch Rett.	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00	6

Limestone Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



MFCE
Limestone Wall Sand 40x120



MFCF
Limestone Wall Taupe 40x120



MFCH
Limestone Wall Ivory Struttura 3D Mikado 40x120



MFCJ
Limestone Wall Sand Struttura 3D Mikado 40x120



MFCK
Limestone Wall Taupe Struttura 3D Mikado 40x120



MFCP
Decoro Agrifoglio Ivory Touch 40x120*



MFDT
Decoro Agrifoglio Sand Touch 40x120*



MFCR
Decoro Losanga Touch 40x120



MAGW
Momenti Listello Metal Bronzo 0,5x120x1 (12)



MAGX
Momenti Listello Metal Salvia 0,5x120x1 (12)



MAGY
Momenti Listello Metal Tabacco 0,5x120x1 (12)

*L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 286

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rett.	6	2,88	29,07	16	46,08	465,17	6
40x120 Struttura 3D Mikado Rett.	5	2,40	29,41	16	38,40	470,59	8
40x120 Decoro Agrifoglio Touch Rett.	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00	6
40x120 Decoro Losanga Touch Rett.	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00	6
0,5x120x1 Listello	8	0,05	2,00	-	-	-	-

Momenti

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



MACD
Momenti Blu 40x120



MAC4
Momenti Blu Strutturata Duo 3D 40x120



MACA
Momenti Bianco 40x120




MAC2
Momenti Bianco Strutturata Duo 3D 40x120



MACC
Momenti Avorio 40x120




MAC3
Momenti Avorio Strutturata Duo 3D 40x120



MACG
Momenti Tabacco 40x120




MAC7
Momenti Tabacco Strutturata Duo 3D 40x120



MACE
Momenti Ocra 40x120



MAC8
Momenti Ocra Strutturata Duo 3D 40x120



MACF
Momenti Terracotta 40x120



MAC6
Momenti Terracotta Strutturata Duo 3D 40x120



MAHL
Mosaico Blu (1)
40x40

Rif. Blu / Bianco / Ocra




MAL8
Mosaico Puzzle Bianco (1)
30,6X32,8



MAHQ
Mosaico Tabacco (1)
40x40

Rif. Salvia / Avorio / Terracotta



MAL9
Mosaico Puzzle Avorio (1)
30,6X32,8

Momenti

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Bianco / Blu / Salvia



MF9E Decoro Painting Touch Bianco 40x120*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Rif. Avorio / Tabacco / Ocra / Terracotta



MF9F Decoro Painting Touch Avorio 40x120*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Rif. Blu / Bianco



MADH
Decoro China Touch Blu 40x120*

Rif. Salvia / Bianco



MADK
Decoro China Touch Salvia 40x120*

Rif. Bianco / Tabacco / Salvia



MADG
Decoro China Touch Bianco 40x120*

Rif. Ocra / Bianco



MADJ
Decoro China Touch Ocra 40x120*

*L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

MAGU Listello Metal Blu 0,5x120x1 (12)
MAGV Listello Metal Alluminio 0,5x120x1 (12)
MAGW Listello Metal Bronzo 0,5x120x1 (12)

MAGX
Listello Metal Salvia 0,5x120x1 (12)

MAGY Listello Metal Tabacco 0,5x120x1 (12)
MAGZ Listello Metal Ocra 0,5x120x1 (12)
MAHO Listello Metal Terracotta 0,5x120x1 (12)

Rif. Bianco / Blu / Salvia



MAL5 Decoro Ferns Bianco 80x120*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Rif. Avorio / Tabacco / Salvia / Ocra



MAL6 Decoro Ferns Avorio 80x120*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rett.	6	2,88	30,22	16	46,08	483,53	6
40x120 Rett. Struttura Duo 3D	5	2,40	28,27	16	38,40	452,30	8
40x120 Decoro China	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00	6
40x120 Decoro Painting	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00	6
80x120 Decoro Ferns	1	0,96	10,00	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	9,00	36	23,04	324,00	6
30,6x32,8 Mosaico Puzzle	4	0,35	11,00	60	21,25	659,99	6
0,5x120x1 Listello	8	0,05	2,00	-	-	-	-

Eclettica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



40x120




M19Q
Eclettica Anthracite 40x120



M1J7
Eclettica Anthracite Struttura Diamond 3D 40x120



M1AG
Eclettica Anthracite Struttura Wave 3D 40x120




M1J3
Eclettica White 40x120



M1AA
Eclettica White Struttura Diamond 3D 40x120



M1J4
Eclettica White Struttura Wave 3D 40x120




M19N
Eclettica Cream 40x120



M1A9
Eclettica Cream Struttura Diamond 3D 40x120



M1AF
Eclettica Cream Struttura Wave 3D 40x120



M19J
Eclettica Rose 40x120



M1A7
Eclettica Rose Struttura Diamond 3D 40x120



M19R
Eclettica Sage 40x120



M1AD
Eclettica Sage Struttura Diamond 3D 40x120



M19L
Eclettica Taupe 40x120



M1J6
Eclettica Taupe Struttura Diamond 3D 40x120



M19K
Eclettica Purple 40x120



M1A8
Eclettica Purple Struttura Diamond 3D 40x120



M19S
Eclettica Blue 40x120



M1J8
Eclettica Blue Struttura Diamond 3D 40x120



M1AE
Eclettica Bronze Struttura Diamond 3D 40x120



M1AM
Eclettica Bronze Struttura Wave 3D 40x120

Thin Wall Coverings

Eclettica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Cream / Taupe / Sage



M2U7 Decoro Peony Cream 120x120* **
Set di 3 pezzi / 3 pieces set

Rif. White / Cream / Taupe / Purple / Rose
Sage / Blue / Anthracite / Bronze

M381
Listello Black 3x120x0,8 (12)

Rif. Cream / Taupe / Sage / Purple / Rose



M1AN
Decoro Carioca Cream 40x120**

Rif. White / Cream / Purple / Rose / Anthracite



M2U3
Decoro Etoile Purple 40x120 (18)* **

*L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. **Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • *The image in the decor indicates the installation direction. **To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • *L'image du décor indique le sens de la pose. **Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • *Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. **Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • *La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. **Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • *Изображение декора показывает направление укладки. **Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Rif. White / Purple / Anthracite / Blue / Rose



M2U8 Decoro Peony White 120x120* **
Set di 3 pezzi / 3 pieces set

Rif. White / Cream / Taupe / Purple / Rose
Sage / Blue / Anthracite / Bronze

M38Y
Listello Bronze 0,5x120x0,8 (12)

Rif. White / Anthracite / Blue




M1AP
Decoro Carioca White 40x120**


Rif. White / Cream / Taupe / Sage / Blue




M2U4
Decoro Etoile Blue 40x120 (18)* **



M3S4
Mosaico White (1)
40x40




M3S3
Mosaico Cream (1)
40x40




M3S0
Mosaico Rose (1)
40x40




M3S1
Mosaico Purple (1)
40x40




M3S6
Mosaico Sage (1)
40x40



M3S7
Mosaico Blue (1)
40x40



M3S2
Mosaico Taupe (1)
40x40



M3S5
Mosaico Anthracite (1)
40x40



M3JA
Mosaico Bronze White (1)
40x40***



M3J8
Mosaico Bronze Cream (1)
40x40***



M3J2
Mosaico Bronze Rose (1)
40x40***



M3J4
Mosaico Bronze Purple (1)
40x40***




M3JF
Mosaico Bronze Sage (1)
40x40***



M3JH
Mosaico Bronze Blue (1)
40x40***



M3J6
Mosaico Bronze Taupe (1)
40x40***



M3JD
Mosaico Bronze Anthracite (1)
40x40***

***Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa. • The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation. • Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose. • Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten. • La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación. • Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладке.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rett.	6	2,88	30,92	16	46,08	494,79	6
40x120 Rett. Struttura Diamond 3D	5	2,40	30,71	16	38,40	491,36	8
40x120 Rett. Struttura Wave 3D	5	2,40	30,71	16	38,40	491,36	8
120x120 Decoro Peony	1	1,44	16,00	-	-	-	6
40x120 Decoro Carioca	6	2,88	31,58	16	46,08	505,26	6
40x120 Decoro Etoile	4	1,92	19,05	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	9,00	60	38,40	540,01	6
40x40 Mosaico Bronze	4	0,64	9,00	60	38,40	540,01	6
3x120x0,8 Listello Black	6	0,22	5,24	-	-	-	-
0,5x120x0,8 Listello Bronze	6	0,04	2,19	-	-	-	-

Essenziale

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Semi-Matt**
40x120

 **Lux**
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный




Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



40x120



MMFK
Essenziale Lux 40x120



MMFM
Essenziale Struttura Wave 3D Lux 40x120*



M09S
Essenziale Struttura Deco 3D Metal 40x120 (18)



M09R
Essenziale Struttura Drape 3D Metal 40x120 (18)*



MMFL
Essenziale Satinato 40x120



MMFN
Essenziale Struttura Wave 3D Satinato 40x120*



MNQC
Essenziale Struttura Drape 3D Satinato 40x120*



MMFP
Essenziale Struttura Flora 3D Satinato 40x120*



MNP3
Essenziale Struttura Deco 3D Satinato 40x120

★Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Lux Rett.	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Rett.	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Struttura Wave 3D Lux Rett.	5	2,40	30,58	16	38,40	489,30	8
40x120 Struttura Wave 3D Rett.	5	2,40	30,58	16	38,40	489,30	8
40x120 Struttura Flora 3D Rett.	5	2,40	30,58	16	38,40	489,30	8
40x120 Struttura Drape 3D Rett.	5	2,40	30,58	16	38,40	489,30	8
40x120 Struttura Deco 3D Rett.	5	2,40	30,58	16	38,40	489,30	8
40x120 Struttura Drape 3D Metal	3	1,44	19,31	-	-	-	-
40x120 Struttura Deco 3D Metal	3	1,44	19,31	-	-	-	-

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt

40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm

8mm

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



40x120



MMFR
Materika Beige 40x120



MMN6
Materika Beige Struttura Spatula 3D 40x120



MMFQ
Materika Off White 40x120



MMFV
Materika Off White Struttura Wave 3D 40x120



MMN5
Materika Off White Struttura Spatula 3D 40x120



MMFW
Materika Beige Struttura Wave 3D 40x120*



MMFS
Materika Grigio 40x120



MMNN
Materika Grigio Struttura Wave 3D 40x120*



MMN7
Materika Grigio Struttura Spatula 3D 40x120



MMFU
Materika Antracite 40x120



MMN9
Materika Antracite Struttura Spatula 3D 40x120



MMFT
Materika Fango 40x120



MMFX
Materika Fango Struttura Wave 3D 40x120*



MMN8
Materika Fango Struttura Spatula 3D 40x120



MMFY
Materika Antracite Struttura Wave 3D 40x120*

★Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Off White

MMQV
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Beige

MMQW
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Grigio

MMQX
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Fango

MMQY
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Antracite

MMQZ
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Beige / Fango

MMJX
Decoro Cementine 40x120

Rif. Grigio / Antracite

MMJY
Decoro Cementine 40x120

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
40x120 Rett.	6	2,88	29,36	16	46,08	469,77	6
40x120 Struttura Spatula 3D Rett.	5	2,40	30,76	16	38,40	492,12	8
40x120 Struttura Wave 3D Rett.	5	2,40	30,76	16	38,40	492,12	8
40x120 Decoro	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00	6
40x40 Mosaico	4	0,64	8,16	-	-	-	-

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Lux
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm

8mm
Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

M6GS
Allmarble Wall Statuario Satin 40x120

M6TD
Allmarble Wall Statuario Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6SZ
Allmarble Wall Statuario Lux 40x120

M73S
Allmarble Wall Statuario Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

M6KS
Allmarble Wall Pulpis Satin 40x120

M6T3
Allmarble Wall Pulpis Lux 40x120

M6TP
Allmarble Wall Pulpis Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M75S
Allmarble Wall Pulpis Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M6J8
Allmarble Wall Altissimo Satin 40x120



M6TF
Allmarble Wall Altissimo Struttura Pavé Satin 3D 40x120



M6T0
Allmarble Wall Altissimo Lux 40x120



M71V
Allmarble Wall Altissimo Struttura Pavé Lux 3D 40x120



M6LS
Allmarble Wall Imperiale Satin 40x120



M6TM
Allmarble Wall Imperiale Struttura Pavé Satin 3D 40x120



M6JS
Allmarble Wall Golden White Satin 40x120



M6TK
Allmarble Wall Golden White Struttura Pavé Satin 3D 40x120



M6T1
Allmarble Wall Golden White Lux 40x120



M71S
Allmarble Wall Golden White Struttura Pavé Lux 3D 40x120



M6T2
Allmarble Wall Imperiale Lux 40x120



M77S
Allmarble Wall Imperiale Struttura Pavé Lux 3D 40x120



M8TF
Decoro Retrò Statuario Lux 40x120*



M8TG
Decoro Retrò Altissimo Lux 40x120*



M93L Decoro Rose Statuario Satin 80x120*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set



M93M Decoro Rose Altissimo Satin 80x120*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

M93N Decoro Rose Golden White Satin 80x120*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set



M8TH
Decoro Retrò Golden White Lux 40x120*



M93M Decoro Rose Altissimo Satin 80x120*
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M8T3
Decoro Club Statuario Satin 40x120 (18)



M8T5
Decoro Club Golden White Satin 40x120 (18)



M8T4
Decoro Club Altissimo Satin 40x120 (18)



M8T7
Decoro Regent Statuario Lux 40x120 (18)*



M8T9
Decoro Regent Golden White Lux 40x120 (18)*

Rif. Statuario / Altissimo / Golden White / Pulpis / Imperiale



M8T8
Decoro Regent Altissimo Lux 40x120 (18)*

M8QJ
Listello Titanio 0,5x120x0,8 (12)

*L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении



M8GT
Mosaico
Statuario Satin (1)
40x40




M8GU
Mosaico
Altissimo Satin (1)
40x40



M8GV
Mosaico
Golden White Satin (1)
40x40



M8GW
Mosaico
Pulpis Satin (1)
40x40



M8GX
Mosaico
Imperiale Satin (1)
40x40



M8H3
Mosaico
Statuario Lux (1) (18)
40x40



M8H4
Mosaico
Altissimo Lux (1) (18)
40x40



M8H5
Mosaico
Golden White Lux (1) (18)
40x40



M8H6
Mosaico
Pulpis Lux (1) (18)
40x40



M8H7
Mosaico
Imperiale Lux (1) (18)
40x40

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 326

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Épaisseur Espesor Толщина
40x120 Satin Rett.	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Lux Rett.	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Struttura Pavé Satin 3D Rett.	5	2,40	29,04	16	38,40	464,61	8
40x120 Struttura Pavé Lux 3D Rett.	5	2,40	29,04	16	38,40	464,61	8
80x120 Decoro Rose	2	1,92	22,22	-	-	-	-
40x120 Decoro Club	4	1,92	22,22	-	-	-	-
40x120 Decoro Regent Lux	4	1,92	22,22	-	-	-	-
40x120 Decoro Retrò Lux	4	1,92	22,22	-	-	-	-
40x40 Mosaico Satin	4	0,64	9,00	60	38,40	540,01	6
40x40 Mosaico Lux	4	0,64	9,00	60	38,40	540,01	6
0,5x120 Listello Titanio	6	0,04	2,00	-	-	-	-

Stone_Art

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы




40x120



M00V
Stone_Art Steel 40x120



M012
Stone_Art Steel Struttura Move 3D 40x120**




M018
Stone_Art Steel Struttura Woodcut 3D 40x120




M00Y
Stone_Art Ivory 40x120



M013
Stone_Art Ivory Struttura Move 3D 40x120**



M019
Stone_Art Ivory Struttura Woodcut 3D 40x120



M010
Stone_Art Taupe 40x120




M014
Stone_Art Taupe Struttura Move 3D 40x120**



M011
Stone_Art Moka 40x120



M015
Stone_Art Moka Struttura Move 3D 40x120**



M01C
Stone_Art Moka Struttura Woodcut 3D 40x120



M01A
Stone_Art Taupe Struttura Woodcut 3D 40x120

Stone_Art

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Steel



M08T Decoro Bloom 120x120 (18)* **
Set di 3 pezzi / 3 pieces set

Rif. Ivory / Taupe



M08U Decoro Bloom 120x120 (18)* **
Set di 3 pezzi / 3 pieces set

Rif. Moka



M08X Decoro Bloom 120x120 (18)* **
Set di 3 pezzi / 3 pieces set

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. ★★Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • ★The image in the decor indicates the installation direction. ★★To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • ★L'image du décor indique le sens de la pose. ★★Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • ★Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. ★★Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • ★La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. ★★Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • ★Изображение декора показывает направление укладки. ★★Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывать отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Rif. Steel



M09W
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Taupe



M09Y
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Ivory



M09X
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Moka



M09Z
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Ivory / Taupe



M09V
Mosaico Decor
40x40 (1)

Rif. Steel



M04R
Decoro Pattern 40x120***

Rif. Ivory / Taupe



M04S
Decoro Pattern 40x120***

***L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
40x120 Rett.	6	2,88	29,30	16	46,08	468,77	6
40x120 Rett. Struttura Move 3D	5	2,40	29,46	16	38,40	471,40	8
40x120 Rett. Struttura Woodcut 3D	5	2,40	29,46	16	38,40	471,40	8
40x120 Decoro Pattern	6	2,88	28,57	16	46,08	457,14	6
120x120 Decoro Bloom	1	1,44	16,67	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	8,30	60	38,40	498,00	6

Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements
de Mur • Wandfliesen • Revestimientos •
Облицовочная Плитка

Slow Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L VIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы




40x120



MPC3
Slow Wall Pomice 40x120



MPC4
Slow Wall Calce 40x120



MPC5
Slow Wall Gesso 40x120



MPC2
Slow Wall Cromo 40x120




MPC6
Slow Wall Pomice Struttura Hay 3D 40x120*



MPC8
Slow Wall Calce Struttura Hay 3D 40x120*



MPC9
Slow Wall Gesso Struttura Hay 3D 40x120*



MPC7
Slow Wall Cromo Struttura Hay 3D 40x120*



MPCC
Slow Wall Pomice Struttura Dash 3D 40x120



MPCA
Slow Wall Calce Struttura Dash 3D 40x120



MPCE
Slow Wall Gesso Struttura Dash 3D 40x120



MPCD
Slow Wall Cromo Struttura Dash 3D 40x120

Slow Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Pomice / Calce



MPC0
Decoro Myrtle Pomice Touch 40x120*

Rif. Pomice / Cotto



MPAZ
Decoro Myrtle Cotto Touch 40x120*

Rif. Gesso / Cromo



MPC1
Decoro Myrtle Gesso Touch 40x120*

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы: Pg. 354, 358

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Épaisseur Espesor Толщина
40x120 Rett.	4	1,92	31,28	20	38,40	625,61	9
40x120 Struttura 3D Hay Rett.	3	1,44	25,61	21	30,24	537,98	12
40x120 Struttura 3D Dash Rett.	3	1,44	25,61	21	30,24	537,98	12
40x120 Decoro Myrtle Touch Rett.	4	1,92	33,33	20	38,40	666,67	9

Fabula Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты


 **Matt**
33x100

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы




33x100



MP9Q
Fabula Wall Travertino Cross Bianco 33x100



MP9R
Fabula Wall Travertino Cross Beige 33x100



MN36
Fabula Wall Statuario 33x100



MN31
Fabula Wall Golden 33x100



MN30
Fabula Wall Calacatta 33x100




MN2Y
Fabula Wall Marfil 33x100



MN39
Fabula Wall Travertino 33x100

Fabula Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MN3K
Fabula Wall Statuario Struttura 3D Gentle 33x100



MN2U
Fabula Wall Statuario Struttura 3D Mikado 33x100



MN3H
Fabula Wall Golden Struttura 3D Gentle 33x100



MN2S
Fabula Wall Golden Struttura 3D Mikado 33x100



MN3G
Fabula Wall Calacatta Struttura 3D Gentle 33x100



MN2Q
Fabula Wall Calacatta Struttura 3D Mikado 33x100



MN3A
Fabula Wall Marfil Struttura 3D Gentle 33x100



MN2L
Fabula Wall Marfil Struttura 3D Mikado 33x100



MP0H
Fabula Wall Travertino Struttura 3D Gentle 33x100



MP0K
Fabula Wall Travertino Struttura 3D Mikado 33x100



MP9P
Fabula Wall 3D Gentle Travertino Cross Bianco 33x100



MP9T
Fabula Wall 3D Mikado Travertino Cross Bianco 33x100



MP9N
Fabula Wall 3D Gentle Travertino Cross Beige 33x100



MP9S
Fabula Wall 3D Mikado Travertino Cross Beige 33x100

Wall Coverings

Fabula Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MERQ
Naturalia Rovere Struttura 3D Canneto 33x100**

Rif. Statuario / Golden / Calacatta



MN83
Decoro Glam Bianco Touch 33x100* **



MEVJ
Naturalia Natural Struttura 3D Canneto 33x100**

Rif. Marfil



MN80
Decoro Glam Marfil Touch 33x100* **

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. ★★Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • ★The image in the decor indicates the installation direction. ★★To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • ★L'image du décor indique le sens de la pose. ★★Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • ★Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. ★★Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • ★La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. ★★Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • ★Изображение декора показывает направление укладки. ★★Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 348

							
Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
33x100 Rett.	4	1,32	21,16	48	63,36	1.015,87	10
33x100 Struttura 3D Gentle Rett.	4	1,32	20,24	48	63,36	971,33	10
33x100 Struttura 3D Mikado Rett.	4	1,32	20,24	48	63,36	971,33	10
33x100 Decoro Glam Touch Rett.	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53	10
33x100 Struttura 3D Canneto Rett.	4	1,32	20,47	48	63,36	982,78	10

Naturalia Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
33x100

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß •
Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



33x100



MENA
Naturalia Bianco 33x100



MENC
Naturalia Beige 33x100



MEN9
Naturalia Grigio 33x100

Naturalia Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MENF
Naturalia Bianco Struttura 3D Codex 33x100




MENG
Naturalia Beige Struttura 3D Codex 33x100





MENE
Naturalia Grigio Struttura Codex 3D 33x100



MERQ
Naturalia Rovere Struttura 3D Canneto 33x100**



MEVJ
Naturalia Natural Struttura 3D Canneto 33x100**



MENN
Decoro Incisione Touch Grigio 33x100***



MENP
Decoro Incisione Touch Beige 33x100***

***L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным



MENR
Decoro Micro Touch Grigio 33x100



MENS
Decoro Micro Touch Beige 33x100



MENK
Decoro Classy Touch Grigio 33x100* **



MENL
Decoro Classy Touch Beige 33x100* **



MEVT Listello Titanio 2x100 (12)



MEVP Listello Titanio 0,5x100 (12)

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. ★★Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • ★The image in the decor indicates the installation direction. ★★To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • ★L'image du décor indique le sens de la pose. ★★Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • ★Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. ★★Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • ★La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. ★★Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • ★Изображение декора показывает направление укладки. ★★Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 296

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
33x100 Rettificato	4	1,32	21,54	48	63,36	1.033,77	10
33x100 Struttura Codex 3D	4	1,32	21,54	48	63,36	1.028,74	10
33x100 Struttura Canneto 3D	4	1,32	20,47	48	63,36	982,78	10
33x100 Decoro Classy Touch	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53	10
33x100 Decoro Micro Touch	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53	10
33x100 Decoro Incisione Touch	4	1,32	21,05	48	63,36	1.010,53	10
0,5x100x1 Listello	10	0,05	2,00	-	-	-	-
2x100x1 Listello	6	0,12	1,10	-	-	-	-

Bliss

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Lux**
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



Rif. Ice / Ocean



MP7X
Bliss Decoro Leafy Freddo Touch 30x90*

Rif. Cream



MP7W
Bliss Decoro Leafy Caldo Touch 30x90*




MP64
Bliss Ice 30x90



MP62
Bliss Cream 30x90



MP63
Bliss Brick 30x90



MP65
Bliss Ocean 30x90



MP61
Bliss Forest 30x90

*L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении



MP5V
Bliss Ice 3D Square 30x90



MP5X
Bliss Cream 3D Square 30x90



MP5W
Bliss Brick 3D Square 30x90



MP5U
Bliss Ocean 3D Square 30x90



MP5Y
Bliss Forest 3D Square 30x90



MP5Q
Bliss Ice 3D Fingers 30x90



MP5P
Bliss Cream 3D Fingers 30x90



MP5R
Bliss Brick 3D Fingers 30x90



MP5T
Bliss Ocean 3D Fingers 30x90



MP5N
Bliss Forest 3D Fingers 30x90

	 Pezzi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина
30x90 Rett.	5	1,35	22,26	40	54,00	890,21	10
30x90 3D Square Rett	5	1,35	20,50	40	54,00	819,92	10
30x90 3D Fingers Rett	5	1,35	20,50	40	54,00	819,92	10
30x90 Decoro Leafy Rett.	5	1,35	22,55	40	54,00	901,56	10

Racconti

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный




Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



30x90



MCX7
Racconti Bianco 30x90



MCXA
Racconti Avorio 30x90



MCXX
Racconti Salvia 30x90



MCXS
Racconti Terracotta 30x90



MCXC
Racconti Blu 30x90



MCYF
Racconti Bianco Struttura Segmenti 3D 30x90



MCYS
Racconti Avorio Struttura Segmenti 3D 30x90



MCZS
Racconti Salvia Struttura Segmenti 3D 30x90



MCYY
Racconti Terracotta Struttura Segmenti 3D 30x90



MCYX
Racconti Blu Struttura Segmenti 3D 30x90



MCZX
Decoro Multiplo Touch 30x90



MD1A
Decoro Pensieri Touch 30x90*



MD1T
Decoro Primule Caldo Touch 30x90*



MD00
Decoro Primule Freddo Touch 30x90*



MD1R
Decoro Foglie Caldo Touch 30x90*



MD1Q
Decoro Foglie Freddo Touch 30x90*

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
30x90 Rett.	5	1,35	21,73	40	54,00	869,29	10
30x90 Struttura Segmenti 3D Rett.	5	1,35	21,73	40	54,00	869,29	10
30x90 Decorì	5	1,35	21,73	40	54,00	869,29	10

Alba Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



 **Matt**
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



M95R
Alba Blanco 30x90



M95S
Alba Arena 30x90



M95T
Alba Greige 30x90



M95V
Alba Blanco Struttura 3D Walltone 30x90*



M95W
Alba Arena Struttura 3D Walltone 30x90*



M95X
Alba Greige Struttura 3D Walltone 30x90*



M9A3
Mosaico Blanco
30x30 (1)



M9A4
Mosaico Arena
30x30 (1)



M9A5
Mosaico Greige
30x30 (1)

Rif. Blanco / Arena / Greige



M95Z
Decoro Talbot 30x90**

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 300

★Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • Afin de garantir la continuit  graphique du dessin, toujours poser chacune des pi ces dans le m me sens • Zur Gew hrleistung der grafischen Kontinuit t des Designs die einzelnen St cke stets in die gleiche Richtung verlegen • Para garantizar la continuidad gr fica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

★★L'assortimento dei decori nelle scatole   casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les d cors sont m lang s au hasard dans la bo te • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Carácter Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный




Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



30x90



M94X
Carácter Blanco 30x90



M94Y
Carácter Arena 30x90



M94Z
Carácter Greige 30x90

Rif. Blanco / Arena



M952
Carácter Arena Struttura 3D Walltone 30x90*

Rif. Blanco / Arena / Greige



M958
Carácter Decoro Quad 30x90

Rif. Greige/Arena



M953
Carácter Greige Struttura 3D Walltone 30x90*



M99Z
Mosaico Blanco
30x30 (1)



M9A0
Mosaico Arena
30x30 (1)



M9A1
Mosaico Greige
30x30 (1)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 298

★Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Plaza Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



30x90



M95D
Plaza White 30x90



M95A
Plaza Grey 30x90



M95C
Plaza Beige 30x90



M95H
Plaza White Strutturata 3D Range 30x90



M95F
Plaza Grey Strutturata 3D Range 30x90



M95G
Plaza Beige Strutturata 3D Range 30x90

Rif. White / Grey



M95K
Decoro Wallace Grey 30x90

Rif. White / Beige



M95EV
Decoro Wallace Beige 30x90



M9EP
Mosaico White
30x30 (1)



M9ER
Mosaico Grey
30x30 (1)



M9EQ
Mosaico Beige
30x30 (1)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 378

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
30x90 Rett.	5	1,35	21,54	40	54,00	861,79	10
30x90 Strutturata Range 3D Rett.	5	1,35	19,50	40	54,00	780,12	10
30x90 Decoro Wallace	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00	10

Marbleplay Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Lux**
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



M4NU
Marbleplay White 30x90



M4NV
Marbleplay Statuarietto 30x90



M4NW
Marbleplay Calacatta 30x90



M4NX
Marbleplay Ivory 30x90



M4NY
Marbleplay Travertino 30x90



M4NZ
Marbleplay Marfil 30x90



M4PC
Marbleplay White Struttura Gem 3D 30x90



M4PD
Marbleplay Statuarietto Struttura Gem 3D 30x90



M4PE
Marbleplay Calacatta Struttura Gem 3D 30x90



M4PF
Marbleplay Ivory Struttura Gem 3D 30x90



M4PG
Marbleplay Travertino Struttura Gem 3D 30x90



M4PH
Marbleplay Marfil Struttura Gem 3D 30x90



M4P2
Marbleplay White Struttura Mikado 3D 30x90



M4P3
Marbleplay Statuarietto Struttura Mikado 3D 30x90



M4P4
Marbleplay Calacatta Struttura Mikado 3D 30x90



M4P5
Marbleplay Ivory Struttura Mikado 3D 30x90



M4P7
Marbleplay Travertino Struttura Mikado 3D 30x90



M4P9
Marbleplay Marfil Struttura Mikado 3D 30x90

Marbleplay Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M4Q1
Decoro Net Calacatta 30x90*



M4Q2
Decoro Net Marfil 30x90*

Rif. Travertino / Marfil



M4PM
Decoro Naos Travertino 30x90



M5LK
Decoro Classic Travertino 30x90



M5LL
Decoro Classic Marfil 30x90



M4PZ
Decoro Net White 30x90*



M4Q0
Decoro Net Statuarietto 30x90*

Rif. White / Statuarietto



M4PK
Decoro Naos White 30x90



M5LJ
Decoro Classic White 30x90

Rif. White / Statuarietto / Calacatta / Ivory / Travertino / Marfil

M4RT
Listello Titanio 1x90



M4PP
Mosaico White 30x30 (1)



M4PS
Mosaico Ivory 30x30 (1)



M4PQ
Mosaico Statuarietto 30x30 (1)



M4PT
Mosaico Travertino 30x30 (1)



M4PR
Mosaico Calacatta 30x30 (1)



M4PV
Mosaico Marfil 30x30 (1)

*Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa. • The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation. • Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose. • Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten. • La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación. • Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладке.

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 350

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
30x90 Rett.	5	1,35	22,66	40	54,00	906,34	10
30x90 Struttura Gem 3D Rett.	5	1,35	20,65	40	54,00	825,81	10
30x90 Struttura Mikado 3D Rett.	5	1,35	20,65	40	54,00	825,81	10
30x90 Decoro Naos	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57	10
30x90 Decoro Net	2	0,54	9,52	-	-	-	-
30x90 Decoro Classic	2	0,54	9,52	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00	10
1x90 Listello Titanio	8	0,07	1,50	-	-	-	-

Dover

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**


30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



M13E
Dover White 30x90



M13F
Dover Grey 30x90



M13G
Dover Beige 30x90



M13J
Dover White Struttura Block 3D 30x90*



M13M
Dover White Struttura Spike 3D 30x90*



M13K
Dover Grey Struttura Block 3D 30x90*



M13N
Dover Grey Struttura Spike 3D 30x90*



M13L
Dover Beige Struttura Block 3D 30x90*



M13P
Dover Beige Struttura Spike 3D 30x90*

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Ерресог Толщина
30x90	5	1,35	21,73	40	54,00	869,29	10
30x90 Struttura Block 3D	5	1,35	21,73	40	54,00	869,29	10
30x90 Struttura Spike 3D	5	1,35	21,73	40	54,00	869,29	10

Wall Coverings

540

541

←

↑

→

Work Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



30x90




M138
Work White Struttura Spike 3D 30x90*



M139
Work Grey Struttura Spike 3D 30x90*



M13A
Work Beige Struttura Spike 3D 30x90*



M132
Work White 30x90



M133
Work Grey 30x90



M134
Work Beige 30x90



M135
Work White Struttura Mold 3D 30x90



M136
Work Grey Struttura Mold 3D 30x90



M137
Work Beige Struttura Mold 3D 30x90

Rif. White / Grey



M13C
Decoro Vantage White 30x90**

Rif. Beige



M13D
Decoro Vantage Beige 30x90**

★Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

★★L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 389

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
30x90	5	1,35	21,86	40	54	874,21	10
30x90 Struttura Mold 3D	5	1,35	21,86	40	54	874,21	10
30x90 Struttura Spike 3D	5	1,35	21,86	40	54	874,21	10
30x90 Decoro Vantage	5	1,35	21,86	40	54	874,21	10

Colorplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный




Conforme • According to • Conforme • Gemäß •
Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



30x90



M4J6
Colorplay White 30x90



M4J5
Colorplay Cream 30x90



M4J4
Colorplay Taupe 30x90



M4J7
Colorplay Anthracite 30x90



M4J8
Colorplay Sage 30x90



M4J9
Colorplay Blue 30x90



M4KT
Colorplay White Struttura Cabochon 3D 30x90



M4KR
Colorplay Cream Struttura Cabochon 3D 30x90



M4KP
Colorplay Taupe Struttura Cabochon 3D 30x90



M4KV
Colorplay Anthracite Struttura Cabochon 3D 30x90



M4KX
Colorplay Sage Struttura Cabochon 3D 30x90



M4KZ
Colorplay Blue Struttura Cabochon 3D 30x90



M4JW
Colorplay White Struttura Mikado 3D 30x90



M4JY
Colorplay Cream Struttura Mikado 3D 30x90

Colorplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Sage / Taupe / Cream




M4K1
Decoro Tiles Cream 30x90


Rif. Sage / Taupe / Cream



M4Q4
Decoro Brush Cream 30x90*



M4KE
Mosaico White
30x30 (1)



M4KD
Mosaico Cream
30x30 (1)



M4KF
Mosaico Anthracite
30x30 (1)



M4KC
Mosaico Taupe
30x30 (1)

Rif. Anthracite / Blue / White



M4K3
Decoro Tiles White 30x90


Rif. Anthracite / Blue / White



M4Q5
Decoro Brush White 30x90*



M4KG
Mosaico Sage
30x30 (1)



M4KH
Mosaico Blue
30x30 (1)

*L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90 Rett.	5	1,35	22,74	40	54,00	909,70	10
30x90 Struttura Cabochon 3D Rett.	5	1,35	20,26	40	54,00	810,32	10
30x90 Struttura Mikado 3D Rett.	5	1,35	20,26	40	54,00	810,32	10
30x90 Decoro Tiles	5	1,35	22,23	40	54,00	889,57	10
30x90 Decoro Brush	2	0,54	9,09	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00	10

Pure

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
30x90

 **Lux**
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный




Conforme • According to • Conforme • Gemäß •
Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



30x90



M12Z
Pure White Sat 30x90



M12X
Pure White Lux 30x90



M130
Pure White Struttura Code 3D Sat 30x90



M12Y
Pure White Struttura Code 3D Lux 30x90



M131
Pure White Struttura Block 3D Sat 30x90

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0
30x90 Struttura Block 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0
30x90 Struttura Code 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0

Hello

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Lux**
7,5x15

 **Matt**
7,5x15



Conforme • According to • Conforme • Gemäß •
Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

 **7,5x15**



M8FV
Hello White
Lux 7,5x15



M8GE
Hello White
Diamantato Lux 7,5x15



M8G5
Hello White
Sat 7,5x15



M8FW
Hello Grey
Lux 7,5x15




M8GF
Hello Grey
Diamantato Lux 7,5x15




M8G6
Hello Grey Sat
7,5x15



M8G3
Hello Ivory
Lux 7,5x15




M8GL
Hello Ivory
Diamantato Lux 7,5x15



M8G9
Hello Ivory
Sat 7,5x15



M8FX
Hello Black
Lux 7,5x15



M8GG
Hello Black
Diamantato Lux 7,5x15



M8G7
Hello Black Sat
7,5x15



M8FZ
Hello Red
Lux 7,5x15



M8GJ
Hello Red
Diamantato Lux 7,5x15



M8GA
Hello Taupe
Sat 7,5x15



M8FY
Hello Blue
Lux 7,5x15



M8G8
Hello Blue
Sat 7,5x15



M8G1
Hello Yellow
Lux 7,5x15



M8G2
Hello Green
Lux 7,5x15



M8G0
Hello Orange
Lux 7,5x15

Wall Coverings

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
7,5x15 Lux	46	0,52	7,60	96	49,68	729,62	8
7,5x15 Diamantato Lux	42	0,47	7,21	96	45,36	692,41	9
7,5x15 Sat	46	0,52	7,60	96	49,92	729,62	8

Contractors



Floors

Pavimenti • Floor Tiles • Revêtements
de Sol • Bodenfliesen • Pavimentos • Нпольной
Плитки

Room

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
100x100 · 60x120 · 60x60 · 30x60

 **Outdoor**
100x100 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

 **Naturale/Matt**
45x45



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco



Beige



Grigio




Taupe




Antracite

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 590

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



100x100
MP6K Room Bianco Rett.
MP6G Room Beige Rett.
MP6H Room Taupe Rett.
MP6J Room Grigio Rett.
MP88 Room Antracite Rett.



100x100 Strutturato
MP6L Room Bianco Strutt. Rett.
MP6M Room Beige Strutt. Rett.
MP6P Room Taupe Strutt. Rett.
MP6N Room Grigio Strutt. Rett.
MP89 Room Antracite Strutt. Rett.



60x120
MP71 Room Bianco Rett.
MP6Z Room Beige Rett.
MP6Y Room Taupe Rett.
MP70 Room Grigio Rett.
MP8C Room Antracite Rett.



60x120 Strutturato
MP74 Room Bianco Strutt. Rett.
MP73 Room Beige Strutt. Rett.
MP75 Room Taupe Strutt. Rett.
MP72 Room Grigio Strutt. Rett.
MP8D Room Antracite Strutt. Rett.



60x60
MP79 Room Bianco Rett.
MP76 Room Beige Rett.
MP77 Room Taupe Rett.
MP78 Room Grigio Rett.
MP8E Room Antracite Rett.



60x60 Strutturato
MP7A Room Bianco Strutt. Rett.
MP7C Room Beige Strutt. Rett.
MP7D Room Taupe Strutt. Rett.
MP7E Room Grigio Strutt. Rett.
MP8F Room Antracite Strutt. Rett.



30x60
MP6R Room Bianco Rett.
MP6Q Room Beige Rett.
MP6T Room Taupe Rett.
MP6S Room Grigio Rett.
MP8S Room Antracite Rett.



30x60 Strutturato
MP6U Room Bianco Strutt. Rett.
MP6X Room Beige Strutt. Rett.
MP6W Room Taupe Strutt. Rett.
MP6V Room Grigio Strutt. Rett.
MP8A Room Antracite Strutt. Rett.



45x45
MP8J Room Bianco
MP8L Room Beige
MP8K Room Taupe
MP8H Room Grigio
MP8G Room Antracite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA 7x60 (6)	 BATTISCOPA 7x100 (6)	 BATTISCOPA 8x45 (6)	 ELEMENTO L 15x60x4*
Room Bianco	MP7R	MP7K	MP9V	MP7P
Room Beige	MP7T	MP7G	MP9W	MP7N
Room Taupe	MP7V	MP7H	MP9X	MP7Q
Room Grigio	MP7U	MP7F	MP9U	MP7L
Room Antracite	MP7S	MP7J	MP9Y	MP7M

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Еспесор Толщин
100x100 Rett.	2	2,00	32,97	24	48,00	942,47	8,5
100x100 Strutt. Rett.	2	2,00	32,97	24	48,00	942,47	8,5
60x120 Rett.	2	1,44	29,83	36	51,84	1.073,74	8,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	29,83	36	51,84	1.073,74	8,5
60x60 Rett.	3	1,08	22,00	40	43,20	880,02	8,5
60x60 Strutt. Rett.	3	1,08	22,00	40	43,20	880,02	8,5
30x60 Rett.	6	1,08	21,95	48	51,84	1.053,66	8,5
30x60 Strutt. Rett.	6	1,08	21,95	48	51,84	1.053,66	8,5
45x45	6	1,22	24,50	34	41,31	833,03	8
7x100 Battiscopa	10	10,00 ml	14,30	-	-	-	8,5
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	16,00	-	-	-	8,5
8x45 Battiscopa	34	15,30 ml	21,00	-	-	-	8
15x60 Elemento L	4	0,36	6,00	-	-	-	8,5

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •
Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная
поверхность

Illusion

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 • 60x60 • 30x60

 **Lux**
60x120 • 60x60 • 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




Statuarietto White  



Calacatta White  



Opal Beige  



Misty Taupe

Tundra Grey


Verias Black




Statuarietto White  



Calacatta White  



Opal Beige  



Misty Taupe

Tundra Grey

Verias Black

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
MPYX Illusion Statuarietto White Rett.
MPZ1 Illusion Calacatta White Rett.
MPYZ Illusion Opal Beige Rett.
MPYY Illusion Misty Taupe Rett.
MPZ0 Illusion Tundra Grey Rett.
MPZ2 Illusion Verias Black Rett.



60x120 Lux
MPYT Illusion Statuarietto White Lux Rett.
MPYW Illusion Calacatta White Lux Rett.
MPYU Illusion Opal Beige Lux Rett.
MPYV Illusion Misty Taupe Lux Rett.



60x60
MPZC Illusion Statuarietto White Rett.
MPZD Illusion Calacatta White Rett.
MPZ8 Illusion Opal Beige Rett.
MPZ9 Illusion Misty Taupe Rett.
MPZ7 Illusion Tundra Grey Rett.
MPZA Illusion Verias Black Rett.



60x60 Lux
MPZ5 Illusion Statuarietto White Lux Rett.
MPZ6 Illusion Calacatta White Lux Rett.
MPZ4 Illusion Opal Beige Lux Rett.
MPZ3 Illusion Misty Taupe Lux Rett.



30x60
MPYS Illusion Statuarietto White Rett.
MPYM Illusion Calacatta White Rett.
MPYP Illusion Opal Beige Rett.
MPYQ Illusion Misty Taupe Rett.
MPYN Illusion Tundra Grey Rett.
MPYR Illusion Verias Black Rett.



30x60 Lux
MPYJ Illusion Statuarietto White Lux Rett.
MPYH Illusion Calacatta White Lux Rett.
MPYK Illusion Opal Beige Lux Rett.
MPYL Illusion Misty Taupe Lux Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
60x120 Rett.	2	1,44	26,00	36	51,84	936,08	8,5
60x120 Lux Rett.	2	1,44	27,00	36	51,84	972,06	8,5
60x60 Rett.	3	1,08	20,00	48	51,84	960,00	8,5
60x60 Lux Rett.	3	1,08	20,00	48	51,84	960,00	8,5
30x60 Rett.	7	1,26	23,50	48	60,48	1.127,94	8,5
30x60 Lux Rett.	7	1,26	23,50	48	60,48	1.127,94	8,5

Sentieri

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Outdoor**
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

 **Naturale/Matt**
15x30 · 15x15



20mm
Nat.



20mm
BCR
μ > 0,40
Pendulum
Classe 2
Nat.
Pendulum
Classe 3
20mm
Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)
20mm



> 0,42
D-COF
> 0,60
20mm
ISO 10545-6
≥ 175 mm²
Conforme

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Pomice



Cotto



Nickel



Lead



Ivory



Sand

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

		
60x60 - 20mm Strutturato	15x30	15x15
MPZF Sentieri20 Nickel Rett.	MPNU Sentieri Pomice	MPNM Sentieri Pomice
MPZE Sentieri20 Ivory Rett.	MPNY Sentieri Cotto	MPNN Sentieri Cotto
	MPNV Sentieri Nickel	MPNP Sentieri Nickel
	MPNW Sentieri Lead	MPNR Sentieri Lead
	MPNX Sentieri Ivory	MPNS Sentieri Ivory
	MPNT Sentieri Sand	MPNQ Sentieri Sand

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия			Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки			Scatole Box Karton Boite Caja Коробки			Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщин	
					Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kв . м	Kg Kr		Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kв . м	Kg Kr	
Sentieri Pomice	MPNZ	MQ4C	15x30	21	0,95	15,60	64	60,48	998,35	8,5
Sentieri Cotto	MPP4	MQ4D	15x15	42	0,95	14,70	64	60,48	940,74	8,5
Sentieri Nickel	MPP3	MQ4F	60x60 - 20mm	2	0,72	32,00	32	23,04	1024,00	20
Sentieri Lead	MPP0	MQ4E	15x30 Elemento L	6	0,27	7,80	-	-	-	8,5
Sentieri Ivory	MPP1	MQ4A	7,5x30 Battiscopa BC	30	9,00 ml	9,50	-	-	-	7,5
Sentieri Sand	MPP2	MQ4G								

Sentieri20

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Outdoor**
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



















Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы


60x60 - 20mm Strutturato



MPZF
Sentieri20 Nickel Rett. 60x60



MPZE
Sentieri20 Ivory Rett. 60x60



Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
60x60 - 20mm	2	0,72	32,00	32	23,04	1024,00	20

Appeal

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Natura/Matt**
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60
60x60 Natura C2

 **Outdoor**
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

 **Natura/Matt**
45x45

































Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Sand



White



Taupe



Grey



Anthracite



Appeal

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 594

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
MOVE Appeal White Rett.
MOVG Appeal Grey Rett.
MOVA Appeal Anthracite Rett.
MOVF Appeal Sand Rett.
MOVD Appeal Taupe Rett.



30x60
MOWF Appeal White Rett.
MOWE Appeal Grey Rett.
MOWD Appeal Anthracite Rett.
MOWG Appeal Sand Rett.
MOWH Appeal Taupe Rett.



75x75
M9RK Appeal White Rett.
M9RN Appeal Grey Rett.
M9RP Appeal Anthracite Rett.
M9RL Appeal Sand Rett.
M9RM Appeal Taupe Rett.



60x60
MOWA Appeal White Rett.
MOVH Appeal Grey Rett.
MOVG Appeal Anthracite Rett.
MOWC Appeal Sand Rett.
MOVJ Appeal Taupe Rett.



30x60 Strutturato
MOWV Appeal White Strutt. Rett.
MOWU Appeal Grey Strutt. Rett.
MOWT Appeal Anthracite Strutt. Rett.
MOWW Appeal Sand Strutt. Rett.
MOWX Appeal Taupe Strutt. Rett.



45x45
M0X8 Appeal White
M0X4 Appeal Grey
M0X3 Appeal Anthracite
M0X9 Appeal Sand
M0XA Appeal Taupe



M0Y0
Decoro Modern Sand 60x60

G



M0XZ
Decoro Modern Grey 60x60


H



M13X
Mosaico White
30x30 (2)



M13W
Mosaico Grey
30x30 (2)



M13V
Mosaico Anthracite
30x30 (2)



M13Y
Mosaico Sand
30x30 (2)



M13Z
Mosaico Taupe
30x30 (2)

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Speciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

BATTISCOPA BT
7x75 (6)

BATTISCOPA BT
7x60 (6)

BATTISCOPA BT
8x45 (6)

ELEMENTO L
15x60x*

Appeal Anthracite	M9UJ	M14G	M5WJ	M141
Appeal Grey	M9UK	M14H	M5WC	M142
Appeal White	M9UG	M14J	M5W8	M143
Appeal Sand	M9UH	M14K	M5W7	M144
Appeal Taupe	M9UL	M14L	M5WA	M145

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rett.	2	1,44	28,68	36	51,84	1032,46	8,5
60x60 Rett.	3	1,08	21,32	40	43,20	852,91	8,5
75x75 Rett.	2	1,13	22,61	42	47,25	949,75	9,5
45x45	6	1,22	22,24	34	41,31	756,18	8,0
30x60 Rett.	6	1,08	20,94	48	51,84	1005,24	8,5
60x60 Rett. C2	3	1,08	19,69	40	43,20	787,46	8,5
30x60 Rett. Strutt.	6	1,08	20,94	48	51,84	1005,24	8,5
60x60 Decoro Modern	3	1,08	23,08	40	43,20	923,08	8,5
30x30 Mosaico	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	8,5
15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,00	-	-	-	-
8x45 Battiscopa	34	15,30 ml	20,65	-	-	-	8,0
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	12,90	-	-	-	8,5
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	15,22	-	-	-	9,5

Dust

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x60 · 45x45 · 30x60 · 33,3x33,3



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

	
60x60	45x45
MMSY Dust White	MMTA Dust White
MMSZ Dust Cream	MMTC Dust Cream
MMT0 Dust Pearl	MMTD Dust Pearl
MMT1 Dust Smoke	MMTE Dust Smoke
	
30x60	33,3x33,3
MMT2 Dust White	MMT6 Dust White
MMT3 Dust Cream	MMT7 Dust Cream
MMT4 Dust Pearl	MMT8 Dust Pearl
MMT5 Dust Smoke	MMT9 Dust Smoke



White

Cream

Pearl

Smoke

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия				Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки		Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr		Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
	BATTISCOPA BC 7x60 (6)	BATTISCOPA BC 8x45 (6)	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Blb		Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Dust White	MMVJ	MMVV	MF5Z	60x60	3	1,08	22,68	40	43,20	9207,18	9,0
Dust Cream	MMVK	MMVW	MF60	30x60	6	1,08	21,37	48	51,84	1.025,72	9,0
Dust Pearl	MMVL	MMVX	MF61	45x45	6	1,22	23,93	34	41,31	813,51	8,0
Dust Smoke	MMVM	MMVY	MF62	33,3x33,3	16	1,77	31,66	38	67,42	1.203,69	8,0
				7x60 Battiscopa BC	16	9,6 ml	12,90	-	-	-	9,0
				8x45 Battiscopa BC	34	15,30 ml	21,52	-	-	-	8,0
				8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	20,00	-	-	-	8,0

Iside

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
33,3x33,3



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


33,3x33,3
MJKA Iside Bianco
MJKF Iside Grigio
MJKG Iside Nero
MJKC Iside Beige
MJKD Iside Ocra
MJKE Iside Amaranto



Bianco

Beige

Grigio

Ocra

Nero

Amaranto

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Saja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Iside Bianco	MF6C	33,3x33,3	16	1,77	30,83	38	67,42	1.171,52	8,0
Iside Grigio	MF6G	8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	20,00	-	-	-	8,0
Iside Nero	MF6H								
Iside Beige	MF6D								
Iside Ocra	MF6E								
Iside Amaranto	MF6F								

Polis

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt

15x15

R9

Pendulum
Classe 1

放射性水平: A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco

H



Beige

H



Grigio

H



Rosa

H



Rosso

H



Cotto

H



Antracite

H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x15	
MFJ0	Polis Bianco
MFJX	Polis Beige
MFJW	Polis Rosa
MFJV	Polis Rosso
MFJ1	Polis Cotto
MFJY	Polis Grigio
MFJZ	Polis Antracite

Fondi con spigoli arrotondati • Base tiles with rounded
edges • Fonds à arêtes arrondies • Grundfliesen
mit abgerundeten Kanten • Fondos con cantos
redondeados • Фоны с закругленной кромкой

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ELEMENTO L MONOL. 15x30x4	 BATTISCOPA BC 7,5x30 (7) Bla								
			Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Polis Bianco	MFKA	MQ4M	15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9,0
Polis Beige	ME7X	MQ4K	15x30x4 Elemento L Monolitico	6	0,27	7,45	-	-	-	-
Polis Rosa	ME7W	MQ4T	7,5x30 Battiscopa BC	30	9,00 ml	9,50	-	-	-	7,5
Polis Rosso	ME7V	MQ4V								
Polis Cotto	MFKC	MQ4P								
Polis Grigio	ME7Y	MQ4R								
Polis Antracite	MFE4	MQ4H								

Stonework

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

 **Naturale/Matt**
33,3x33,3 · 10x10

 **Outdoor**
30x60 · 33,3x33,3



Naturale

30x60
Strutturato



33,3x33,3
Strutturato

Pendulum
Classe 1
Naturale

Pendulum
Classe 3
Strutturato

Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)
Strutturato



ISO 9001 · A 类

PAG. 627

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White

 
Naturale
Strutt.



Grey

 
Naturale
Strutt.



Beige


Naturale
Strutt.



Anthracite

  
Naturale
Strutt.



Taupe

 
Naturale
Strutt.

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Rett.
MLH7 Stonework White Rett.
MLH8 Stonework Beige Rett.
MLHA Stonework Taupe Rett.
MLHC Stonework Anthracite Rett.
MLH9 Stonework Grey Rett.



30x60 Strutturato
MH6P Stonework White Strutt.
MH6Q Stonework Beige Strutt.
MH6S Stonework Taupe Strutt.
MH6T Stonework Anthracite Strutt.
MH6R Stonework Grey Strutt.



10x10 Modul
MH94 Stonework White P.C.
MH96 Stonework Taupe P.C.
MH97 Stonework Grey P.C.
MH98 Stonework Anthracite P.C.



30x60 Rett.
MLHD Stonework White Rett.
MLHE Stonework Beige Rett.
MLHG Stonework Taupe Rett.
MLHH Stonework Anthracite Rett.
MLHF Stonework Grey Rett.



33,3x33,3
MLHP Stonework White
MLHQ Stonework Beige
MLHS Stonework Taupe
MLHT Stonework Anthracite
MLHR Stonework Grey

Piastrelle assemblate con punto plastico •
Silicon-assembled tiles • Carreaux assemblés à la colle •
Mit Klebepunkt befestigte Fliesen • Azulejos ensamblados
con punto de silicona • Плитка, собранная с помощью
упругого элемента



33,3x33,3 Strutturato
MLHU Stonework White Strutt.
MLHV Stonework Beige Strutt.
MLHX Stonework Taupe Strutt.
MLHY Stonework Anthracite Strutt.
MLHW Stonework Grey Strutt.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)	 BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Bib	 ELEMENTO L ASSEMBLATO 15x33,3* Bla
Stonework White	MLNF	MF64	MLPA
Stonework Beige	MLNG	MF66	MLPC
Stonework Taupe	MLNH	MF67	MLPD
Stonework Anthracite	MLNK	MF69	MLPF
Stonework Grey	MLNJ	MF68	MLPE

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée
• Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada •
Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rett.	3	1,08	21,21	40	43,20	848,39	8,5
30x60 Rett.	6	1,08	20,89	48	51,84	1.002,90	8,5
33,3x33,3	16	1,77	29,58	38	67,42	1.124,26	8,0
10x10 Modul P.C.	96	1,00	13,76	66	66,02	908,26	7,0
30x60 Strutt.	5	0,90	17,83	48	43,20	855,78	9,5
33,3x33,3 Rett. / Strutt.	16	1,77	30,31	38	67,42	1.151,71	8,0
7x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	12,90	-	-	-	8,5
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	20,00	-	-	-	8,0
8x45 Battiscopa BT	30	13,50 ml	21,30	-	-	-	9,0
15x33,3 Elemento L assemblato	6	0,30	7,40	-	-	-	-



Stream

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60 · 45x45

 **Outdoor**
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles •
Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen •
Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные
плитки Pg. 596



Anthracite 



Ivory 



White 



Beige 



Grey 



MOY1
Decoro Classic Ivory 60x60 



MOXY
Decoro Classic Grey 60x60 

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
MOU2 Stream Anthracite Rett.
MOU3 Stream Grey Rett.
MOU4 Stream White Rett.
MOU5 Stream Ivory Rett.
MOU6 Stream Beige Rett.



75x75
M9RV Stream Anthracite Rett.
M9RU Stream Grey Rett.
M9RS Stream White Rett.
M9RR Stream Ivory Rett.
M9RT Stream Beige Rett.



60x60
MOU7 Stream Anthracite Rett.
MOU8 Stream Grey Rett.
MOU9 Stream White Rett.
MOUV Stream Ivory Rett.
MOUW Stream Beige Rett.



45x45
MOVQ Stream Anthracite
MOVR Stream Grey
MOV5 Stream White
MOV7 Stream Ivory
MOVU Stream Beige



30x60
MOUX Stream Anthracite Rett.
MOUY Stream Grey Rett.
MOUZ Stream White Rett.
MOV0 Stream Ivory Rett.
MOV1 Stream Beige Rett.



30x60 Strutturato
MOV2 Stream Anthracite Strutt. Rett.
MOV3 Stream Grey Strutt. Rett.
MOV4 Stream White Strutt. Rett.
MOV5 Stream Ivory Strutt. Rett.
MOV6 Stream Beige Strutt. Rett.



M12W
Mosaico Beige
30x30 (2)



M12U
Mosaico Ivory
30x30 (2)



M12T
Mosaico White
30x30 (2)



M12S
Mosaico Grey
30x30 (2)



M12R
Mosaico Anthracite
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BT 7x75 (6)	 BATTISCOPA BT 7x60 (6)	 BATTISCOPA BT 8x45 (6)	 ELEMENTO L 15x60x4*
Stream Anthracite	M9UP	M14A	M5WS	M13Q
Stream Grey	M9UN	M14C	M5WR	M13R
Stream White	M9UR	M14D	M5WM	M13S
Stream Ivory	M9US	M14E	M5WL	M13T
Stream Beige	M9UQ	M14F	M5WQ	M13U

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rett.	2	1,44	27,87	36	51,84	1003,29	8,5
75x75 Rett.	2	1,13	22,51	42	47,25	945,38	9,5
60x60 Rett.	3	1,08	19,99	40	43,20	799,70	8,5
45x45	6	1,22	22,59	34	41,31	767,99	8,0
30x60 Rett.	6	1,08	21,02	48	51,84	1,008.76	8,5
30x60 Rett. Strutt.	6	1,08	21,02	48	51,84	1,008.76	8,5
60x60 Decoro	3	1,08	21,43	40	43,20	857,14	8,5
30x30 Mosaico	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	8,5
15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,00	-	-	-	-
8x45 Battiscopa	34	15,30 ml	20,65	-	-	-	8,0
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	15,05	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	13,01	-	-	-	8,5

Progress

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Natura/Matt**
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige



Gray



Hazelnut



Anthracite



Brown



Black



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



- 60x60 Rett.**
- MKL2 Progress Beige Rett.
 - MKL3 Progress Hazelnut Rett.
 - MKL4 Progress Brown Rett.
 - MKL5 Progress Gray Rett.
 - MKL6 Progress Anthracite Rett.
 - MKL7 Progress Black Rett.



- 30x60 Rett.**
- MKSU Progress Beige Rett.
 - MKSV Progress Hazelnut Rett.
 - MKSW Progress Brown Rett.
 - MKSX Progress Gray Rett.
 - MKSY Progress Anthracite Rett.
 - MKSZ Progress Black Rett.

Alma

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
20x120

 **Outdoor**
20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Grip



Pendulum Classe 1
Pendulum Classe 3 Grip
Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Grip
D-COF > 0,42
BCR $\mu > 0,40$



ISO 10545-6
± 175 mm²
Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



Beige 



Miele 



Naturale 



Rovere 



Marrone 

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120		20x120 Grip	
MFDD	Alma Beige Rett.	MFDM	Alma Beige Grip Rett.
MFDC	Alma Miele Rett.	MFDK	Alma Miele Grip Rett.
MFDA	Alma Naturale Rett.	MFDJ	Alma Naturale Grip Rett.
MFDG	Alma Rovere Rett.	MFDN	Alma Rovere Grip Rett.
MDFD	Alma Marrone Rett.	M FDP	Alma Marrone Grip Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия			 GRADONE 32,5x120x4	 BATTISCOPA BT 8x60 (6)	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
Alma Beige	MP4X	MP53	20x120	4	0,96	17,63	40	38,40	705,36	8,5		
Alma Miele	MP4Y	MP54	20x120 Grip	4	0,96	17,63	40	38,40	705,36	8,5		
Alma Naturale	MP4Z	MP55	8x60 Battiscopa	21	12,60	20,00				8,5		
Alma Rovere	MP50	MP57	32,5x120x4 Gradone	2	0,78	18,00	-	-	-	-		
Alma Marrone	MP51	MP56										

Actually

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale**
20x120 · 14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



V₂

Natural
Sand
Ash
Brown
Ivory
Cream
Light Beige

V₃

White
Beige
Pearl
Honey
Taupe
Grey
Dark

R9



SCR
μ > 0,40



Pendulum
Classe 1



D-COF
> 0,42



微創性水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

20x120

- MC1E Actually White
- MC1G Actually Natural
- MC1K Actually Sand
- MC1F Actually Beige
- MC2S Actually Ash
- MC1S Actually Brown

14,5x90

- MC3X Actually Ivory
- MC4Q Actually Light Beige
- MC2Y Actually Pearl
- MC3Y Actually Cream
- MC3S Actually Honey
- MC4Y Actually Taupe
- MC4X Actually Grey
- MC4S Actually Brown

White H

Beige H

Natural H

Sand H

Brown H

Ash H

Pearl H

Light Beige H

Honey H

Taupe H

Ivory H

Grey H

Cream H

Brown H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
20x120 Rett.	4	0,96	17,51	40	38,40	700,35	8,5
14,5x90 Rett.	8	1,04	20,00	48	50,11	960,00	8

576

577



Floors

Treverkheart

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt

15x90

Outdoor

15x90

R9

Naturale

R11 C

Grip

BCR

μ > 0,40

Pendulum

Classe 3 Grip

Pendulum

Classe 1 Naturale

Pendulum

PTV > 36 (Slider 96) Grip

D-COF

> 0,42

ISO 10545-6

≤ 175 mm² Conforme

CCC

放射能水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует

UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

- 15x90
- M15R

Treverkheart White
- M15S

Treverkheart Beige
- M15T

Treverkheart Brown
- M15U

Treverkheart Taupe
- M15V

Treverkheart Grey

- 15x90 Grip
- M161

Treverkheart Beige Grip
- M162

Treverkheart Brown Grip
- M163

Treverkheart Grey Grip



Beige

G Nat.



Brown

G Nat.



Grey

G Nat.



Taupe

G Nat.



White

G Nat.

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Beige Outdoor

G Grip



Brown Outdoor

G Grip



Grey Outdoor

G Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки			Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки			Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m			Kg Kr			Scatole Box Karton Boite Caja Коробки			Mq Sq. Mt Qm Mq Kv . m			Kg Kr			Spessore Thickness Dicke Épaisseur Толщина		
		15x90			8			1,08			19,35			48			51,84			928,80			8		
		15x90 Grip			8			1,08			19,35			48			51,84			928,80			8		
		7,5x90 Battiscopa BT			15			13,5 ml			17,85			-			-			-			8		
Treverkheart White	M15W	15x90			8			1,08			19,35			48			51,84			928,80			8		
Treverkheart Beige	M15X	15x90 Grip			8			1,08			19,35			48			51,84			928,80			8		
Treverkheart Brown	M15Y	7,5x90 Battiscopa BT			15			13,5 ml			17,85			-			-			-			8		
Treverkheart Taupe	M15Z																								
Treverkheart Grey	M160																								

Treverk mood

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Natura/Matt**
15x90



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы




MLNL
Treverk mood Tiglio 15x90 



MLNM
Treverk mood Faggio 15x90 



MLNN
Treverk mood Rovere 15x90 



MLNP
Treverk mood Noce 15x90 



MH05
Treverk mood Mogano 15x90 


Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия  BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)								
		 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Treverk mood Tiglio		8	1,08	20,30	48	51,84	976,42	8
Treverk mood Faggio		15	13,5 ml	17,44	-	-	-	8
Treverk mood Rovere								
Treverk mood Noce								
Treverk mood Mogano								

Treverklook

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Natura/Matt**
14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



M5SK
Treverklook White 14,5x90 



M5SL
Treverklook Beige 14,5x90 



M5SD
Treverklook Honey 14,5x90 



M5SF
Treverklook Cherry 14,5x90 



M5SH
Treverklook Walnut 14,5x90 

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия  BATTISCOPA BT 7,2x90 (6)								
		 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
Treverklook White		8	1,04	18,65	48	50,11	895,34	8
Treverklook Beige		15	13,5 ml	17,65	-	-	-	8
Treverklook Honey								
Treverklook Cherry								
Treverklook Walnut								

Treverkway

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado monocalibre • Ректифицированный
монокалиберный

 **Naturale/Matt**
15x90

 **Outdoor**
15x90


R11
B
Grip


Pendulum
Classe 1
Naturale


Pendulum
Classe 3
Grip


Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)


放射性水平: A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



Quercia  Naturale



Castagno  Naturale Grip



Olmo  Naturale



Larice  Naturale



Rovere  Naturale Grip



Betulla  Naturale Grip



Acero  Naturale



Frassino  Naturale Grip

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90 Naturale

- MLA4 Treverkway Quercia
- MLA3 Treverkway Castagno
- MLA5 Treverkway Olmo
- MLA6 Treverkway Larice
- MLA2 Treverkway Rovere
- MLA1 Treverkway Betulla
- MLAJ Treverkway Acero
- MLAK Treverkway Frassino

15x90 Grip

- MH7F Treverkway Betulla Grip
- MH7G Treverkway Rovere Grip
- MH7H Treverkway Castagno Grip
- MH7J Treverkway Frassino Grip

14,5x90 Rett.

- ME9S Treverkway Acero Rett.
- MECC Treverkway Frassino Rett.
- MECS Treverkway Larice Rett.
- MEDG Treverkway Betulla Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Treverkway Betulla	MLA7
Treverkway Rovere	MLA8
Treverkway Castagno	MLA9
Treverkway Quercia	MLAA
Treverkway Olmo	MLAC
Treverkway Larice	MLAD
Treverkway Acero	MLAL
Treverkway Frassino	MLAM

Imballi
Packing
Verpackungen
Emballages
Embalajes
Упаковки



Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr



Scatole
Box
Karton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr

Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur
Espesor
Толщина

15x90	8	1,08	19,15	48	51,84	919,15	8
15x90 Grip	8	1,08	19,15	48	51,84	919,15	8
14,5x90 Rett.	8	1,04	18,59	48	50,11	892,31	8
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	17,44	-	-	-	8

Homy

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

**Naturale/Matt**
15,5x60,5

**Outdoor**
15,5x60,5



NaturaleGrip



BCR
μ > 0,40Pendulum
Classe 3
GripPendulum
Classe 1
Nat.Pendulum
PTV > 36
(Slider 96)
GripD-COF
> 0,42
Grip

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Natural H



Beige G



White H



Grey G



Taupe G



Dark G



Natural Outdoor G



Beige Outdoor G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15,5x60,5	15,5x60,5 Grip
M9QR	Homy White
M9QS	Homy Natural
M9QT	Homy Beige
MAYF	Homy Grey
M9QV	Homy Taupe
M9QU	Homy Dark
MAYH	Homy Natural Grip
MAYJ	Homy Beige Grip

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина
15,6x60,5	10	0,94	18,56	48	45,01	890,84	9
15,6x60,5 Grip	10	0,94	18,56	48	45,01	890,84	9

Treverkfusion

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt

10x70

R9

Pendulum
Classe 1

D-COF
> 0,42

放射性水平 : A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

10x70



M005

Treverkfusion Neutral 10x70

H



M006

Treverkfusion Brown 10x70

H



M007

Treverkfusion Grey 10x70

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
BATTISCOPA BT 5x70 (6)	
Treverkfusion Neutral	M008
Treverkfusion Brown	M009
Treverkfusion Grey	M00A

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
10x70	17	1,19	21,00	48	57,12	1.008,00	8
5x70 Battiscopa BT	15	10,5 ml	12,50	-	-	-	8

Treverkcharme

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt

10x70

V3

R9

Pendulum
Classe 1

D-COF
> 0,42


ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

放射性水平 : A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

10x70



MM91

Treverkcharme White 10x70

H



MM92

Treverkcharme Beige 10x70


H



MM93

Treverkcharme Taupe 10x70

H



MM94

Treverkcharme Brown 10x70

H



MM95

Treverkcharme Grey 10x70

G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
BATTISCOPA BT 5x70 (6)	
Treverkcharme White	MM9W
Treverkcharme Beige	MM9X
Treverkcharme Taupe	MM9Y
Treverkcharme Brown	MM9Z
Treverkcharme Grey	MMA0

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
10x70	17	1,19	20,81	48	57,12	998,78	8
5x70 Battiscopa BT	15	10,5 ml	12,76	-	-	-	8



CONTRACTORS

Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements
de Mur • Wandfliesen • Revestimientos •
Облицовочная Плитка

Room Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MP67
Room Wall Bianco 30x90



MP69
Room Wall Beige 30x90



MP66
Room Wall Taupe 30x90



MP68
Room Wall Grigio 30x90

Rif. Bianco / Beige / Taupe / Grigio



MP6F
Decoro Oleander Touch 30x90*



MP6D
Room Wall Bianco 3D Match 30x90



MP6E
Room Wall Beige 3D Match 30x90



MP6A
Room Wall Taupe 3D Match 30x90



MP6C
Room Wall Grigio 3D Match 30x90

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 554

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
30x90 Rett.	5	1,35	21,43	40	54,00	857,14	10
30x90 Struttura Match 3D Rett.	5	1,35	19,14	40	54,00	765,52	10
30x90 Decoro Oleander Rett.	5	1,35	21,74	40	54,00	869,56	10

Flora

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MP81
Flora Bianco 30x90



MP7Z
Flora Azzurro 30x90



MP80
Flora Rosa 30x90



MP7Y
Flora Verde 30x90



MP83
Flora Bianco Struttura 3D Spike 30x90*



MP85
Flora Azzurro Struttura 3D Spike 30x90*



MP82
Flora Rosa Struttura 3D Spike 30x90*



MP84
Flora Verde Struttura 3D Spike 30x90*

Rif. Bianco / Azzurro / Rosa / Verde



MP86
Decoro Lawn Touch 30x90*

Matt

30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует

UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90



★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

							
Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
30x90 Rett.	5	1,35	21,25	40	54,00	849,99	10
30x90 Struttura Spike 3D Rett.	5	1,35	19,90	40	54,00	796,11	10
30x90 Decoro Lawn Rett.	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57	10

Appeal Wall


– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
25x76 • 20x50



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



★Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso ★. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction ★ Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens ★ Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen ★ Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido ★ Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

★★L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale ★ The assortment of decors in the boxes is random ★ Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte ★ Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt ★ El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio ★ Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным



M9N1
Appeal White 25x76



M9MZ
Appeal Grey 25x76



M9N2
Appeal Sand 25x76




M9N3
Appeal Taupe 25x76



M9PM
Decoro Book Grey 25x76

Rif. White / Grey / Anthracite



M0Y7
Decoro Tale White 20x50**



M9N7
Appeal White Struttura Brick 3D 25x76



M9N5
Appeal Grey Struttura Brick 3D 25x76



M9N8
Appeal Sand Struttura Brick 3D 25x76



M9N9
Appeal Taupe Struttura Brick 3D 25x76



M9PP
Decoro Book Sand 25x76

Rif. Sand / Taupe



M0Y8
Decoro Tale Sand 20x50**



M0SP
Appeal White 20x50



M0SR
Appeal Grey 20x50



M0ST
Appeal Anthracite 20x50



M0SQ
Appeal Sand 20x50



M0SS
Appeal Taupe 20x50



M0SU
Appeal White Struttura Wind 3D 20x50*



M0SW
Appeal Grey Struttura Wind 3D 20x50*



M0SY
Appeal Anthracite Struttura Wind 3D 20x50*



M0SV
Appeal Sand Struttura Wind 3D 20x50*



M0SX
Appeal Taupe Struttura Wind 3D 20x50*



M0T0
Mosaico White 20x50 (4)



M0T2
Mosaico Grey 20x50 (4)

Rif. White / Grey / Anthracite



M14S
Decoro Sign White 20x50 (18)



M0T1
Mosaico Sand 20x50 (4)

Rif. Sand / Taupe



M14T
Decoro Sign Sand 20x50 (18)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 561

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	17,23	54	61,56	930,47	9
25x76 Struttura Brick 3D	6	1,14	17,23	54	61,56	930,47	9
25x76 Decoro Book	6	1,14	17,14	54	61,56	925,71	9
20x50	14	1,40	19,29	48	67,20	926,13	8,5
20x50 Struttura Wind 3D	14	1,40	17,13	48	67,20	822,32	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	20,40	48	67,20	979,43	8,5
20x50 Decoro Tale	14	1,40	19,44	48	67,20	933,33	8,5
20x50 Decoro Sign	4	0,40	5,63	-	-	-	-

Stream Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Matt**
25x76 · 20x50



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



M9PW
Stream White 25x76



M9PR
Stream White Struttura Fiber 3D 25x76



M9PY
Stream Grey 25x76



M9PS
Stream Grey Struttura Fiber 3D 25x76



M9PX
Stream Ivory 25x76



M9PT
Stream Ivory Struttura Fiber 3D 25x76



M9PZ
Stream Beige 25x76



M9PU
Stream Beige Struttura Fiber 3D 25x76

Rif. White / Grey



M9Q1
Decoro Fierce White 25x76* ***

Rif. Ivory / Beige



M9Q2
Decoro Fierce Ivory 25x76* ***

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 570

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	17,28	54	61,56	933,15	9
25x76 Struttura Fiber 3D	6	1,14	16,80	54	61,56	907,16	9
25x76 Decoro Fierce	6	1,14	17,14	54	61,56	925,71	9
20x50	14	1,40	19,57	48	67,20	939,60	8,5
20x50 Struttura Wind 3D	14	1,40	19,57	48	67,20	939,60	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	19,57	48	67,20	939,60	8,5
20x50 Decoro Match	14	1,40	19,57	48	67,20	939,60	8,5
20x50 Decoro Reverse	4	0,40	5,79	-	-	-	-

Stream Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M0T5
Stream White 20x50



M0T6
Stream Grey 20x50



M0T7
Stream Ivory 20x50



M0T8
Stream Beige 20x50

Rif. White / Grey



M0TF
Mosaico Grey 20x50 (4)

Rif. White / Grey



M15N
Decoro Reverse White 20x50 (18)* **

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. ★★Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • ★The image in the decor indicates the installation direction. ★★To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • ★L'image du décor indique le sens de la pose. ★★Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • ★Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. ★★Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • ★La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. ★★Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • ★Изображение декора показывает направление укладки. ★★Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

★★★L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным



M0T9
Stream White Struttura Wind 3D 20x50**



M0TA
Stream Grey Struttura Wind 3D 20x50**



M0TC
Stream Ivory Struttura Wind 3D 20x50**



M0TD
Stream Beige Struttura Wind 3D 20x50**

Rif. Ivory / Beige



M0TE
Mosaico Beige 20x50 (4)

Rif. Ivory / Beige




M15P
Decoro Reverse Beige 20x50 (18)* **

Rif. White / Grey



M0XX
Decoro Match White 20x50***



Rif. Ivory / Beige



M0XW
Decoro Match Ivory 20x50***

Absolute White

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Lux
25x76




Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



25x76



D721
Soul White Mat
25x76



D720
Soul White Gloss
25x76



M020
Absolute White Struttura Twist 3D Satinato
25x76*



M023
Absolute White Struttura Twist 3D Lux
25x76*



M022
Absolute White Struttura Fiber 3D Satinato
25x76

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • The image in the decor indicates the installation direction. To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • L'image du décor indique le sens de la pose. Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • ★Изображение декора показывает направление укладки. Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении

	Pezzi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76 (D720-D721)	6	1,14	17,06	54	61,56	921,28	9
25x76 Struttura 3D	6	1,14	17,06	54	61,56	921,28	9

Chill

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

**Semi-Matt**
25x76




Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - I B III

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



MA9S
Chill Blue 25x76



MA9T
Chill Grey 25x76



MA9U
Chill White 25x76



MA9V
Chill Ivory 25x76



MA9W
Chill Pink 25x76



MA9X
Chill Clay 25x76



MA9Z
Chill Blue Struttura 3D Diamond 25x76



MAA0
Chill Grey Struttura 3D Diamond 25x76




MAA4
Chill White Struttura 3D Diamond 25x76



MAA2
Chill Ivory Struttura 3D Diamond 25x76



MAA3
Chill Pink Struttura 3D Diamond 25x76




MAA1
Chill Clay Struttura 3D Diamond 25x76

★L'immagine del decoro è indicativa del verso di posa. ★★Per garantire la continuità grafica del disegno posare i singoli pezzi sempre nello stesso verso • ★The image in the decor indicates the installation direction. ★★To provide a continuous pattern, each individual piece must always be installed positioned in the same direction • ★L'image du décor indique le sens de la pose. ★★Afin de garantir la continuité graphique du dessin, toujours poser chacune des pièces dans le même sens • ★Die Abbildung des Dekors zeigt eine mögliche Verlegerichtung. ★★Zur Gewährleistung der grafischen Kontinuität des Designs die einzelnen Stücke stets in die gleiche Richtung verlegen • ★La imagen de la decoración indica el sentido de la colocación. ★★Para garantizar la continuidad gráfica del dibujo colocar las varias piezas siguiendo siempre el mismo sentido • ★Изображение декора показывает направление укладки. ★★Чтобы обеспечить графическую непрерывность рисунка, укладывайте отдельные элементы всегда в одном и том же направлении


★★★L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным




MAHU
Chill Blue
Mosaico 30x30 (1)



MAHV
Chill Grey
Mosaico 30x30 (1)



MAHW
Chill White
Mosaico 30x30 (1)



MAHX
Chill Ivory
Mosaico 30x30 (1)



MAHY
Chill Pink
Mosaico 30x30 (1)



MAHZ
Chill Clay
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Ivory / Pink / Clay



MAA7
Decoro Melody Ivory 25x76***

Rif. Ivory / Pink / Clay



MAPD Decoro Foliage Ivory 50x76 (18)**
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Rif. White / Grey / Blue



MAA6
Decoro Melody White 25x76***

Rif. White / Grey / Blue



MAPC Decoro Foliage White 50x76 (18)**
Set di 2 pezzi / 2 pieces set

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	17,08	54	61,56	922,39	9
25x76 Struttura Diamond 3D	6	1,14	17,30	54	61,56	934,00	9
25x76 Decoro Melody	6	1,14	17,14	54	61,56	925,71	9
50x76 Decoro Foliage	1	0,38	5,56	-	-	-	9
30x30 Mosaico	4	0,36	60,40	60	21,60	384,00	9

Chalk

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt

25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует

UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



M02D
Chalk Butter 25x76



M02E
Chalk Sand 25x76



M02M
Chalk Butter Struttura Fiber 3D 25x76



M02N
Chalk Sand Struttura Fiber 3D 25x76



M02J
Chalk Butter Struttura Brick 3D 25x76



M02K
Chalk Sand Struttura Brick 3D 25x76



M02H
Chalk Grey 25x76



M02L
Chalk Grey Struttura Brick 3D 25x76



M02F
Chalk Smoke 25x76



M02P
Chalk Smoke Struttura Fiber 3D 25x76



M02G
Chalk Avio 25x76



M02Q
Chalk Avio Struttura Fiber 3D 25x76

Rif. Butter / Sand / Grey / Smoke




M02R
Chalk decoro origami 25x76

Rif. Butter / Grey / Smoke / Avio




M02S
Chalk decoro origami 25x76



M06Q
Chalk Butter
Mosaico 30x30 (1)



M06R
Chalk Sand
Mosaico 30x30 (1)



M06U
Chalk Grey
Mosaico 30x30 (1)



M06S
Chalk Smoke
Mosaico 30x30 (1)



M06T
Chalk Avio
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Butter / Sand



M0CY
Chalk Mosaico
Texture 30x30 (1)

Rif. Butter / Smoke / Grey



M0CZ
Chalk Mosaico
Texture 30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	16,92	54	61,56	913,90	9
25x76 Struttura Fiber 3D	6	1,14	17,16	54	61,56	926,55	9
25x76 Struttura Brick 3D	6	1,14	17,16	54	61,56	926,55	9
25x76 Decoro Origami	6	1,14	16,67	54	61,56	900,00	9
30x30 Mosaico	4	0,36	6,00	60	21,60	360,00	9
30x30 Mosaico Texture	4	0,36	7,40	60	21,60	444,00	9

Pottery

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

 **Lux**
25x76



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



25x76



MMUU
Pottery Light 25x76



MMUT
Pottery Champagne 25x76



MMUV
Pottery Silver 25x76



MMUW
Pottery Slate 25x76




MMUX
Pottery Turquoise 25x76



MMUY
Pottery Ocean 25x76




MMUS
Pottery Chili 25x76



MMV7
Pottery Mosaico 30x30 (1)




MMV6
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMV8
Pottery Mosaico 30x30 (1)




MMV9
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMVA
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMVC
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMV5
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMV0
Pottery Light Struttura Cube 3D 25x76



MMUZ
Pottery Champagne Struttura Cube 3D 25x76



MMV1
Pottery Silver Struttura Cube 3D 25x76



MMV2
Pottery Slate Struttura Cube 3D 25x76



MMVH
Pottery Turquoise Struttura Cube 3D 25x76

Rif. Champagne / Chili



MMV3
Pottery Decoro Azulejo 25x76

Rif. Silver / Slate



MMVF
Pottery Decoro Azulejo 25x76

Rif. Light / Turquoise / Ocean



MMV4
Pottery Decoro Azulejo 25x76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	17,76	54	61,56	959,18	9
25x76 Struttura Cube 3D	6	1,14	17,76	54	61,56	959,18	9
25x76 Decoro	6	1,14	17,76	54	61,56	959,18	9
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	60	21,60	441,60	9

Blancos

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt

30x60 · 20x50

Lux

30x60 · 20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует

UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60


20x50




MT3J
Bianco Soft Wave Matt 30x60



MT3G
Bianco Matt 30x60




MT3L
Bianco Matt Rett. 30x60




CI19
Bianco Matt 20x50




MT3K
Bianco Soft Wave Lux 30x60



MT3H
Bianco Lux 30x60



MT3M
Bianco Lux Rett. 30x60



CI18
Bianco Lux 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	17,21	40	43,20	688,45	9
20x50	14	1,40	19,56	48	67,20	938,94	8,5

Cloud

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux


20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует


UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50



M0HU
Cloud Ice 20x50




M0HT
Cloud Ash 20x50



M0HS
Cloud Sky 20x50



M0HR
Cloud Shappire 20x50




M0HV
Cloud Cream 20x50



M0HW
Cloud Curry 20x50



M0HX
Cloud Ruby 20x50



MQF1
Cloud Ice Struttura Breeze 3D 20x50



MQF2
Cloud Ash Struttura Breeze 3D 20x50



MQEZ
Cloud Sky Struttura Breeze 3D 20x50



MQF0
Cloud Shappire Struttura Breeze 3D 20x50



MQF5
Cloud Cream Struttura Breeze 3D 20x50



MQF3
Cloud Curry Struttura Breeze 3D 20x50




MQF6
Cloud Ruby Struttura Breeze 3D 20x50

Cloud


– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Ice / Ash / Ruby



M4VQ
Decoro Lines Ruby 20x50

Rif. Ice / Sky / Shappire



M4VR
Decoro Lines Shappire 20x50

Rif. Ice / Cream / Curry



M4VS
Decoro Lines Curry 20x50

Rif. Ice / Sky / Shappire



M89E
Decoro Mandala Ice 20x50*

Rif. Ruby / Cream / Curry



M89F
Decoro Mandala Cream 20x50*

★L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	19,89	48	67,20	954,68	8,5
20x50 Struttura Breeze 3D	14	1,40	19,20	48	67,20	921,43	8,5
20x50 Decoro Mandala	14	1,40	19,18	48	67,20	920,55	8,5
20x50 Decoro Line	4	0,40	5,97	-	-	-	-

Mellow

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты


 **Lux**
10x30



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



10x30



MQ43
Mellow Sugar 10x30




MQ47
Mellow Teal 10x30



MQ44
Mellow Cotton 10x30



MQ49
Mellow Fumè 10x30



MQ47
Mellow Peach 10x30



MQ45
Mellow Indaco 10x30



MQ46
Mellow Ginger 10x30

Rif. Sugar / Teal / Fumè
Indaco



MMN3
Decoro 10x30

Rif. Sugar / Cotton
Peach / Ginger



MMN4
Decoro 10x30

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	 Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x30	36	1,08	12,60	66	71,28	831,64	7

Bricco

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt

7x28

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1

Pendulum
PTV > 36

D-COF
> 0,42

放射性水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - I, BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

-
- 7x28
- M035 Bricco Bianco
- M036 Bricco Avorio
- M037 Bricco Grigio
- M038 Bricco Fango
- M039 Bricco Cemento
- M03A Bricco Carbone



Bianco



Avorio



Grigio



Fango



Cemento



Carbone



Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
7x28	50	0,98	18,03	52	50,96	937,45	9

Terramix

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt

7x28

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 2

Pendulum
PTV > 36

D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

放射性水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - I, BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

-
- 7x28
- MMKV Terramix Bianco
- MMKY Terramix Beige
- MMKX Terramix Marrone
- MMKW Terramix Nero



Bianco



Beige



Marrone



Nero



Rif. Nero



MMRF
Decoro
7x28



Rif. Marrone



MMRG
Decoro
7x28



Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
7x28	50	0,98	18,46	52	50,96	959,88	9
7x28 Decoro	6	0,12	1,95	-	-	-	-

Informazioni Generali

– General Information • Informations Générales • Allgemeine Informationen • Información General • Общая Информация

Lettura del catalogo Reading the catalogue La lecture du catalogue Benützung des Kataloges La lectura del catálogo Чтение каталога	614	Caratteristiche tecniche Technical features Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas Технические Характеристики	634
Premium Technology Technology Technologie Technologie Tecnología Технология	616	Imballaggio Packaging Emballage Verpackung Embalaje Упаковка	638
Destinazioni d'uso Intended use Destinations d'emploi Anwendungsbereich Uso previsto Области применения	617	Norme Europee European standards Normes Europeennes Europäische Normen Normas Europeas Европейские Стандарты	642
Simbologia Simbols Symboles Symbole Symbole Символы	618	Consigli di posa e manutenzione Advice for laying and maintenance Conseils pour la pose et l'entretien Verlegungs - und Pflegehinweise Consejos de colocación y mantenimiento Рекомендации по укладке и уходу	644
Legenda Key Légende Legende Leyenda Обозначения	620	Consigli di Posa e Manutenzione Lastre Decorate a Freddo - Silky Advice for Installation and Maintenance Cold-decorated slabs - Silky Conseils de pose et entretien Dalles décorées à froid - Silky Tipps zur Verlegung und Pflege Kaltdekorierter Platten - Silky Consejos para la colocación y el mantenimiento Placas decoradas en frío - Silky Рекомендации по укладке и уходу Плиты с холодным декором - Silky	650
Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formteile Piezas especiales Специальные изделия	622		
Variazioni Grafiche Slab Variations Variantes de dalle Plattenvariationen Variaciones de losa Варианты плит	626	Norme di trattamento Treatment procedures Normes de traitement Behandlungshinweise Normas de tratamiento Правила промывки	653
Certificazioni Certifications Certifications Zertifizierungen Certificaciones Сертификации	627		

Lettura del Catalogo

- Reading the catalogue • La lecture du catalogue • Benützung des Kataloges • La lectura del catálogo • Чтение каталога

CEMENTUM

① → **Cementum**

② →

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colobody Fine Porcelain Stoneware • Gris Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Colorado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Gris Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

③ →

Naturale/Matt
120x120 - 6mm - 60x120 - 6mm
75x150 - 75x75 - 60x120 - 60x60 - 30x60

Outdoor
120x120 - 6mm - 120x120 - 20mm - 60x120 - 60x120 - 20mm - 60x60

Rectificato Monocalibro • Rectified Monocalibre • Calibre Unique • Rectifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ретифицированный монокальберный

Naturale/Matt
21x18,2




















Conforme • According to • Conforme
• CemaB • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G B1a



Ash



Sand



Olive



Cotto

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreux muraux assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimenti coordinati • Подходящие настенные плитки РГ 505

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 6mm

M9RX Cementum Ash Rett.

M9RY Cementum Sand Rett.

M9SD Cementum Nickel Rett.

M9SI Cementum Lead Rett.

MK2Q Cementum Olive Rett.

MK2P Cementum Indigo Rett.

MK2N Cementum Cotto Rett.

MJ2U Cementum Carbon Rett.

120x120 Strutturato - 6mm

MAXX Cementum Ash Strutt. Rett.

MAXX Cementum Sand Strutt. Rett.

MAXX Cementum Nickel Strutt. Rett.

MAXX Cementum Lead Strutt. Rett.

120x120 Strutturato - 20mm

MFFS Cementum20 Nickel Strutt. Rett.

75x150

M9SC Cementum Ash Rett.

M9SE Cementum Sand Rett.

M9SA Cementum Nickel Rett.

M9SC Cementum Lead Rett.

75x75

M9SE Cementum Ash Rett.

M9SF Cementum Sand Rett.

M9SG Cementum Nickel Rett.

M9SH Cementum Lead Rett.

60x120

M9SK Cementum Ash Rett.

M9SL Cementum Sand Rett.

M9SM Cementum Nickel Rett.

M9SN Cementum Lead Rett.

M9SP Cementum Indigo Rett.

M9SQ Cementum Carbon Rett.

M9SR Cementum Olive Rett.

M9SS Cementum Cotto Rett.

③ →



Concrete Look

STONE LOOK

Uniche

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Colorado en Masa • Глазурованный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

④ →  **Naturale/Matt**
60x120 - 60x60 - 30x60 - 30x30

 **Velvet**
60x120 - 60x60 - 30x60 - 30x30

②⑤ →  **Outdoor**
60x120 - 60x60 - 30x60 - 30x30 -
60x120 - 20mm

Rectificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Ректифицированный Монокальибр
Rectificado monocálibre • Ректифицированный Монокальибр
www.mazzanti.it

 **Outdoor**
20x40 20x20

⑤ →    

⑥ →  **R10**  **R11**  **C**  **AC3**  **AC3**

 **AC3**  **AC3**  **AC3**  **AC3**  **AC3**

⑦ →  

⑥ →                    

Conforme • According to • Conforme •
Genül • Conforme • Соответствует
UNE EN 14411 - G B1a

Ostuni

Cadiz

Arles

Avignone

MAQU Uniche Ostuni Mosaico
Spaccatella 28,5x59,4 (I)
MAQZ Uniche Ostuni Mosaico
Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (I)

MAQW Uniche Arles Mosaico
Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (I)
MAR1 Uniche Arles Mosaico
Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (I)

MAQV Uniche Cadiz Mosaico
Spaccatella 28,5x59,4 (I)
MARO Uniche Cadiz Mosaico
Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (I)

MAQX Uniche Avignone Mosaico
Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (I)
MAR2 Uniche Avignone Mosaico
Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (I)

292

8

9

10

11

[illegible]

Premium Technology

– Technology • Technologie • Technologie • Tecnología • Технологии



Puro Marazzi Antibacterial

Tecnologia antibatterica per un'igiene di lunga durata • Antibacterial technology for long-lasting hygiene • Technologie antibactérienne pour une hygiène de longue durée • Antibakterielle Technologie für langanhaltende Hygiene • Tecnología antibacteriana que garantiza una higiene de larga duración • Антибактериальная технология обеспечивает долгосрочную гигиеничность



StepWise

Performance tecniche per superfici antiscivolo morbide al tatto • Technical performance for anti-slip, soft-touch surfaces • Performances techniques pour des surfaces antidérapantes et douces au toucher • Rutschhemmende Oberfläche mit weicher Haptik • Prestaciones técnicas de superficies antideslizantes y suaves al tacto • Несколькокие, мягкие на ощупь поверхности с высокими техническими показателями



Sublime Sync

Tecnologia digitale e struttura materica ad alta definizione • Digital technology and high-definition tactile structure • Technologie numérique et effet de matière en haute définition • High-Definition-Digitaldruck und -Materialtextur • Tecnología digital y estructura matérica de alta definición • Цифровая технология и фактурная структура высокого разрешения



Zero Glossy

Nuove superfici super-opache • New super-matt surfaces • Nouvelles surfaces super mates • Neue supermatte Oberflächen • Nuevas superficies supermates • Новые, сверх матовые поверхности



High Performance

Resistenza e versatilità per superfici interne ed esterne • Resistance and versatility for indoor and outdoor spaces • Résistance et polyvalence pour surfaces intérieures et extérieures • Resistente und vielseitige Oberflächen für den Innen- und Außenbereich • Superficies interiores y exteriores resistentes y versátiles • Прочность и универсальность материалов для применения в помещениях и на улице



Body Plus

Inclusioni materiche in massa per un aspetto naturale • Through-body tactile inclusions for a natural look • Inclusions de matière dans la masse pour un aspect naturel • Materialeinschlüsse im Scherben mit naturnaher Optik • Inclusiones matéricas en toda la masa que confieren un aspecto natural • Вкрапления различных материалов в керамическую массу являются залогом натурального вида



3D Ink

Match unico tra materia, colore e texture 3D • Unique match of materials, colours and 3D textures • Assortiment unique entre matière, couleur et texture 3D • Einzigartige Mixtur aus Material, Farbe und 3D-Oberfläche • Armonización única entre materia, color y textura tridimensional • Уникальное соответствие материала, цвета и фактуры 3D



Touch

Tecnologia digitale e graniglie per superfici preziose a rilievo • Digital technology and grits for exquisite relief surfaces • Technologie digitale et granulats pour des surfaces précieuses en relief • Digitale Drucktechnik und Granulatbeschichtung für wertige Reliefflächen • Tecnología digital y gravas para crear preciosas superficies en relieve • Цифровые технологии и зернистость для благородных рельефных поверхностей

Destinazioni d'uso

– Intended use • Destinations d'emploi • Anwendungsbereich • Uso previsto • Области применения

D

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata • Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided • Matériaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres ; éviter tout type d'abrasion • Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden • Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión • Материалы рекомендованы только для ванных комнат и спален жилых помещений. Следует избегать какого бы то ни было абразивного воздействия.

E

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison, à l'exception de l'entrée et de la cuisine ; abrasion sous contraintes faibles • Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, кроме прихожей и кухни. Допускается слабое абразивное воздействие.

F

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison sans accès direct de l'extérieur ou dont l'accès de l'extérieur est protégé par des paillasons. Abrasion sous contraintes moyennes • Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных ковровиков. Среднее абразивное воздействие.

G

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc • Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung • Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado • Материалы рекомендованы для помещений, подверженных средне-тяжелому абразивному воздействию, как-то: частные дома, коммерческие объекты с небольшой интенсивностью хождения.

H

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé • Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung • Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan • Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия в помещениях, даже не защищенных от царапающих агентов, как общественного, так и частного использования.



Alcuni battiscopa non sono resistenti al gelo, si consiglia la posa nei soli ambienti interni • Some skirting tiles are not frost-proof, we recommend indoor applications only • Quelques plinthes ne résistent pas au gel et leur pose n'est donc conseillée que dans des locaux internes • Einige Sockelleisten sind nicht frostbeständig; wir empfehlen die Verlegung ausschließlich in Innenräumen • Algunos rodapiés no son resistentes al hielo, se aconseja usarlos sólo en interiores • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di "fughe", o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche • For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of "joints", or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment • Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de "joints", ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques • Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von "Fugen", bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden • En la colocación de los productos resistentes a la helada, se aconseja realizar "juntas" o juntas de colocación con una dimensión adecuada a las tolerancias dimensionales de las baldosas y al tipo de empleo requerido. La ejecución de orificios y cortes de precisión en los azulejos y baldosas de gres porcelánico debe ser llevada a cabo con herramientas específicas • Некоторые плитусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Simbologia

– Symbols • Symboles • Symbole • Symbol • Символы

	Variazioni cromatiche • Colour variations • Variations chromatiques • Farbvariationen • Variaciones cromáticas • Изменения цвета
	Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore • Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour • Monochrome - V0 : carreaux présentant une même tonalité et un aspect très uniforme, une seule couleur • Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich; nur eine Farbe. • Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color • Одноцветность - V0: плитки одного тона, очень однородные, лишь одного цвета.
	Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime • Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run • Aspect uniforme - V1 : couleur uniforme, différences minimales entre les carreaux du même lot de production • Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal • Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas • Однородный вид - V1: однородный цвет, разница между плитками одной партии минимальна.
	Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione • Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run • Variation légère - V2 : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production • Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge • Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción • Легкие отличия - V2: заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.
	Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella • Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material • Variation modérée - V3 : variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Средние отличия - V3: значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.
	Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material • Variation importante/ random - V4 : variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • Stark/ Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Существенные отличия/произвольный цвет - V4: неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.

Per le collezioni con grado di stonalizzazione V2, V3 e V4 si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica, ottenendo così un maggior effetto naturale • For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more natural effect • Pour les collections présentant un degré de variation de nuance V2, V3 et V4, il est recommandé de choisir des carreaux provenant de différentes boîtes, afin de garantir plus de variété et une meilleure alternance des motifs et des couleurs, ce qui permet ainsi d'obtenir un effet naturel plus prononcé • Für die Kollektionen mit den Schattierungen V2, V3 und V4 wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farben- und Strukturvielfalt zu erzielen und die natürliche Wirkung zu verstärken • En las colecciones que presenten grados de destonificación V2, V3 y V4, se recomienda tomar azulejos de varias cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia cromática y gráfica y así conseguir un mayor efecto natural • Для коллекций с отличием тона V2, V3 и V4 рекомендуется выбирать плитку из нескольких коробок, чтобы обеспечить наибольшее разнообразие и чередование цветов и графики, получая тем самым наиболее выраженный натуральный эффект.

Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa • Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant standard • Chaque symbole est purement indicatif et il renvoie toujours à la norme spécifique correspondante • Die Symbole dienen nur als Richtangabe. Es wird auf die entsprechende einschlägige Norm verwiesen • Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa específica correspondiente • Каждый символ несет лишь только приблизительное значение и должен соотноситься с соответствующим специфическим стандартом.

	Pavimento • Floor tiles • Revêtement sol • Bodenbelag • pavimento • Плитка для пола
	Pavimento lucido • Glossy flooring • Revêtement de sol lustré • glänzender halbmatt Bodenbelag • Pavimento brillante • Блестящий пол
	Pavimento semimatt • Semimatt flooring • Revêtement de sol semi-mat • Halbmatter Bodenbelag • Pavimento semimate • Полуматовый пол
	Pavimento matt • Matt flooring • Revêtement de sol mat • Matter Bodenbelag • Pavimento mate • Матовый пол
	Rivestimento • Wall tiles • Revêtement de mur • Wandverkleidung • revestimiento • Плитка для облицовки стен
	Rivestimento lucido • Glossy wall tiling • Revêtement de mur lustré • glänzende Wandverkleidung • Revestimiento brillante • Блестящая облицовка
	Rivestimento semimatt • Semimatt wall tiling • Revêtement de mur semi-mat • halbmatte Wandverkleidung • Revestimiento semimate • Полуматовая облицовка
	Rivestimento matt • Matt wall tiling • Revêtement de mur mat • Matte Wandverkleidung • Revestimiento mate • Матовая облицовка
	Spessore sottile • Slim thickness • Fine Épaisseur • Geringe Stärke • Espesor fino • Тонкий
	Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига
	Bicottura • Double firing • Bicuison • Zweimalbrand • Bicocción • Плитка двукратного обжига
	Resistenza al gelo • Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкая
	Resistenza all'abrasione profonda • Deep abrasion resistance • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию
	Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli • Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes • Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas • Повышенный коэффициент противоскольжения. Полы для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности
	Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Coeficiente de roce medio • Coeficiente de roce medio • Средний коэффициент трения Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • D.M. N°236 14/6/89

	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glissance • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • UNE 41901:2017 Ex DB sua (actual)
	Resistenza allo scivolamento. I PTV dichiarati a catalogo sono determinati utilizzando lo slider 96. • Slip resistance. The PTVs stated in the catalogue are determined using slider 96. • Résistance à la glissance. Les PTV déclarés dans le catalogue ont été déterminés avec le patin 96. • Rutschhemmung. Die im Katalog ausgewiesenen PTV-Werte wurden unter Verwendung des Gleiters 96 ermittelt. • Resistencia al deslizamiento. Los PTV declarados en el catálogo se han determinado utilizando la zapata de dureza 96. • Сопротивление скольжению. Заявленные в каталоге значения маятникового теста (PTV) определяются с использованием слайдера 96. Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • BSEN13036-4:2011
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2008
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI A326.3:2017
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • AS 4586-2013-Appendix A

LO.C. London/copribordo • London/edge cover • London/randfliese • London/moulure de finition • London/cubreborde • Лондон/уолонья мортонья плиткк

MA.C. Matita/copribordo • Pencil/edge cover • Tore/moulure de finition • Stift/randfliese • Lápiz/cubreborde • Карандаш/уолонья мортонья плиткк

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga da 2 mm • The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint • Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm • Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind modular, sofern sie mit einer Fugenbreite von 2 mm verlegt werden • Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm • Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.

I formati 20x20 e 20x40 dello stesso calibro sono modulari con fuga da 3 mm • The 20x20 and 20x40 tiles of the same working size provide modular compatibility with 3 mm joint • Les formats 20x20 et 20x40 du même calibre sont modulaires avec un joint de 3 mm • Die Formate 20x20 und 20x40 der gleichen Größe sind modular mit 3-mm-Fuge • Los formatos de 20 x 20 y de 20 x 40 del mismo calibre son modulares y con una junta de 3 mm • Форматы 20x20 и 20x40 одного и того же калибра являются модульными с швом толщиной 3 мм.

Legenda

- Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

- (1)
- Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro • Mosaic mesh - mounted on fibreglass • Mosaïque montée sur filet en fibre de verre • Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik • Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio • Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна
- (2)
- Mosaico assemblato con tratto plastico • Spot-bonded mosaic • Mosaïque montée avec trait de colle • Punktverklebtes Mosaik • Mosaico colocado aplicando cola plástica • Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы – Мозаика, собранная на клеевой точке
- (3)
- Mosaico preinciso da non stuccare • Pre-cut mosaic, no grout required • Mosaïque prédécoupée à ne pas jointoyer • Mosaikfliese, ohne Verfugung • Mosaico preinciso que no hay que rejuntar • Мозаика с предварительной гравировкой • Пропиленная мозаика, не подлежащая затирке
- (4)
- Mosaico preinciso da stuccare • Pre-cut mosaic, grout required • Mosaïque prédécoupée à jointoyer • Mosaikfliese, mit Verfugung • Mosaico preinciso para rejuntar • Мозаика с предварительной гравировкой • Пропиленная мозаика подлежащая затирке
- (5)
- Decoro utilizzabile a rivestimento ed anche a pavimento in locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Decoration usable for both wall and floor tiling in environments subject to medium to heavy stress, both residential and commercial • Décor utilisable en application murale et sur les sols dans des locaux soumis à ne trafic allant de modéré à lourd comme: les maisons et les locaux commerciaux soumis à trafic léger • Dekorelement, das als Verkleidung sowie auch für Fußböden in Räumen, die mittleren bis starken Belastungen ausgesetzt werden, wie etwa in Privatwohnungen und leicht beanspruchten Geschäftsräumen verwendet werden kann • Decoración utilizable para revestimiento y también para pavimento en locales sometidos a esfuerzos medio-pesados como: casas individuales y espacios comerciales de tráfico bajo • Декор, используемый для отделки, в том числе и пола, в помещениях, подвергаемых нагрузкам средней тяжести, таких как индивидуальные дома, коммерческие помещения с незначительной нагрузкой.
- (6)
- Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Skirting cut from plain tile • Plinthe obtenue par découpe du fond • Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Плитус, полученный методом нарезания фоновой плитки
- (7)
- Battiscopa ottenuto per pressatura • Pressed skirting tile • Plinthe obtenue par pressage • Gepresster Sockel • Rodapié obtenido mediante prensado • Плитус, полученный в результате прессовки
- (8)
- Abbinato al fondo rettificato; Battiscopa ottenuto per pressatura • Matching with the rectified base tile; Pressed skirting tile • Assorti au carreau de fond rectifié; Plinthe obtenue par pressage • Mit der geschliffenen Grundfliese kombiniert; Gepresster Sockel • Combinado con el fondo rectificado; Rodapié obtenido medianteprensado • Фон выполнен ректифицированной плиткой; Плитус, полученный в результате прессовки.
- (9)
- Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto per pressatura • Unlapped surface; Pressed skirting tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par pressage • Nicht geläppte Oberfläche; Gepresster Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante prensado • Поверхность без полуполирования; Плитус, полученный в результате прессовки.
- (10)
- Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Unlapped surface; Skirting cut from plain tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par découpe du fond • Nicht geläppte Oberfläche; Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Поверхность без полуполирования; Плитус, полученный методом нарезания фоновой плитки.
- (11)
- Il pezzo speciale ha inserti in metallo, quindi si raccomanda di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare in condizioni di immersione continuativa • The special trim has metal inserts, and therefore you are advised to clean off any excess glue from the parts on view with water and a soft sponge immediately. Do not use in brackish areas with high saline concentrations in the atmosphere, as such conditions may cause it to rust. Do not use in conditions of continuous immersion • La pièce spéciale présente des inclusions en métal, c'est pourquoi il est recommandé de nettoyer immédiatement l'excédent d'adhésif resté sur la partie en vue, avec une éponge douce imbibée d'eau. Il est déconseillé de poser ce type de pièce dans les zones saumâtres où l'atmosphère présente une forte concentration saline car la formation de rouille est toujours possible. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser ces pièces dans des conditions d'immersion permanente • Das Formteil weist Metalleinsätze auf und daher empfiehlt es sich, sofort überschüssigen Kleber auf den sichtbaren Flächen mit Wasser und einem weichen Schwamm zu reinigen. Die Verwendung wird in Bereichen mit hohen Salzkonzentrationen in der Luft nicht empfohlen, da das Teil zur Rostbildung neigt. Wir empfehlen auch nicht die dauerhafte Verwendung unter Wasser • La pieza especial lleva insertos de metal, por lo que se recomienda limpiar inmediatamente con agua y una esponja suave el exceso de adhesivo en la parte vista • Se desaconseja el uso en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de herrumbre. También se aconseja no utilizar en condiciones de inmersión continua • Специальный элемент имеет металлические вставки, поэтому рекомендуем немедленно удалить излишки клея со внешней стороны с помощью воды и мягкой губки. Не рекомендуется использование

- (12)
- Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa • Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water • Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence • Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxyd-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen • Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua • Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладка выполняется на полиуретановый и эпоксидный клей. В случае применения клея на цементной основе следует немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губкой. Не рекомендуется применение бордюра/ уголка в солосодержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры/ ступени в условиях постоянного погружения в воду.
- (13)
- Soluzioni e consigli di posa. Per la posa si consiglia di scegliere da diverse scatole le piastrelle per garantire una maggiore varietà e alternanza. Si consiglia di posare il formato 30x60 a correre sfalsato di almeno 1/3, anche nella posa multiformato con il 30x30 • Laying solutions and advice. We recommend selecting tiles from different boxes in order to guarantee a greater variety and alternation in the finished layout. We recommend laying 30x60 tiles staggered by at least 1/3, also in a multi-size layout with tiles measuring 30x30 cm • Solutions et conseils de pose. Pour la pose, il est conseillé de choisir les dalles à partir de boîtes différentes afin de garantir une variété et une alternance plus importantes. Il est recommandé de poser le format 30x60 avec un décalage d'au moins 1/3, et cela même pour la pose multiformat avec le 30x30 • Lösungen und Verlegetipps. Für die Verlegung sollten Sie die Fliesen aus verschiedenen Kartons entnehmen, um eine größere Vielfalt und Abwechslung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das Format 30x60 um mindestens 1/3 versetzt zu verlegen, dies gilt auch für die kombinierte Verlegung verschiedener Formate mit dem Format 30x30 • Soluciones y consejos de colocación. Para la colocación se recomienda mezclar las baldosas provenientes de distintas cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia. Se recomienda colocar el formato 30x60 con junta corrida descentrada al menos 1/3, incluso en la colocación multiformato con el 30x30 • Решения и рекомендации по укладке. В процессе укладки рекомендуется брать плитку из нескольких коробок для наибольшей гарантии разнообразия поверхности и чередования оттенков. Плитку в формате 30x60 укладывают прямым способом с минимальным смещением на 1/3; так же рекомендуется укладывать плитку разных форматов с 30x30.
- (14)
- I materiali naturali possono presentare, anche, nell'ambito della stessa partita, differenze di tonalità, colore e venature • Natural materials may have differences in shade, colour, and veining, even within the same batch • Les matériaux naturels peuvent présenter, y compris au sein d'un même lot, des tonalités, des couleurs et des veines différentes • Die natürlichen Materialien können auch innerhalb der gleichen Charge Unterschiede im Farbton, in der Farbe und in der Äderung aufweisen • Los materiales naturales pueden presentar, también en el ámbito de una misma partida, diferencias de tonalidad, color y veteado • Натуральные материалы, даже принадлежащие одной партии, могут иметь отличия по тону, цвету и прожилкам.
- (15)
- I pezzi sono disponibili su ordinazione • Pieces are available to order • Les pièces sont disponibles sur commande • Die Teile sind auf Anfrage erhältlich • Las piezas se encuentran disponibles bajo pedido • Изделия поставляются по заказу
- (16)
- Classificazione in base alla normativa spagnola UNE-ENV 12633:2003 • Classification according to Spanish standard UNE-ENV 12633: 2003 • Classification selon la norme espagnole UNE-ENV 12633:2003 • Klassifizierung gemäß der

- (17)
- Test effettuato in base alla norma BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Test carried out according to standard BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Test réalisé conformément à la norme BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Geprüft nach BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Prueba efectuada ateniéndose a la norma BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Тест проведен в соответствии со стандартом BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011.
- (18)
- Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. • Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. • Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. • Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. • Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. • Декор с блестящим покрытием/ драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.
- (19)
- L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale. • Each box contains a random assortment of decors. • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte. • Die Dekors sind in den Kartons nach dem Zufallsprinzip sortiert. • El surtido de decoraciones de las cajas es aleatorio. • В коробках содержится произвольный ассортимент декоров.

Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Large&Marches Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones & Peldaños • Ступени С Загибом И Без						Angolari • Corners • Pièces D'angle Eckplatten • Angulares • Угловые Элементы			Elementi Ad Elle • L-Tiles • Éléments En L Schenkelplatten • Elementos En Forma De "L" • Г-Образные Элементы			
A	B	E	F	G	G1	G4	J	L2	M	O		
Gradone lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériau reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом и с материалом на передней стороне.						Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом						
Gradino becco civetta smaltato con righe incise • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes gravées • Treppenplatte mit aufgesetzten korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с закругленным глазурованным краем с нарезными полосами						Gradino con righe in corindone • Step tile with carborundum strips • Large marche avec bandes en corindon • Treppenplatte mit aufgesetzten korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с полосами из корунда						
Gradino becco civetta smaltato • Glazed coved edge step • Marche avec bord rond émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto como esmaltado • Ступень с закругленным глазурованным краем.						Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом						
Gradone bordo toro • Unglaze bullnose step tile • Unglasierte Rundstab-Stufenplatte • Marche avec bord arrondi non émaillé • Peldaño ingletado de canto redondo no esmaltado • Нерлазурованная ступень с закругленной кромкой						Angolare tagliato ed assemblato sx/dx • L/R two-piece corner • Pièce d'angle coupée et assemblée gauche/droite • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt li./re • Angular cortado y montado izqda/dcha • Собранный угловой элемент лев/прав со срезом						
Angolare monolitico • One-piece corner tile • Eckstück, einteilig • Pièce d'angle monolithique • Pieza angular monolitica • Монолитный угол						Elemento ad elle monolitico • One-piece l-tile • Élément en l monolithique • Schenkelplatte einteilig • Elemento en forma de "l" monolitico • Монолитный г-образный элемент						
Elemento ad elle tagliato ed assemblato • Two-piece l-tile élément en l coupé et assemblé • Schenkelplatte geschnitten und zusammengesetzt • Elemento en forma de "l" cortado y montado • Собранный г-образный элемент со срезом												
Alba					X						X	
Allmarble	X											
Appeal											X	
Block		X									X	
Carácter					X						X	
Cementum											X	
Cementum20	X										X	
Cotti d'Italia								X	X			
Fabula20	X					X					X	
Material20	X										X	
Mystone Ardesia		X									X	
Mystone Ardesia20	X					X					X	
Mystone Basalto		X									X	
Mystone Berici		X									X	
Mystone Berici20	X					X					X	
Mystone Bluestone		X									X	
Mystone Bluestone20	X										X	
Mystone Ceppo di Grè												
Mystone Ceppo di Grè20	X					X					X	
Mystone Gris Fleury		X									X	
Mystone Gris Fleury20	X										X	
Mystone Kashmir		X									X	
Mystone Lavagna		X									X	
Mystone Limestone		X									X	
Mystone Limestone20	X					X					X	
Mystone Moon		X									X	
Mystone Moon20	X										X	
Mystone Pietra di Vals		X									X	
Mystone Pietra di Vals20	X					X					X	
Mystone Pietra Ligure											X	
Mystone Pietra Ligure20	X					X					X	
Mystone Quarzite		X									X	
Mystone Quarzite20	X										X	
Mystone Silver Root		X										
Mystone Silverstone		X									X	
Mystone Silverstone20	X										X	
Mystone Travertino		X									X	
Mystone Travertino20	X					X					X	
Multiquartz		X									X	
Multiquartz20	X										X	
Naturalia20	X					X					X	
Oltre		X										
Pietra Occitana											X	
Plaster20	X										X	
Plaza					X						X	
Polis									X			
Rocking											X	
Rocking20	X					X					X	
Room											X	
SistemN		X			X							
SistemS		X			X							
SistemT-Cromie			X									
SistemT-Graniti			X									
Slow											X	
Slow20	X					X					X	
Slow Cold											X	
Slow Cold20	X					X					X	
Space									X			
Stonework											X	
Stream											X	
Terratech		X									X	
Treverkchic		X										
Treverkdear		X										
Treverkdear20	X										X	
Treverkhome		X						X				
Treverkhome20	X					X					X	
Treverklife		X										
Treverkmust		X										
Treverkmade20	X					X					X	
Treverktrend		X										
Treverkview											X	
Uniche											X	
Uniche20	X					X					X	
Vero		X										
Vero20	X					X					X	
Vivo	X											

Pezzi speciali

- Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches • Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones&Peldaños • Ступени С Загибом И Без

A

Gradone lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériau reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом и с материалом на передней стороне.

B

Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.

E

Gradino becco civetta smaltato con righe incise • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes gravées • Treppenplatte glasierter Viertelstabskante und eingefrästen Rillen • Peldaño de canto romo esmaltado con rayas grabadas • Ступень с закругленным глазурованным краем с нарезными полосами.

F

Gradino con righe in corindone • Step tile with carborundum strips • Large marche avec bandes en corindon • Treppenplatte mit aufgesetzten Korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с полосами из корунда

G






Gradino becco civetta smaltato • Glazed coved edge step. • Marche avec bord rond émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto romo esmaltado • Ступень с закругленным глазурованным краем.

G1

Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.

G4

Gradone bordo toro • Unglaze bullnose step tile • Unglasierte Rundstab-Stufenplatte • Marche avec bord arrondi non émaillé • Peldaño ingletado de canto redondo no esmaltado • Неглазурованная ступень с закругленной кромкой



624

PEZZI SPECIALI


Angolari • Corners • Pièces d'angle • Eckplatten • Angulares • угловые элементы

J

Angolare tagliato ed assemblato Sx • L two-piece corner. • Pièce d'angle coupée et assemblée Gauche • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt li • Angular cortado y montado izqda • Собранный угловой элемент лев. со срезом.

L2

Angolare monolitico • one-piece corner tile • eckstück, einteilig • pièce d'angle monolithique • pieza angular monolítica • монолитный угол





Elementi ad elle • L-tiles • Éléments en L • Chenkelplatten • Elementos en forma de “L” • Г-образные элементы

M

Elemento ad elle monolitico • One-piece L-tile • Élément en L monolithique • Schenkelplatte einteilig • Elemento en forma de “L” monolítico • Монолитный Г-образный элемент.

O

Elemento ad elle tagliato ed assemblato • Two-piece L-tile. • Élément en L coupé et assemblé • Schenkelplatte geschnitten und zusammengesetzt • Elemento en forma de “L” cortado y montado • Собранный г-образный элемент со срезом.



625

Informazioni Generali

← ↑ →

Variazioni Grafiche

– Slabs Variations • Variations des Textures Graphiques • Plattenvarianten • Variaciones de los Diseños Gráficos • Вариации Графики

Le immagini riportate rappresentano una delle diverse grafiche del prodotto che vengono realizzate in successione sulla linea di produzione per ogni codice. Il codice prodotto è univoco e non è quindi possibile garantire la presenza di tutte le facce nella preparazione del materiale.

È possibile visualizzare e scaricare tutte le grafiche disponibili nell'area download del sito www.marazzi.it.

The images shown illustrate one of the product patterns manufactured in succession on the production line for each article. Every product code is unique and so it is not possible to guarantee that every tile surface will be included when the material is prepared.

The entire range of slab patterning variations can be downloaded from the download area of the www.marazzi.it website.

Les images reproduisent l'une des différentes textures graphiques du produit, réalisées l'une à la suite de l'autre sur la ligne de production pour chaque code. Le code produit est univoque et il est impossible de garantir la présence de toutes les variantes lors de la préparation du matériau.

Toutes les textures graphiques disponibles peuvent être visualisées et téléchargées dans la section téléchargement du site à l'adresse www.marazzi.it.

Die Bilder zeigen eine der unterschiedlichen Materialzeichnungen des Produktes, die in der Produktionslinie für jeden Code nacheinander hergestellt werden.

Es handelt sich um einen einheitlichen Produktcode; aus diesem Grund ist es nicht möglich, bei der Vorbereitung des Materials zu gewährleisten, dass alle Oberflächen vorhanden sind.

Es ist möglich, alle verfügbaren Materialzeichnungen im Download-Bereich der Website www.marazzi.it herunterzuladen.

Las imágenes presentadas muestran uno de los diseños gráficos del producto que se fabrican en serie en la línea de producción en referencia a cada código. El código del producto es unívoco: esto significa que no se puede garantizar la presencia de todas las caras en la preparación del material.

Puedes visualizar y bajarte todos los diseños gráficos disponibles en el área de descargas del sitio web www.marazzi.it.

На изображениях приводится один из нескольких вариантов графики изделий, которые выпускаются на производственной линии в последовательности для каждого кода. Код изделия является единым, следовательно, нельзя гарантировать наличие всех вариантов при подготовке материала.

Все варианты графики можно отобразить и скачать в разделе загрузок на сайте www.marazzi.it.

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации



Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE per i suoi prodotti. La documentazione commerciale relativa è consultabile da parte dei distributori, professionisti ed utilizzatori sul proprio sito web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. has fulfilled all CE Marking requirements for its products. Relevant commercial documentation is available for distributors, professionals and users on the company website www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. a rempli les conditions requises pour le Marquage CE de ses produits. Les distributeurs, les professionnels et les utilisateurs peuvent consulter la documentation commerciale correspondante sur notre site Internet, à l'adresse suivante www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. ist darauf bedacht, den Pflichten nachzukommen, die sich aus der CE-Kennzeichnung für ihre Produkte ergeben. Die entsprechenden Unterlagen können von Händlern, Fachleuten und Verbrauchern auf der unternehmenseigenen Website www.marazzi.it eingesehen werden • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Marcado CE de sus productos. Los distribuidores, profesionales y usuarios pueden consultar la documentación comercial correspondiente en el sitio Internet de la sociedad: www.marazzi.it • Компания "Marazzi Group S.r.l." обеспечила выполнение обязательств в связи с маркировкой ЕС для своей продукции. Дистрибьюторы, специалисты и потребители могут ознакомиться с соответствующей коммерческой документацией на сайте компании www.marazzi.it.



Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura UKCA, relativa al mercato UK, per i suoi prodotti. La documentazione commerciale relativa è consultabile da parte dei distributori, professionisti ed utilizzatori nell'area download del sito web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. has fulfilled the obligations arising from the UKCA Marking, relating to the UK market, for its products. The relevant commercial documentation can be consulted by distributors, professionals, and users in the download area of the website www.marazzigroup.it • Marazzi Group S.r.l. a rempli les obligations dérivées du marquage UKCA, relatif au marché britannique, pour ses produits. La documentation commerciale pertinente peut être consultée par les distributeurs, les professionnels et les utilisateurs dans la zone de téléchargement de ce site web www.marazzi.it • Die Marazzi Group S.r.l. hat für ihre Produkte die Verpflichtungen erfüllt, die sich aus der UKCA-Kennzeichnung für den britischen Markt ergeben. Die entsprechende kommerzielle Dokumentation kann von Händlern, Fachleuten und Nutzern im Download-Bereich dieser Website eingesehen werden www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Marcado UKCA, relativas al mercado británico, para sus productos. Los distribuidores, los profesionales y los usuarios pueden consultar la documentación comercial correspondiente en la zona de descargas de este sitio web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. выполнила обязательства по маркировке своей продукции UKCA для рынка Великобритании. Дистрибьюторы, специалисты и пользователи могут ознакомиться с соответствующей коммерческой документацией в разделе загрузок на сайте www.marazzi.it.



La Certificazione CCC, introdotta nel 2002, interessa sia i prodotti di importazione che quelli di produzione Cinese destinati a quel mercato. Le informazioni sulla Certificazione CCC riguardano in generale la sicurezza e la salute, con particolare riferimento, nel caso delle piastrelle di ceramica, alle sole piastrelle in Gres Porcellanato, con un assorbimento minore o uguale allo 0,5%. La Certificazione si ottiene attraverso l'intervento di istituti appositamente accreditati dalle Autorità Cinesi, tutti con sede in Cina • CCC certification, introduced in 2002, is applicable to all products imported into and manufactured in china for sale on the chinese market. The information specified by CCC certification generally concerns health and safety and, regarding ceramic tiles in particular, specifically refers only to tiles in porcelain stoneware with absorption equal to or lower than 0.5%. The certification is issued by bodies specially accredited by the chinese authorities, which are all based in China • Instaurée en 2002, la certification CCC concerne aussi bien les produits d'importation que ceux fabriqués en Chine et destinés à ce marché. En general, les informations de la certification CCC portent sur la sécurité et la santé. En ce qui concerne les carrelages céramiques, seuls les carreaux en gres cerame, dont l'absorption est inférieure ou égale à 0,5%, font l'objet d'une attention particulière. La certification est délivrée par des organismes accrédités expressément par les autorités chinoises. Les sièges de ces organismes sont tous en Chine • Die im Jahr 2002 eingeführte CCC-Zertifizierung betrifft sowohl importierte Produkte als auch solche aus chinesischer Herstellung, die für diesen Markt bestimmt sind. Die CCC-Zertifizierung betrifft im allgemeinen Sicherheit und Gesundheit, mit besonderem Bezug bei Keramikfliesen auf Feinsteinzeugfliesen mit einer Wasseraufnahme von weniger als oder gleich 0,5%. Die Zertifizierung erfolgt durch von den chinesischen Behörden zugelassene Stellen, die ihren Sitz in China haben • La certificación CCC, introducida en 2002, concierne tanto a los productos de importación como a los de fabricación china destinados a ese mercado. La información sobre la certificación CCC se refiere en general a la seguridad y a la salud, con especial referencia, en el caso de los azulejos y baldosas de cerámica, a los azulejos y las baldosas de gres porcelánico, con una absorción inferior o igual al 0,5%. Dicha certificación se obtiene a través de la intervención de organismos acreditados por las autoridades chinas, todos ellos con sede en China • Сертификация CCC, введенная в 2002 году, касается как импортируемой продукции, так и китайской, предназначенной для внутреннего рынка. Сведения, предусмотренные сертификацией CCC, касаются в основном безопасности и охраны здоровья и, в частности, относятся к плитке из керамического гранита с водопоглощением равным или ниже 0,5%. Данный сертификат выдается учреждениями, специально аккредитованными Китайскими властями, и расположенными на территории Китая.



La certificazione francese QB UPEC offre all'utente una garanzia: assicura che i prodotti consegnati, recanti i loghi QB UPEC, siano conformi a quanto previsto dalla norma NF EN 14411 secondo le presenti regole di certificazione e che tali prodotti possiedano le caratteristiche d'uso definite nel disciplinare CSTB «Specifiche tecniche per la classificazione UPEC dei rivestimenti ceramici per pavimenti». Le quattro lettere indicano rispettivamente:

U: resistenza all'usura da calpestio

P: resistenza meccanica agli spostamenti di oggetti mobili e fissi

E: comportamento in presenza di acqua

C: resistenza agli agenti chimici correnti

Idoneità delle piastrelle ceramiche alla posa su piedini.

La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Marazzi Group.

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings". The four letters refer to:

U: resistance to foot traffic wear

P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects

E: resistance to water

C: resistance to commonly used chemicals Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.

The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Marazzi Group for any further information

La certification française QB UPEC représente une garantie pour l'utilisateur. En effet, elle atteste la conformité des produits marqués QB UPEC aux spécifications de la norme NF EN 14411 selon les présentes règles de certification. Elle garantit également que ces produits possèdent les caractéristiques d'usage établies dans le cahier du CSTB « Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC ». Les quatre lettres indiquent respectivement :

U - Usure à la marche

P - Résistance mécanique au déplacement d'objets mobiles et fixes

E - Comportement à l'eau

C - Tenue aux agents chimiques ordinaires

Aptitude des carreaux céramiques à une mise en œuvre sur plots.

La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Marazzi Group. Die französische QB UPEC Zertifizierung garantiert dem Endkunden, dass die mit dem Logo QB UPEC gekennzeichneten Artikel den Bestimmungen der Norm NF EN 14411 gemäß den Zertifizierungsregelungen entsprechen und die Gebrauchseigenschaften besitzen, die vom Merkblatt des CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Wissenschaftliches und technisches Zentrum für Bauwesen) „Technische Vorschriften für die QB UPEC Klassifizierung von keramischen Bodenbelägen“ festgelegt sind. Die vier Buchstaben bezeichnen jeweils:

U: Trittbedingte Abnutzung

P: Eindrucksuren durch Mobiliar und sonstige fest installierte oder mobile Einrichtungen (Objekte)

E: Verhalten gegenüber Wasser

C: Verhalten gegenüber Chemikalien

Eignung der keramischen Fliesen zur Verlegung auf Stelzlagnern.

Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Marazzi Group.

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:

U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal

E: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos

E: comportamiento en presencia de agua

C: resistencia a los productos químicos de uso común.

Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.

La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Marazzi Group.

Французский сертификат QB UPEC предлагает клиенту следующую гарантию: подтверждает, что поставленная продукция, имеющая логотип QB UPEC, соответствует нормам NF EN 14411 по существующим правилам сертификации, и что данная продукция обладает характеристиками по эксплуатации, определенными в правилах CSTB "Технические спецификации для классификации QB UPEC керамических материалов для настила полов".

Четыре буквы сокращения обозначают:

U: износостойкость при хождении

P: механическая стойкость к передвижению передвижных и неподвижных предметов

E: поведение при наличии воды

C: стойкость к воздействию химических веществ

Пригодность керамической плитки для укладки на опоры.

Полный обновленный перечень сертифицированных продуктов приводится на сайте www.cstb.fr. За любой другой информацией обращайтесь в Marazzi Group.

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Qualità e Ambiente • Quality and Environment • La Qualité et L'environnement • Qualität und Umwelt • Calidad y Ambiente • Качество и Окружающая Среда

Marazzi Group ha ottenuto nel 2022, tra le prime aziende al mondo, la Certificazione ISO 17889-1, prima norma ISO in materia di sostenibilità nel settore delle costruzioni a livello mondiale. La norma, nata nel 2021, ha definito per la prima volta un sistema per la valutazione della sostenibilità dei prodotti utilizzando 38 criteri, qualitativi e quantitativi, identificati e suddivisi secondo i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica, in cui ad essere analizzato è l'intero ciclo di vita delle piastrelle di ceramica, dalla selezione delle materie prime, alla produzione, distribuzione e installazione, fino all'uso e alla gestione del fine vita del prodotto, valutando anche parametri di sicurezza dei lavoratori e dei consumatori. Il prestigioso riconoscimento, rilasciato da Certiquality, dimostra l'impegno dell'azienda nella tutela del patrimonio naturale e delle persone, in linea con l'obiettivo 12 dell'agenda Onu.

In 2022 Marazzi Group became one of the first companies worldwide to achieve Certification under ISO 17889-1, the world's first ISO sustainability standard for the construction industry. The standard, launched in 2021, established the first system for assessing products' sustainability using 38 quality and quantity criteria, identified and subdivided in accordance with the three fundamental areas of sustainability: environmental, social and economic. It analyses ceramic tiles' entire lifecycle, from raw material selection to production, distribution and installation, through to use and end-of-life management, also assessing worker and consumer safety criteria. This coveted accolade, issued by Certiquality, reflects the company's commitment to safeguarding the natural heritage and people, in line with goal 12 of the UN Agenda.

Marazzi Group a été l'une des premières entreprises au monde à obtenir en 2022 la certification ISO 17889-1, la première norme ISO en matière de durabilité dans le secteur de la construction au niveau mondial. Publiée en 2021, la norme définit pour la première fois un système d'évaluation de la durabilité des produits à l'aide de 38 critères, tant qualitatifs que quantitatifs, identifiés et classés en fonction des trois piliers de la durabilité : environnemental, social et économique. Elle analyse l'ensemble du cycle de vie des carreaux céramiques, de la sélection des matières premières à la production, la distribution et l'installation, en passant par l'utilisation et la gestion de la fin de vie du produit, en évaluant également les paramètres de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Ce label prestigieux, décerné par Certiquality, témoigne de l'engagement de l'entreprise à protéger le patrimoine naturel et humain, conformément à l'objectif 12 de l'agenda des Nations unies.

Marazzi Group erlangte 2022 als eines der ersten Unternehmen weltweit die Zertifizierung nach ISO 17889-1, der ersten ISO-Norm für Nachhaltigkeit in

der internationalen Baubranche. Die 2021 entstandene Norm legt erstmals ein System für die Nachhaltigkeitsbewertung von Produkten anhand von 38 qualitativen und quantitativen Kriterien fest, die nach den drei Grundpfeilern für Nachhaltigkeit – Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft – gegliedert sind und den gesamten Lebenszyklus der keramischen Fliese, von der Auswahl der Rohstoffe über die Produktion, den Vertrieb und den Einbau bis hin zum End-of-Life-Management des Produkts einschließlich der Sicherheitsparameter für Mitarbeiter und Verbraucher beurteilt. Die hochwertige Anerkennung, ausgestellt von Certiquality, belegt das Engagement des Unternehmens zum Schutz der Natur und des Menschen im Einklang mit SDG 12 der UNO-Agenda.

En 2022 Marazzi Group ha sido una de las primeras empresas del mundo entero en obtener la Certificación ISO 17889-1, primera norma ISO en materia de sostenibilidad dentro del ramo de la construcción en el ámbito internacional. La norma, promulgada en 2021, definió por primera vez un sistema de evaluación de la sostenibilidad de los productos aplicando treinta y ocho criterios, cualitativos y cuantitativos, identificados y subdivididos basándose en las tres columnas de la sostenibilidad, la ambiental, la social y la económica, de acuerdo con la cual lo que se analiza es el ciclo de vida de los azulejos de cerámica en su conjunto, desde la selección de las materias primas, hasta la fabricación, distribución e instalación, y hasta el uso y la gestión del final de la vida del producto, evaluando asimismo parámetros de seguridad de los trabajadores y los consumidores. El prestigioso reconocimiento, emitido por Certiquality, da prueba del compromiso de la empresa en pro de la salvaguardia del patrimonio natural y de las personas, en cumplimiento del objetivo número doce de la agenda de la ONU.

В 2022 году Marazzi Group, одна из первых компаний в мире, получила сертификат соответствия стандарту ISO 17889-1 - первому стандарту ISO мирового уровня в области экологической устойчивости в строительстве. Этот стандарт, разработанный в 2021 году, впервые определил систему оценки экологической рациональности продукции с использованием 38 качественных и количественных критериев, которые определяются и подразделяются по трем столпам экологической устойчивости: окружающая среда, социальная сфера и экономика. В анализе рассматривается весь жизненный цикл керамической плитки: выбор сырья, производство, дистрибуция, установка, а также использование и конец жизненного цикла изделия, оценивая также параметры безопасности сотрудников и потребителей. Это престижное признание, выданное сертифицирующим органом Certiquality, свидетельствует об усилиях компании в области защиты природного наследия и людей, что соответствует цели 12 Повестки ООН в области устойчивого развития.

Qualità e Ambiente • Quality and Environment • La Qualité et L'environnement • Qualität und Umwelt • Calidad y Ambiente • Качество и Окружающая Среда

La filosofia di Marazzi è da sempre improntata al conseguimento di un prodotto tecnicamente all'avanguardia e dagli elevati standard qualitativi ed estetici. Marazzi è stata una delle prime aziende operanti nel settore ad aver ottenuto nel 1994 la certificazione ISO 9001 del proprio sistema di gestione della Qualità aziendale, dalla progettazione e sviluppo del prodotto, ai processi produttivi e alle attività di servizio. Marazzi dedica una grandissima attenzione all'ambiente, con la consapevolezza di dover gestire, con un approccio attivo, le problematiche derivanti dalla presenza produttiva sul territorio. Nel 2003 ha certificato il proprio sistema di gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001. La sicurezza del personale è di fondamentale importanza per l'azienda, che cerca il miglioramento continuo attraverso costanti verifiche e controlli, investimenti e formazione, con il coinvolgimento diretto dei lavoratori. L'impegno di Marazzi è dimostrato dalla certificazione ISO 45001 del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Marazzi's philosophy has always been geared towards achieving a technically advanced product with high quality and aesthetic standards. Marazzi was one of the first firms in the industry to obtain ISO 9001 certification, in 1994, for its quality management system, from product design and development to production processes and service activities. Marazzi pays considerable attention to the environment, conscious of its duty to take an active approach to managing the problems that derive from manufacturing in the area. In 2003, its environmental management system was certified according to the ISO 14001 standard. Employee safety is of fundamental importance for the company, which strives towards continuous improvement through constant tests and checks, investments and training, directly involving workers. Marazzi's commitment is demonstrated by the ISO 45001 certification for the occupational health and safety management system.

Fidèle à sa philosophie, Marazzi a pour objectif de fabriquer un produit technique d'avant-garde et d'atteindre une qualité et une esthétique maximales. Marazzi a été l'une des premières entreprises du secteur à obtenir en 1994 la certification ISO 9001 pour son système de management de la qualité : des activités de conception et développement du produit aux processus de production, en passant par les services. Marazzi fait preuve d'un vif intérêt pour l'environnement, consciente qu'une démarche active est nécessaire pour gérer les problèmes occasionnés par sa présence sur le territoire. En 2003, l'entreprise a certifié son système de management environnemental selon la norme ISO 14001. Elle accorde une importance fondamentale à la sécurité du personnel et, pour cette raison, vise à une optimisation continue en mettant en œuvre des contrôles et audits fréquents, des investissements et des initiatives de formation avec la participation directe des travailleurs. Marazzi prouve son engagement par la certification ISO 45001 de son système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Im Vordergrund der Philosophie von Marazzi steht von jeher das Streben nach einem technisch wegweisenden Produkt und hohen qualitativen wie ästhetischen Standards.

Marazzi ist als eines der ersten Unternehmen der Branche bereits seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Die Zertifizierung umfasst die Produktplanung und -entwicklung, die Fertigungsprozesse und die technologieintensiven Produkte und Services. Umweltschutz wird bei Marazzi groß geschrieben. Deshalb geht das Unternehmen proaktiv mit den Problemen um, die sich aus der Produktionstätigkeit für den Standort und seine Einwohnergemeinschaft ergeben. Im Jahr 2003 erlangte es die Zertifizierung für das Umweltmanagementsystem nach der Norm ISO 14001. Die Mitarbeitersicherheit ist von grundlegender Bedeutung für Marazzi. Das belegt ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess mit konstanten Prüfungen und Kontrollen, Investitionen und Schulungsmaßnahmen unter direkter Einbeziehung der Mitarbeiter. Marazzi erlangte in Anerkennung dieser Anstrengungen die Zertifizierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagements nach ISO 45001.

La filosofía de Marazzi siempre se ha orientado hacia la consecución de un producto de vanguardia en lo técnico y de elevados estándares en lo cualitativo y lo estético. Marazzi fue una de las primeras empresas del sector en obtener, en 1994, la certificación ISO 9001 de su sistema de gestión de la calidad empresarial, desde el diseño y el desarrollo de los productos hasta los procesos de producción y las actividades de prestación de servicios. Marazzi dedica una extraordinaria atención al medio ambiente, consciente de que ha de gestionar con una actitud proactiva los problemas derivados de la presencia productiva en el territorio. En 2003 certificó su sistema de gestión medioambiental con arreglo a la norma ISO 14001. La seguridad del personal es de fundamental importancia para la empresa, que trata de mejorar continuamente por medio de controles y comprobaciones constantes, inversiones y formación, e involucrando de manera directa a los trabajadores. El compromiso de Marazzi en este sentido queda demostrado con la obtención de la certificación ISO 45001 de su sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

Principi di lavoro di Marazzi sono sempre mirati alla produzione di prodotti tecnologicamente avanzati e di alta qualità e estetica. Marazzi è stata una delle prime aziende operanti nel settore ad aver ottenuto nel 1994 la certificazione ISO 9001 del proprio sistema di gestione della Qualità aziendale, dalla progettazione e sviluppo del prodotto, ai processi produttivi e alle attività di servizio. Marazzi dedica una grandissima attenzione all'ambiente, con la consapevolezza di dover gestire, con un approccio attivo, le problematiche derivanti dalla presenza produttiva sul territorio. Nel 2003 ha certificato il proprio sistema di gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001. La sicurezza del personale è di fondamentale importanza per l'azienda, che cerca il miglioramento continuo attraverso costanti verifiche e controlli, investimenti e formazione, con il coinvolgimento diretto dei lavoratori. L'impegno di Marazzi è dimostrato dalla certificazione ISO 45001 del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.



Certificazioni

- Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации



Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile, energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazione LEED® • Marazzi Group S.r.l. is a member of the Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable, energy efficient and environmentally friendly building, helping to improve people's quality of life with the LEED® standards and certification • Marazzi Group S.r.l. est membre du GBC Italia (Green Building Council Italia) qui est une association dont l'objectif est de favoriser la diffusion d'une culture du bâtiment durable énergétiquement efficace, respectueuse de l'environnement en sensibilisant l'opinion publique sur son impact sur la qualité de la vie des citadins, au travers du système de certification LEED® • Marazzi Group S.r.l. ist Mitglied des Green Building Council Italien, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die LEED® -Zertifizierungsstandards beigetragen wird • Marazzi Group S.r.l. es socio del Green Building Council Italia, asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible, enérgicamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del estándar de certificación LEED® • Marazzi Group S.r.l. является членом ассоциации Green Building Council Italia, которая продвигает культуру экоустойчивого энергосберегающего строительства, щающего окружающую среду, и способствует улучшению качества жизни граждан посредством сертификационного стандарта LEED®.



Leed® Credit and Recycled Content • Crédit Leed® et Contenu Recyclé • Leed® Punkte und Recyclinganteil • Crédito Leed® y Contenido Reciclado • Кредиты Leed® и Переработанный Материал в Составе

La certificazione volontaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) è il protocollo più diffuso a livello internazionale per la bioedilizia e la progettazione sostenibile promosso da U.S Green Building Council. Il sistema di rating LEED® si struttura in 9 categorie, ciascuna delle quali è organizzata in prerequisiti obbligatori e crediti determinati dalle caratteristiche del progetto. Tutti i prodotti in ceramica e in gres porcellanato Marazzi, grazie alla qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione, contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli edifici, in particolare, per le aree tematiche relative a Materiali e Risorse (MR), Sito Sostenibile (SS) e Qualità Ambientale Interna (EQ). Diverse linee di prodotto Marazzi (vedi tabella sotto) sono realizzate con il 30-40% di materiale riciclato, certificato dall'Istituto di Certificazione internazionale 'Certiquality', e partecipano all'ottenimento di crediti LEED® nella categoria Materiali e Risorse • Voluntary LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is the most widespread international protocol for green building and sustainable architecture promoted by the U.S Green Building Council. The LEED® rating system is structured into 9 categories, each of which is organized into mandatory prerequisites and credits determined by the characteristics of the project. Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Marazzi's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings, in particular for thematic areas related to Materials and Resources (MR), Sustainable Site (SS) and Indoor Environmental Quality (EQ). Several Marazzi product collections (see table below) are made of 30-40% recycled material, certified by the 'Certiquality' International Certification Institute, and are eligible for LEED® credits in the Materials and Resources category. • Initiée par l'US Green Building Council, la certification volontaire LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) est le référentiel le plus divulgué à l'international pour la bioconstruction et pour la construction durable. Le système de rating LEED® est divisé en neuf catégories intégrant chacune des critères obligatoires et des crédits en fonction des caractéristiques du projet. En raison de la qualité écologique du cycle industriel, tous les produits en céramique et grès cérame Marazzi contribuent à l'obtention des crédits LEED®, et notamment dans les catégories Matériaux et Ressources (MR), Aménagement écologique des sites (SS) et Qualité environnementale de l'air intérieur (EQ). Plusieurs collections Marazzi (voir tableau ci-après) comportent un contenu recyclé de 30-40 %, conformément à la certification émise par l'organisme international « Certiquality », et contribuent à l'obtention de crédits LEED® dans la catégorie Matériaux et Ressources. • Die freiwillige Zertifizierung nach LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist der internationale populärste Standard für nachhaltiges Planen und Bauen und wurde vom U.S Green Building Council erarbeitet. Das Checklistsensystem nach LEED® ist in neun Zertifikatgruppen gegliedert, für die jeweils obligatorische Anforderungen und Punktebewertungen ausgehend von den Projektmerkmalen gelten. Alle Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Marazzi tragen aufgrund der Umweltverträglichkeit ihres gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von LEED® Punkten für Gebäude bei, insbesondere bezüglich der Themenfelder Materialien und Ressourcen (MR), Nachhaltige Baugelände (SS) und Komfort und Raumqualität (EQ). Etliche Produktlinien von Marazzi (siehe Tabelle unten)

werden mit einem Recycling-Anteil von 30-40 % hergestellt, zertifiziert durch die international anerkannte Prüfstelle „Certiquality“, und tragen zur Erlangung von LEED® Punkten im Themenbereich Materialien und Ressourcen bei. • La certificación voluntaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) es el protocolo más difundido a nivel internacional para la construcción ecológica y el diseño sostenible promovido por el U.S Green Building Council. El sistema de calificación LEED® está estructurado en 9 categorías, cada una de las cuales está organizada en prerequisites obligatorios y créditos determinados por las características del proyecto. Todos los productos de cerámica y gres porcelánico Marazzi, gracias a la calidad ecológica de todo el ciclo industrial de producción, contribuyen a la obtención de los créditos LEED® de los edificios, en particular, para las áreas temáticas relativas a Materiales y Recursos (MR), Sitio Sostenible (SS) y Calidad Ambiental Interior (EQ). Diversas colecciones de productos Marazzi (ver tabla abajo) están realizadas con el 30-40% de material reciclado, certificado por el instituto de certificación internacional «Certiquality», y participan en la obtención de créditos LEED® en la categoría Materiales y Recursos. • Добровольная сертификация LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) - это самый распространённый на международном уровне протокол для биостроительства и экологически рационального проектирования, продвигаемый U.S Green Building Council. Система рейтинга LEED® подразделяется на 9 категорий, каждая из которых предусматривает обязательные предварительные требования и кредиты, определяемые характеристиками проекта. Благодаря экологичности полного промышленного производственного цикла вся керамическая и керамогранитная продукция Marazzi способствует получению кредитов LEED® для зданий, в частности, для таких тематических разделов, как: Материалы и ресурсы (MR), Место экологического строительства (SS) и Качество среды в помещениях (EQ). Многочисленные линии продукции Marazzi (см. таблицу ниже) производятся с использованием 30-40% повторно переработанного материала, что сертифицируется международным сертификационным институтом Certiquality, и способствуют получению кредитов LEED® в категории Материалы и ресурсы.

Elenco Collezioni • Collections List • Liste des Collections • Liste der Sammlungen • Lista de Colecciones • Список Коллекций

Absolute White	Mystone Bluestone
Alba Wall	Mystone Ceppo di Gré
Alchimia	Mystone Gris Fleury
Allmarble Wall	Mystone Limestone
Appeal Wall	Mystone Moon
Art	Mystone Pietra di Vals
Blancos	Mystone Quarzite
Bliss	Mystone Silverstone
Block	Naturalia
Caràcter Wall	Oltre
Cementum	Pinch
Cementum Wall	Plaza Wall
Chalk	Pottery
Chill	Pure
Cloud	Racconti
Colorplay	Room Wall
Dover	SistemN
Eclettica	SistemS
Essenziale	Slow
Fabula Wall	Slow Wall
Flora	Stone_Art
Intrecci	Stream Wall
Limestone Wall	Terramater
Magnifica	Treverkdear
Marbleplay Wall	Treverklife
Market New	Uniche
Materka	Vero
Memento	Vivo
Momenti	White Deco
Mystone Ardesia	Work Wall
Mystone Basalto	



Greenguard

La Certificazione GREENGUARD GOLD garantisce che un prodotto soddisfi alcuni degli standard internazionali più rigorosi ed esaustivi in relazione alle basse emissioni di composti organici volatili (COV) in ambienti interni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito <http://spot.ulprospector.com> • GREENGUARD GOLD Certification ensures that a product has met some of the world's most rigorous and comprehensive standards for low emissions of volatile organic compounds (VOCs) into indoor air. For further information: <http://spot.ulprospector.com> • La certification GREENGUARD GOLD atteste qu'un produit est conforme à quelques-unes des normes les plus sévères et les plus complètes au monde en matière d'émissions dans l'air intérieur de composés organiques volatils (COV). Pour de plus amples informations, visitez le site: <http://spot.ulprospector.com> • Die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung bescheinigt, dass ein Produkt die weltweit strengsten und umfassendsten Obergrenzen für die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in die Innenraumluft einhält. Weitere Informationen sind auf der Website des Umweltsiegels zu finden: <http://spot.ulprospector.com> • La certificación GREENGUARD GOLD garantiza que un producto cumple con algunas de las normas más estrictas y exhaustivas del mundo en materia de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al aire en espacios cerrados. Más información disponible en el sitio de la marca: <http://spot.ulprospector.com> • то сертификат GREENGUARD GOLD гарантирует, что продукция удовлетворяет один из наиболее строгих и всеохватывающих стандартов в мире по низкому выделению летучих органических соединений в воздухе помещений. Более подробную информацию можно получить на сайте знака Эколейбл: <http://spot.ulprospector.com>



SASO

SASO-ISO 13006 è lo standard implementato da SASO (Saudi Arabian Standards Organization), l'Organizzazione degli Standard Sauditi, per l'esportazione di piastrelle in Arabia Saudita. Saudi Quality Mark (SQM) è il marchio concesso ai prodotti che rispondono agli standard sauditi. • SASO-ISO 13006 is the standard implemented by SASO (Saudi Arabian Standards Organization) for the export of tiles to Saudi Arabia. The Saudi Quality Mark (SQM) is the mark granted to products which meet Saudi quality standards. • SASO-ISO 13006 es el estándar implementado por la SASO (Saudi Arabian Standards Organization), la Organización de Normas Saudies, para la exportación de azulejos a Arabia Saudi. Saudi Quality Mark (SQM) es la marca concedida a los productos que cumplen con este estándar. • SASO-ISO 13006 ist die von SASO (Saudi Arabian Standards Organization), der Saudiarabischen Normenbehörde für den Export von Fliesen nach Saudiarabien eingeführte Norm. Saudi Quality Mark (SQM) ist das Siegel für Produkte, welche die saudiarabischen Normen erfüllen. • SASO-ISO 13006 est la norme mise en œuvre par la SASO (Saudi Arabian Standards Organisation, l'organisme de normalisation saoudien) pour l'exportation de carreaux vers l'Arabie saoudite. La marque de qualité saoudienne (Saudi Quality Mark, SQM) est la marque accordée aux produits qui répondent aux normes saoudiennes. • SASO-ISO 13006 — это стандарт, внедренный SASO (Организацией по стандартизации Саудовской Аравии), Саудовской организацией по стандартизации, для экспорта плитки в Саудовскую Аравию. Знак качества Саудовской Аравии (SQM) — это знак, присваиваемый продукции, соответствующей саудовским стандартам.

Elenco Collezioni • Collections List • Liste des Collections • Liste der Sammlungen • Lista de Colecciones • Список Коллекций

			Caràcter	•	•
			Caràcter Wall	•	•
			Cementum	•	•
Absolute White	•	•	Cementum Wall	•	•
Actually	•	•	Cementum20	•	•
Alba	•	•	Chalk	•	•
Alba Wall	•	•	Chill	•	•
Alchimia	•	•	Clays	•	•
Allmarble	•	•	Cloud	•	•
Allmarble Wall	•	•	Colorplay	•	•
Alma	•	•	Confetto	•	•
Appeal	•	•	Cotti D'Italia	•	•
Appeal Wall	•	•	D_Segni	•	•
Art	•	•	D_Segni Blend	•	•
ArtCraft	•	•	D_Segni Colore	•	•
Blancos	•	•	D_Segni Scaglie	•	•
Bliss	•	•	Dover	•	•
Block	•	•	Dust		•
Bricco	•	•			

Eclettica	•	•	Plaza	•	•
Essenziale	•	•	Plaza Wall	•	•
Fabula	•	•	Polis	•	•
Fabula Wall	•	•	Poster	•	•
Fabula20	•	•	Pottery	•	•
Flora	•	•	Powder	•	•
Frammento	•	•	Progress	•	•
Grande Concrete Look	•	•	Progress Wall	•	•
Grande Marble Look	•	•	Pure	•	•
Grande Metal Look	•	•	Racconti	•	•
Grande Resin Look	•	•	Rice	•	•
Grande Solid Color	•	•	Rocking	•	•
Grande Stone Look	•	•	Rocking20	•	•
Homy		•	Room	•	•
Illusion		•	Room Wall	•	•
Intrecci	•	•	Scenario	•	•
Iside	•	•	SistemC - Architettura	•	•
Limestone Wall	•	•	SistemC - Città	•	•
Lume	•	•	SistemN	•	•
Luz	•	•	SistemS	•	•
Magnifica	•	•	SistemT - Graniti	•	•
Marbleplay	•	•	Slow	•	•
Marbleplay Wall	•	•	Slow20	•	•
Market New		•	Slow 14 mm	•	•
Material20	•	•	Slow Cold	•	•
Materika	•	•	Slow Cold20		•
Mellow		•	Slow Wall	•	•
Memento	•	•	Stone_Art	•	•
Memoria	•	•	Stonework	•	•
Momenti	•	•	Stream	•	•
Multiquartz	•	•	Stream Wall	•	•
Mystone Ardesia	•	•	Terramater	•	•
Mystone Ardesia20	•	•	Terramix	•	•
Mystone Basalto	•	•	Terratech	•	•
Mystone Berici	•	•	Treverkcharme	•	•
Mystone Berici20	•	•	Treverkchic	•	•
Mystone Bluestone	•	•	Treverkdear	•	•
Mystone Bluestone20	•	•	Treverkdear20	•	•
Mystone Ceppo di Gré	•	•	Treverkerver	•	•
Mystone Ceppo di Gré20	•	•	Treverkfusion	•	•
Mystone Gris Fleury	•	•	Treverkheart	•	•
Mystone Gris Fleury20	•	•	Treverkhome	•	•
Mystone Kashmir	•	•	Treverkhome20	•	•
Mystone Lavagna	•	•	Treverklife	•	•
Mystone Limestone	•	•	Treverklook	•	•
Mystone Limestone20	•	•	Treverkmade20	•	•
Mystone Moon	•	•	Treverkmoor	•	•
Mystone Moon20	•	•	Treverkmore	•	•
Mystone Pietra di Vals	•	•	Treverkmost	•	•
Mystone Pietra di Vals20	•	•	Treverksool	•	•
Mystone Pietra Ligure	•	•	Treverkstage	•	•
Mystone Pietra Ligure20	•	•	Treverktrend	•	•
Mystone Quarzite	•	•	Treverkview	•	•
Mystone Quarzite20	•	•	Treverkway	•	•
Mystone Silver Root	•	•	Uniche	•	•
Mystone Silverstone	•	•	Uniche20	•	•
Mystone Travertino	•	•	Vero	•	•
Mystone Travertino20	•	•	Vero20	•	•
Naturalia	•	•	Vivo	•	•
Naturalia Wall	•	•	White Deco	•	•
Naturalia20	•	•	Work	•	•
Oltre	•	•	Work Wall	•	•
Pietra Occitana	•	•	Zellige	•	•
Pinch	•	•			
Plaster	•	•			
Plaster20		•			

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group ha valutato gli impatti ambientali legati ai propri prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione. I risultati di questa analisi LCA (life cycle assessment), condotta secondo le norme internazionali della serie ISO 14040, sono pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ISO 14025 e EN 15804) che contribuisce al raggiungimento di crediti per la certificazione LEED. • Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (Life Cycle Assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been published in the Environmental Product Declaration (ISO 14025 and EN 15804), contributing to the attainment of LEED certification credits. • Marazzi Group a évalué les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV), menée selon les normes internationales ISO 14040, sont publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP) (selon les normes ISO 14025 et EN 15804) qui contribue à l'obtention des crédits pour la certification LEED. • Die Marazzi Group hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus beurteilt, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Bauschutt. Die Ergebnisse dieser Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) nach der internationalen Normenreihe ISO 14040 wurden in der Umwelt-Produktdeklaration EPD gemäß ISO 14025 und EN 15804 veröffentlicht, die zur Zuerkennung von Punkten für die Zertifizierung nach dem Zertifizierungssystem LEED beiträgt. • Marazzi Group ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Los resultados de este análisis de ciclos de vida LCA (life cycle assessment), realizado de acuerdo con las normas internacionales de la serie ISO 14040, han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025 y EN 15804) que contribuye a la obtención de los créditos para la certificación de sostenibilidad en la construcción LEED. • Marazzi Group оценила воздействие на окружающую среду своей продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с добычи и переработки сырья и вплоть до повторной переработки строительного мусора. Результаты этого анализа LCA (оценка жизненного цикла), проведенного в соответствии с международными нормами из серии ISO 14040, опубликованы в Экологической декларации продукции EPD (ISO 14025 и EN 15804), которая способствует получению кредитов для выдачи сертификата LEED.



Declare label
Declare è un programma volontario di autodichiarazione che ha l'obiettivo di portare l'industria dei materiali da costruzione verso prodotti più sani e più ecologici, grazie alla comunicazione trasparente degli ingredienti. I prodotti autodichiarati di Marazzi Group sono classificati "Red List Free", ovvero non contengono ingredienti presenti nella "Red List" del Living Building Challenge:
• nessuna sostanza chimica che inquina l'ambiente
• nessuna sostanza chimica bioaccumulabile lungo la catena alimentare che possa raggiungere concentrazioni tossiche
• nessuna sostanza chimica dannosa per i lavoratori nella produzione e nell'edilizia
Contribuisce al raggiungimento dei crediti LEED

Declare label
Declare is a voluntary self-declaration programme that aims to steer the building materials industry towards healthier, more eco-friendly products through transparent ingredient disclosure.
Marazzi Group's self-declared products are classified as "Red List Free", i.e. they do not contain any ingredients on the Living Building Challenge "Red List":
• no chemicals that pollute the environment
• no chemicals that bio-accumulate up the food chain until they reach toxic concentrations
• no chemicals that harm construction and factory workers
The declare label program contributes to achieving LEED credits

Label Declare
Declare est un programme d'autodéclaration volontaire dont l'objectif est de faire évoluer l'industrie des matériaux de construction vers des produits plus sains et plus écologiques grâce à une déclaration transparente des ingrédients.
Les produits autodéclarés de Marazzi Group sont classés « Red List Free », ce qui signifie qu'ils ne contiennent aucun ingrédient figurant sur la liste rouge du Living Building Challenge, le programme international de certification des bâtiments durables:

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group realizza i propri prodotti utilizzando materie prime di origine naturale, come argille, feldspati, sabbie e pigmenti inorganici. Per garantire la trasparenza delle informazioni, l'Azienda pubblica l'HPD (Health Product Declaration), un'autodichiarazione sulla composizione chimica del prodotto, che permette all'utilizzatore di verificare il grado e la tipologia di pericolosità associata ai singoli componenti dei prodotti da costruzione. L'HPD viene riconosciuta all'interno dei crediti LEED. • Marazzi Group manufactures its products using raw materials of natural origin, such as clays, feldspars, sands and inorganic pigments. To guarantee transparency of information, the Company publishes an HPD (Health Product Declaration), a self-declaration on the chemical composition of the product, which allows users to assess the degree and type of hazard associated with individual components of construction products. The HPD is recognised within the LEED credits system. • Marazzi Group fabrique ses produits à partir de matières premières d'origine naturelle, comme des argiles, des feldspaths, des sables et des pigments inorganiques. Pour garantir la transparence des informations, l'entreprise publie une FDES (Fiche de déclaration sanitaire du produit) : il s'agit d'une autodéclaration sur la composition chimique du produit qui permet à l'utilisateur de vérifier le degré et le type de danger associés aux différents composants des produits de construction. La FDES figure dans les crédits LEED. • Marazzi Group setzt für die Herstellung ihrer Produkte Rohstoffe natürlichen Ursprungs wie Ton, Feldspat, Sand und anorganische Pigmente ein. Zur Gewährleistung transparenter Informationen veröffentlicht das Unternehmen die HPD-Deklaration (Health Product Declaration), eine Eigenerklärung zur chemischen Zusammensetzung des Produkts, wodurch der Verbraucher das Ausmaß und die Art der gesundheitlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Inhaltsstoffen der Bauprodukte prüfen kann. Die HPD trägt zur Erlangung der LEED-Punkte bei. • Marazzi Group realiza sus productos utilizando materias primas de origen natural, tales como arcillas, feldespatos, arenas y pigmentos inorgánicos. Para garantizar la transparencia de la información, la empresa publica una HPD (Health Product Declaration): una autodeclaración acerca de la composición química del producto mediante la cual el usuario puede comprobar el nivel y el tipo de peligro relacionados con cada componente de los productos de construcción. La HPD está reconocida en el ámbito de los créditos LEED. • Marazzi Group выпускает свою продукцию из сырья натурального происхождения, такого как глина, полевые шпаты, песок и неорганические пигменты. Для гарантии прозрачности информации компания публикует декларацию безопасности продукции HPD (Health Product Declaration), корпоративное заявление о химическом составе продукции, которое позволяет пользователю проверить степень и тип опасности, связанной с отдельными компонентами строительных материалов. Декларация HPD признается в рамках кредитов LEED.

• pas de produits chimiques qui polluent l'environnement
• pas de substance chimique bioaccumulable le long de la chaîne alimentaire pouvant atteindre des concentrations toxiques
• pas de produits chimiques nocifs pour les travailleurs de la production et de la construction
Le programme « declare label » contribue à l'obtention de crédits LEED

Deklarationsetikett (Declare Label)
Declare ist ein freiwilliges Eigenerklärungsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffbranche durch Transparenz bei der Angabe der Inhaltsstoffe zu gesundheits- und umweltfreundlicheren Produkten zu bewegen.
Die mit Eigenerklärung versehenen Produkte der Marazzi Group sind als „Red-List-Free“ eingestuft, d.h. sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die in der roten Liste der Living Building Challenge enthalten sind:
• keine Chemikalien, die schädlich für die Umwelt sind
• keine bioakkumulierbaren Chemikalien in der Lebensmittelkette, die giftige Konzentrationen erreichen können
• keine Chemikalien mit schädlichen Auswirkungen für Arbeitnehmer in der Produktion und im Baugewerbe
Das Programm „ declare label „ trägt zum Erreichen von LEED-Credits bei

Etiqueta Declare
«Declare» es un programa voluntario de autodeclaración cuyo objetivo es orientar la industria de los materiales de construcción hacia productos más sanos y ecológicos, por medio de la comunicación transparente de los ingredientes.
Los productos autodeclarados por Marazzi Group se clasifican como «Red List Free», es decir, que no contienen ingredientes presentes en la lista roja o «Red List» del programa de certificación de construcción sostenible «Living Building Challenge»:
• sin sustancias químicas que contaminan el medioambiente
• sin sustancias químicas bioacumulables a lo largo de la cadena alimentaria que puedan alcanzar concentraciones tóxicas
• sin sustancias químicas nocivas para los trabajadores de la producción y la construcción

El programa “ declare label “ contribuye a la obtención de créditos LEED

Etiketka Declare
Declare - это программа добровольной сертификации, целью которой является подталкивание промышленности строительных материалов к выпуску более здоровой и экологичной продукции путем прозрачного указания всех ингредиентов.
Продукция, на которую Marazzi Group составляет декларацию, классифицирована как “Red List Free”, то есть, в ней отсутствуют ингредиенты, перечисленные в «красном списке» программы Living Building Challenge:
• полное отсутствие загрязняющих природу химических веществ
• полное отсутствие химических веществ, которые имеют тенденцию к биоаккумуляции по пищевой цепочке и могут достичь токсичной концентрации
• полное отсутствие химических веществ, наносящих вред здоровью людей во время производства и использования строительных материалов
Позволяет получить баллы по системе LEED

NSF American Standard for Food equipment "Solid Surfacing for Food Zone"

Il programma di certificazione NSF Food Equipment ha 22 diversi standard che stabiliscono i requisiti minimi di protezione e igiene alimentare riguardo ai materiali, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione e le prestazioni delle attrezzature per la manipolazione e il trattamento degli alimenti. I materiali per superfici solide vengono esaminati in base alla "NSF / ANSI 51: Materiali per attrezzature alimentari", che specifica i requisiti relativi alla salute pubblica per i materiali utilizzati nella costruzione di attrezzature alimentari commerciali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:
<http://info.nsf.org/Certified/Food/>

The NSF Food Equipment certification programme has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food.
The materials for solid surfaces are examined based on the "NSF/ANSI 51: Food Equipment Materials" standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment.
More information is available on the website:
<http://info.nsf.org/Certified/Food/>

Le programme de certification et d'enregistrement d'équipement alimentaire NSF Food Equipment comporte 22 normes définissant les exigences minimales de protection et d'hygiène alimentaire concernant les matériaux, la conception, la fabrication, la construction et la performance de l'équipement pour la manipulation et pour le traitement des aliments.
Les matériaux pour surfaces solides sont examinés selon la norme « NSF / ANSI 51: Matériaux pour équipement alimentaire », qui précise les exigences relatives à la santé publique pour les matériaux utilisés dans la construction d'équipements alimentaires commerciaux.
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site :
<http://info.nsf.org/Certified/Food/>

Das NSF Commercial Food Equipment Zertifizierungsprogramm hat 22 verschiedene Standards vorgesehen, die die Mindestanforderungen an Lebensmittelsicherheit und -hygiene in Bezug auf die Werkstoffe, Planung, Fertigung, Konstruktion und die Leistungen von Anlagen für die Lebensmittelhandhabung und -verarbeitung festlegen.
Die Werkstoffe für feste Oberflächen werden auf Basis des Standards "NSF / ANSI 51: Werkstoffe für Anlagen der Lebensmittelindustrie" geprüft, der die Anforderungen an die öffentliche Gesundheit für die zur Konstruktion von Anlagen der Lebensmittelindustrie verwendeten Werkstoffe spezifiziert.
Weiterführende Informationen auf der Website:
<http://info.nsf.org/Certified/Food/>

El programa de certificación NSF Food Equipment tiene veintidós estándares que establecen los requisitos mínimos de protección e higiene alimentaria con respecto a los materiales, el diseño, la fabricación, la construcción y las prestaciones de los equipos para la manipulación y el tratamiento de los alimentos. Los materiales para superficies sólidas se examinan con arreglo a la "NSF / ANSI 51: Materiales de equipos alimentarios", que especifica los requisitos relativos a la salud pública en referencia a los materiales utilizados en la construcción de equipos alimentarios comerciales.
Se halla a disposición información más detallada en el sitio web:
<http://info.nsf.org/Certified/Food/>

Программа сертификации NSF Food Equipment включает в себя 22 стандарта, которые устанавливают минимальные требования к пищевой безопасности и гигиене в том, что касается материалов, проектирования, производства, изготовления и характеристик оборудования, предназначенного для обращения и обработки продуктов питания.
Материалы твердых поверхностей исследуются в соответствии со стандартом "NSF / ANSI 51: Материалы оборудования для пищевой

промышленности", который устанавливает требования, касающиеся обеспечения безопасности для здоровья людей материалов, используемых в изготовлении коммерческого оборудования для пищевой промышленности. Более подробная информация доступна на сайте:
<http://info.nsf.org/Certified/Food/>

Elenco Colori • Colors List • Liste de Couleurs • Farbliste • Lista de Colores • Список Цветов
* i codici stuoiati non sono inclusi • with mesh codes are not included

Grande Concrete Look Cementum Sand	120x278
Grande Concrete Look Crete	160x320
Grande Concrete Look Graphite	160x320
Grande Concrete Look Smoke	160x320
Grande Concrete Look White	160x320 - 120x240
Grande Marble Look Altissimo	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Bianco Arni	160x320
Grande Marble Look Calacatta Black	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Calacatta Extra	160x320 - 120x240
Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia	160x320
Grande Marble Look Capraia	160x320 - 120x240
Grande Marble Look Crema Marfil	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Elegant Black	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Emperor	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Frappuccino	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Golden White	160x320 - 120x278 - 120x240
Grande Marble Look Grigio Carnico	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Imperiale	160x320
Grande Marble Look Lasa	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Onice Avorio	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Onice Bianco	120x278
Grande Marble Look Onice Nero	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Quarzo Bluegrey	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Raffaello	160x320
Grande Marble Look Sahara Noir	160x320
Grande Marble Look Saint Laurent	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Sodalite Blu	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Statuario	160x320 - 120x278 - 120x240
Grande Marble Look Tafu	160x320 - 120x278
Grande Marble Look Verde Aver	160x320 - 120x278
Grande Metal Look Corten	160x320
Grande Metal Look Iron Dark	160x320
Grande Solid Color White	160x320 - 120x278
Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey	160x320 - 120x278
Grande Stone Look Granito Black	160x320
Grande Stone Look Gris du Gent	160x320
Grande Stone Look Limestone Ivory	160x320 - 120x278
Grande Stone Look Limestone Sand	160x320 - 120x278
Grande Stone Look Travertino Classico	160x320 - 120x278
Grande Tailor Made Slabs and Mosaics	



Kosher

Le lastre Marazzi sono conformi ai requisiti Kosher / Marazzi slabs are compliant with Kosher standards / Marazzi-Platten entsprechen den Koscher Anforderungen / Les plaques Marazzi sont donc conformes aux exigences de la Kosher / Las tablas Marazzi cumplen con los requisitos Kosher / Плиты Marazzi соответствуют требованиям кошерности.



Moca

Le lastre Marazzi sono certificate MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) / Marazzi slabs are compliant with MOCA (materials and objects in contact with food) / Marazzi Platten sind MOCA-zertifiziert (Materialien und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln) / Les plaques Marazzi sont certifiées MOCA (Matériaux et objets en contact avec les aliments) / Las placas de Marazzi cuentan con la certificación MOCA (materiales y objetos en contacto con alimentos) / Плиты Marazzi сертифицированы MOCA (Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами)

Caratteristiche Tecniche

– Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
	Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %			≤ 0,5 Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchsster Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Максимальное отдельное значение 0,6%	
	ISO 10545-3	%	≤ 0,05		
	Dimensioni • Dimensions Dimensions • Abmessungen • Dimen- siones • Размеры			N ≥ 15 cm	
	ISO 10545-2				
	Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина			± 2% Max 5 mm	
	Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина			± 0,6% ± 2 mm	UNI EN 14411-G
	Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина		Conforme alla norma Complies with the standards • Conforme aux normes. • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	± 5% ± 0,5 mm	
	Rettilineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок	mm	%	± 0,5% ± 1,5 mm	
	Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность			± 0,5% ± 2 mm	
	Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenfächigkeit • Planeidad • Плоскостность			± 0,5% ± 2 mm	
	Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид			≥ 95%	
	Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу				ISO 10545-4

(a) Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным

(b) Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Permissible % variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size • Déviation admissible en % de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication Zulässige Abweichung, in %, der mittleren • Größe einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß / En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación • Допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

High performance

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки
	Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб	N/mm²	≥ 45	R≥35 Valore singolo minimo 32 • Minimum single value 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32	
	Sforzo di rottura • Breaking strenght • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности	N	≥ 1300 (thickness ≥7,5) ≥ 700 (thickness <7,5)	≥ 1300 (thickness ≥7,5) ≥ 700 (thickness <7,5)	
	Resistenza all'urto • Shock resistance • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударопрочность				
	SistemN, SistemT.	ISO 10545-5	0,80	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
	Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	mm³	120-150	≤ 175	
	Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständig- keit • Resistencia a la helada • Морозостойкость			Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	UNI EN 14411-G
	ISO 10545-12			Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту en ISO10545-1.	
	Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам			Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	UNI EN 14411-G
	ISO 10545-9			Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание • на соответствие стандарту en ISO10545-1.	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	x10 -⁶/°C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
	ISO 10545-8				

Caratteristiche Tecniche

– Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
	Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию:	ISO 10545-14	Classe 3 minimo • Class 3 minimum • Classe 3 minimum • Mind. Klasse • Categoria 3 minimo • Минимум Класс 3	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
			Classe 5 minimo • Class 5 minimum • Classe 5 minimum • Mind. Klasse • Categoria 5 minimo • Минимум Класс 5		
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов	ISO 10545-13	A	B Mínimo • B Minimum • B Minimum • B Mínimo • B минимальный	UNI EN 14411-G
			LA/LB	HA/HB	
	Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов	DIN 51094	Conforme • According to • Conforme Gemäß • Conforme • Соответствует	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
				Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.	
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD		Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
	• Mystone (Berici Nat., Gris Fleury Nat., Kashmir Nat., Silverstone Nat.), Oltre Nat., SistemT - Graniti Nat., Slow Nat.		R9		
	• Cementum Nat, Mystone (Ardesia 9,5mm-10mm, Basalto Nat., Berici R10, Berici Decoro Flora, Bluestone Nat., Ceppo di Gré 9,5-10mm, Lavagna Bianco Nat., Lavagna Strutt., Limestone Nat., Moon Nat., Pietra di Vals Nat., Quarzite Nat., Travertino Nat., Mystone Travertino Nat R10), Powder Nat, SistemN Nat., SistemS Nat., SistemT - Cromie, Terratech Nat.		R10	da R9 a R13 • from R9 to R13 • de R9 à R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13 • от R9 до R13	DIN EN 16165 Appendix B*
	• Cementum Strutt./20mm, Material20, Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Basalto Strutt., Berici Strutt./20mm, Bluestone Strutt./20mm, Ceppo di Gré Strutt./20mm, Gris Fluery Strutt./20mm, Kashmir Strutt., Lavagna Nero Nat./Strutt., Limestone Strutt./20mm, Moon Strutt./20mm, Pietra di Vals Strutt./20mm, Quarzite Strutt./20mm, Silverstone Strutt./20mm, Travertino Strutt./20mm), Oltre Grip, Powder Strutt., SistemN Bocc./20mm, SistemS Bocc., SistemT - Graniti Antislip R11, Slow Strutt./20mm,Terratech Strutt.		R11		
	• SistemT - Graniti Diamond		R12 V4		

*** Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli.** • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

**** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi.** • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (cm)

High performance

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD			
	• Mystone Travertino Nat., SistemT - Cromie		A		
	• Cementum Nat, Material20, Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Berici R10/Strutt./20mm, Bluestone Strutt./20mm, Ceppo di Gré Strutt./20mm, Gris Fluery Strutt./20mm, Limestone Nat., Kashmir Strutt., Lavagna Nero Nat./Strutt., Moon Nat., Pietra di Vals Strutt./20mm, Quarzite Strutt./20mm, Silverstone Strutt./20mm, Travertino Nat R10), SistemN Nat./20mm, SistemS Nat., Slow Strutt., Terratech Nat.		B	da A a C from A to C de A à C von A bis C de A a C от A до C	DIN EN 16165 Appendix A**
	• Cementum Strutt./20mm, Mystone (Basalto Strutt., Limestone Strutt./20mm, Moon Strutt./20mm, Travertino Strutt./20mm), Oltre Grip, SistemN Bocc., SistemS Bocc., Slow20, Terratech Strutt.		C		
	Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Resistencia al deslizamiento medio • Средний коэффициент трения	B.C.R.			
	• Cementum, Cementum20, Material20, Mystone (Ardesia, Ardesia20, Berici, Berici20, Bluestone, Bluestone20, Ceppo di Gré, Ceppo di Gré20, Gris Fluery, Gris Fleury20, Kashmir Nat/Strutt., Lavagna, Limestone, Limestone20, Moon, Pietra di Vals, Quarzite, Quarzite20, Silverstone, Mystone, Travertino Nat./Nat R10/Strutt./20mm), Oltre, Powder, SistemN Bocc./Nat./20mm, SistemT - Cromie, SistemT - Graniti Nat./Rock/Diamond, Slow, Slow20, Terratech		µ > 0,40	µ > 0,40	D.M. N° 236 14/6/89 Cuoiò/sup. asciutta gomma/sup. bagnata • Leather/dry surface rubber/wet surface • Cuir/surf. sèche caoutchouc/surf. mouillée • Leder/trockene Ob. Gummi/nasse Ob. • Cuero/sup. seca Goma/sup. mojada • Поверхность и резина/влажная поверхность
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению			0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant • Resbaladizo • Скользкий	
	• Cementum, Cementum20, Mystone (Ardesia 9,5mm-10mm/Strutt./20mm, Basalto, Berici R10/Strutt./20mm, Ceppo di Gré 9,5-10mm/20mm, Gris Fluery Strutt./20mm, Kashmir Strutt., Lavagna Nat/Strutt, Limestone, Limestone20, Moon, Moon20, Pietra di Vals, Piera di Vals20, Silverstone, Silverstone20, Travertino Nat R10/Strutt./20mm), Oltre, Powder, SistemN Bocc./Nat./20mm, SistemS Nat., SistemT - Graniti Nat. 20x20/Rock/Antislip R11/ Diamond, Slow Strutt./20mm, Terratech		PTV > 36 Basso rischio di scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная скользкость	BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011
				≥ 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	
	• Mystone (Ardesia Nat., Bluestone Nat., Gris Fleury Nat., Kashmir Nat., Quarzite Nat. Platinum - Black, Silverstone Nat.), Powder, SistemN Nat., SistemS Nat., SistemT - Cromie, SistemT - Graniti Nat., Slow Nat.	Pendulum	Classe 1 / Class 1 / Classe 1 Klasse 1 / Categoria 1 / Класс 1		
	• Cementum Nat., Mystone (Basalto Nat., Berici R10, Bluestone Strutt./20mm, Ceppo di Gré 9,5-10mm, Limestone Nat., Moon Nat., Pietra di Vals Nat., Quarzite Strutt. Ghiaccio - Beige, Travertino Nat R10., Oltre Nat., Terratech Nat.		Classe 2 / Class 2 / Classe 2 Klasse 2 / Categoria 2 / Класс 2		UNE 41901:2017 Ex DB SUA (actual)
	• Cementum Strutt., Cementum20, Material20, Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Basalto Strutt., Berici Strutt./20mm, Ceppo di Gré Strutt./20mm, Gris Fluery Strutt./20mm, Kashmir Strutt., Limestone Strutt./20mm, Moon Strutt./20mm, Pietra di Vals Strutt./20mm, Quarzite Strutt Platinum - Black/20mm, Mystone Silverstone Strutt./20mm, Travertino Strutt./20mm), Oltre Grip, Powder 60x60/Strutt., SistemN Bocc./20mm, SistemS Bocc., SistemT - Graniti Rock/Antislip R11/Diamond, Slow Strutt., Slow20, Terratech Strutt.		Classe 3 / Class 3 / Classe 3 Klasse 3 / Categoria 3 / Класс 3		
	• Mystone Travertino Nat. R10		P3	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	AS 4586-2013 Appendix A
	• Mystone Travertino Strutt./20mm		P4		
	• Cementum, Mystone (Ardesia, Basalto, Berici, Bluestone, Ceppo di Gré, Gris Fluery, Kashmir Nat/Strutt., Lavagna, Limestone, Moon, Pietra di Vals, Quarzite, Silverstone, Travertino Nat./Nat R10/Strutt.), Oltre, Powder, SistemS Nat., SistemS Bocc., Slow Nat., Terratech	Digital Tribometer (D-COF)	> 0,42	> 0,42	ANSI A326.3:2017
	• Cementum20, Material20, Mystone (Ardesia20, Berici20, Bluestone20, Ceppo di Gré20, Gris Fleury20, Limestone20, Moon20, Piera di Vals20, Quarzite20, Silverstone20, Travertino20), Slow20	D-COF	> 0,60		ANSI A326.3:2017

Imballaggio

- Packaging • Emballage • Verpackung • Embalaje • Упаковка

Consigliamo sempre per ogni cassa di imballare una sola tipologia di formato. Se necessario, è possibile anche imballare differenti tipologie di formati, purché siano modulari e assicurandosi di collocare alla base quelli di maggiori dimensioni e di evitare il loro movimento interno. È opportuno spedire le casse in condizioni di pieno carico e avendo l'accortezza di bloccarle tramite gli appositi sistemi di protezione. Nel caso in cui le lastre ordinate siano superiori a 18 unità, si può utilizzare la cassa leggera Picking in combinazione alle casse e ai cavalletti standard.

Cassa per lastre 120x120 Cassa in legno (2 Pz/scatola) dimensioni cm 123 x 143 x 59	Cassa per lastre 120x240 Cassa in legno (Pz sfusi) dimensioni cm 136 x 266 x 41h	Cassa per lastre 120x278 Cassa in legno (Pz sfusi) dimensioni cm 140 x 291 x 41h	Cassa per lastre 160x320 Cassa in legno (Pz sfusi) dimensioni cm 175 x 345 x 41h	Cassa Leggera (da 1 a 5 Pz sfusi) dimensioni cm 140 x 291 x 29h Lastre 120x278 - 6 mm
— Mq lastra 2,88 — Kg Scatola 44 — Lastre per cassa 40 — Mq per cassa 57,60 — Kg cassa piena 880,06	— Mq lastra 2,88 — Kg lastra 46,08 — Lastre per cassa 20 — Mq per cassa 57,60 — Kg cassa piena 989	— Mq lastra 3,34 — Kg lastra 50,04 — Lastre per cassa 18 — Mq per cassa 60,05 — Kg cassa piena 1048	— Mq lastra 5,12 — Kg lastra 76,80 — Lastre per cassa 14 — Mq per cassa 71,68 — Kg cassa piena 1247	- Per ordini >18 pezzi: combinazione cassa standard + cassa leggera Picking

We always recommend that only one size is packed in each crate. If necessary, it is also possible to pack different sizes, as long as they are modular and the larger sizes are placed at the base and prevented from moving around inside. Crates should be shipped filled to capacity and they should be sealed using appropriate protection systems. If more than 18 slabs are ordered, the Picking light crate can be used in combination with standard crates and A-frames.

Crate for slabs of 120x120 Wooden crate (2 Pz/crate) dimensions 123 x 143 x 59h	Crate for slabs of 120x240 Wooden crate (Loose pcs) dimensions 139 x 266 x 41h	Crate for slabs of 120x278 Wooden crate (Loose pcs) dimensions 140 x 291 x 41h cm	Crate for slabs of 160x320 Wooden crate (Loose pcs) dimensions 175 x 345 x 41h cm	Light Crate (from 1 to 5 Loose pcs) dimensions 140 x 291 x 29h cm Slabs 120x278
— Slab area 2.88 m2 — Crate 44 kg — Slabs per crate 40 — M2 per crate 57.60 — Weight of full crate 880.06 kg	— Slab area 2.88 m2 — Slab weight 46.08 kg — Slabs per crate 20 — M2 per crate 57.60 — Weight of full crate 989 kg	— Slab area 3.34 m2 — Slab weight 50.04 kg — Slabs per crate 18 — M2 per crate 60.05 — Weight of full crate 1048 kg	— Slab area 5.12 m2 — Slab weight 76.80 kg — Slabs per crate 14 — M2 per crate 71.68 — Weight of full crate 1247 kg	- For orders > 18 pcs: combination of standard crate + Picking light crate.

Nous recommandons toujours d'emballer un seul type de format par caisse. Au besoin, différents formats peuvent être emballés ensemble, à condition qu'ils soient modulaires et que les plus grands soient posés dans le bas pour éviter leur mouvement à l'intérieur. Il est préférable d'expédier les caisses totalement chargées, en veillant à bloquer les produits avec des systèmes de protection appropriés. Pour des commandes de plus de 18 dalles, la caisse légère Picking peut être utilisée en combinaison avec les caisses standard et les chevalets standard.

Caisse pour dalles de 120 x 120 Caisse en bois (2 Pièces / caisse) dimensions 123 x 143 x h59 cm	Caisse pour dalles de 120 x 240 Caisse en bois (Pièces en vrac) dimensions 139 x 266 x h41 cm	Caisse pour dalles de 120x278 Caisse en bois (Pièces en vrac) dimensions 140 x 291 x h41 cm	Caisse pour dalles de 160 x 320 Caisse en bois (Pièces en vrac) dimensions 175 x 345 x h41 cm	Caisse Légère (de 1 à 5 pièces en vrac) dimensions 140 x 291 x 29h cm Dalles 120x278 - 6 mm
— Dalle 2,88 m2 — Caisse 44 kg — Dalles par caisse 40 — m2 par caisse 57,60 — Caisse pleine 880,06 kg	— Dalle 2,88 m2 — Dalle 46,08 kg — Dalles par caisse 20 — m2 par caisse 57,60 — Caisse pleine 1 021 kg	— Dalle 3,34 m2 — Dalle 50,04 kg — Dalles par caisse 18 — m2 par caisse 60,05 — Caisse pleine 1048 kg	— Dalle 5,12 m2 — Dalle 76,80 kg — Dalles par caisse 14 — m2 par caisse 71,68 — Caisse pleine 1247 kg	- Pour commandes >18 pièces: combinaison de standard emballage + caisse légère Picking

Wir empfehlen immer, in jeder Kiste nur ein Format zu verpacken. Bei Bedarf können auch unterschiedliche Formate verpackt werden, vorausgesetzt, dass sie modular sind und die größten zuunterst eingeschichtet werden. Sie sollten sich innerhalb der Verpackung nicht bewegen können. Es wird empfohlen, die Kisten vollbeladen zu versenden und sie mit geeigneten Schutzsystemen zu sichern. Werden mehr als 18 Platten bestellt, kann die Kiste Picking in Kombination mit Standardkisten und -transportgestellen verwendet werden.

Kiste für Platten 120x120 Holzkiste (2 Pz /Kiste) Abmessungen 123 x 143 x H59 cm	Kiste für Platten 120x240 Holzkiste (Losgut) Abmessungen 139 x 266 x H41 cm	Kiste für Platten 120x278 Holzkiste (Losgut) Abmessungen 140 x 291 x H41 cm	Kiste für Platten 160x320 Holzkiste (Losgut) Abmessungen 175 x 345 x H41 cm	licht Kiste (von 1 bis 5 Losgut) dimensions 140 x 291 x 29h cm Slabs 120x278 - 6 mm
— Plattenfläche 2,88 m2 — Plattenkiste 44 kg — Platten pro Kiste 40 — Fläche pro Kiste 57,60 m2 — Vollst. beladene Kiste 880,06 kg	— Plattenfläche 2,88 m2 — Plattengewicht 46,08 kg — Platten pro Kiste 20 — Fläche pro Kiste 57,60 m2 — Vollst. beladene Kiste 1.021 kg	— Plattenfläche 3,34 m2 — Plattengewicht 50,04 kg — Platten pro Kiste 18 — Fläche pro Kiste 60,05 m2 — Vollst. beladene Kiste 1048 kg	— Plattenfläche 5,12 m2 — Plattengewicht 76,80 kg — Platten pro Kiste 14 — Fläche pro Kiste 71,68 m2 — Vollst. beladene Kiste 1.247 kg	-Für Bestellungen > 18 platten: Kombination mit standardkiste + Picking licht Kiste

Aconsejamos empaquetar siempre un único tipo de formato en cada caja. Si es necesario, también se pueden embalar diferentes tipos de formatos, siempre y cuando sean modulares y los de mayor tamaño se dispongan en el fondo de la caja y se evite su movimiento dentro de la misma. Resulta oportuno enviar las cajas completamente llenas y procurando fijarlas mediante sistemas de protección adecuados. Si se han encargado más de 18 placas, se puede utilizar la caja Picking en combinación con las cajas y caballetes estándar.

Caja para placas de 120 x 120 cm Caja de madera (2 Piezas / caja) medidas de 123 x 143 x 59 h cm	Caja para placas de 120 x 240 cm Caja de madera (Piezas sueltas) medidas de 139 x 266 x 41 h cm	Caja para placas de 120 x 278 Caja de madera (Piezas sueltas) medidas de 140 x 291 x 41 h cm	Caja para placas de 160 x 320 cm Caja de madera (Piezas sueltas) Abmessungen 175 x 345 x H41 cm	Caia Ligera (de 1 a 5 Piezas sueltas) medidas 140 x 291 x 29h cm Placas 120x278 - 6 mm
— placa 2,88 m2 — caja 44 kg — 40 placas en cada caja grande — 57,60 m2 por caja grande — Caja grande llena 880,06 kg	— placa 2,88 m2 — placa 46,08 kg — 20 placas en cada caja grande — 57,60 m2 por caja grande — Caja grande llena 989 kg	— Placa 3,34 m2 — Placa 50,04 kg — 18 placas en cada caja grande — 60,05 m2 por caja grande — Caja grande llena 1048 kg	— placa 5,12 m2 — placa 76,80 kg — 14 placas en cada caja grande — 71,68 m2 por caja grande — Caja grande llena 1247 kg	- Por pedidos > 18 piezas: combinación con estándar caja + caia ligera Picking.

Рекомендуем упаковывать в один ящик лишь один тип формата. В случае необходимости можно также упаковывать разные типы форматов, но при условии, что они являются модульными, форматы больших размеров располагаются внизу и предотвращено смещение материала внутри упаковки. Рекомендуется отправлять полностью загруженные ящики, обращая внимание на необходимость их фиксации при помощи соответствующих защитных систем. загружено более 18 тарелок, вы можете использовать ящик для комплектации в комбинации со стандартными коробками и кабелями.

Ящик для плит 120 x 120 Деревянный ящик (2 Pz / Ящик) размеры 123 x 143 x B. 59 см	Ящик для плит 120 x 240 Деревянный ящик (Изделия поштучно) размеры 139 x 266 x B. 41 см	Ящик для плит 120 x 278 Деревянный ящик (Изделия поштучно) размеры 140 x 291 x B. 41 см	Ящик для плит 160 x 320 Деревянный ящик (Изделия поштучно) размеры 175 x 345 x B. 41 см	Кайя Лигера (от 1 до 5 Изделия поштучно) размеры 140 x 291 x B.29 см Плит 120x278 - 6 мм
— Площадь плиты: 2,88 кв.м. — Вес ящика: 44 кг — Плит в ящике: 40 шт. — Кв.м. в ящике: 57,60 — Вес полного ящика: 880,06 кг	— Площадь плиты: 2,88 кв.м. — Вес плиты: 46,08 кг — Плит в ящике: 20 шт. — Кв.м. в ящике: 57,60 — Вес полного ящика: 989 кг	— Площадь плиты: 3,34 кв.м. — Вес плиты: 50,04 кг — Плит в ящике: 18 шт. — Кв.м. в ящике: 60,05 — Вес полного ящика: 1048 кг	— Площадь плиты: 5,12 кв.м. — Вес плиты: 76,80 кг — Плит в ящике: 14 шт. — Кв.м. в ящике: 71,68 — Вес полного ящика: 1247 кг	- Для заказов >18 штук: комбинация стандартного футляра + футляра с подсветкой.

Imballaggio

– Packaging • Emballage • Verpackung • Embalaje • Упаковка

Consigliamo sempre per ogni cavalletto di imballare una sola tipologia di formato. Se necessario, è possibile anche imballare differenti tipologie di formati, purché siano modulari e assicurandosi di collocare alla base quelli di maggiori dimensioni e di evitare il loro movimento interno. È opportuno spedire i cavalletti in condizioni di pieno carico. Nel caso di trasporto delle lastre Marazzi via container, è vivamente raccomandato l'utilizzo del cavalletto. Nel caso in cui vengano ordinate da 1 a 5 lastre 120x278 cm di spessore 6 mm si consiglia di utilizzare la cassa leggera Picking, invece del cavalletto standard. Nel caso in cui le lastre ordinate siano superiori a 40 unità, si può utilizzare la cassa leggera Picking in combinazione ai cavalletti standard.

Cavalletto (Pz sfusi) dimensioni cm 75 x 250 x 160h Lastre 120x240	Cavalletto (Pz sfusi) dimensioni cm 75 x 290 x 160h Lastre 120x278
- Mq lastra 2,88 - Kg lastra 46,08 kg - Lastre per cavalletto 48 - Mq per cavalletto 138,24 - Kg cavalletto pieno 2.375 kg	- Mq lastra 3,34 - Kg lastra 50,04 kg - Lastre per cavalletto 40 - Mq per cavalletto 133,4 - Kg cavalletto pieno 2181,6 kg

We always recommend that only one size is packed in each A-frame. If necessary, it is also possible to pack different sizes, as long as they are modular and the larger sizes are placed at the base and prevented from moving around inside. A-frames should be shipped filled to capacity. We strongly recommend that an A-frame is used when Marazzi slabs are transported via container. If you order from 1 to 5 slabs of 120x278 cm in 6 mm thickness, you are advised to use the Picking light crate, instead of the standard A-frame. If more than 40 slabs are ordered, the Picking light crate can be used in combination with standard A-frames.

A-Frame (Loose pcs) dimensions 75 x 250 x 160h cm Slabs 120x240	A-Frame (Loose pcs) dimensions 75 x 290 x 160h cm Slabs 120x278
- Slab area 2.88 m2 - Slab weight 46,08 kg - Slabs per A-frame 48 - M2 per A-frame 138.24 - Weight of full A-frame 2.375kg	- Slab area 3,34 m2 - Slab weight 50,04 kg - Slabs per A-frame 40 - M2 per A-frame 133,44 - Weight of full A-frame 2181,6 kg

Nous recommandons toujours d'emballer un seul type de format par chevalet. Au besoin, différents formats peuvent être emballés ensemble, à condition qu'ils soient modulaires et que les plus grands soient posés dans le bas pour éviter leur mouvement à l'intérieur. Il est préférable d'expédier les chevalets totalement chargés. Si les dalles Marazzi sont transportées par conteneur, il est vivement recommandé d'utiliser le chevalet. En cas de commande de 1 à 5 dalles de 120x278 cm en épaisseur 6 mm, il est conseillé d'utiliser la caisse légère Picking, plutôt que le chevalet de transport standard. Pour des commandes de plus de 40 dalles, la caisse légère Picking peut être utilisée en combinaison avec les chevalets standard.

Chevalet de transport (Pièces en vrac) dimensions 75 cm x 250 cm x h160 cm Dalles 120x240	Chevalet de transport (Pièces en vrac) dimensions 75 cm x 290 cm x h160 cm Dalles 120x278
- Dalle 2,88 m2 - Dalle 46,08 kg - Dalles par chevalet de transport 48 - m2 par chevalet de transport 138,24 - Chevalet de transport plein 2375 kg	- Dalle 3,34 m2 - Dalle 50,04 kg - Dalles par chevalet de transport 40 - m2 par chevalet de transport 133,44 - Chevalet de transport plein 2181,6kg

Cassa Leggera (da 1 a 5 Pz sfusi) dimensioni cm 140 x 291 x 29h Lastre 120x278 - 6 mm - Per ordini > 40 pz: combinazione cavalletto standard + cassa leggera Picking

Cavalletto (Pz sfusi) dimensioni cm 75 x 330 x 200h Lastre 160x320 - 6 mm
- Mq lastra 5,12 - Kg lastra 76,80 - Lastre per cavalletto 40 - Mq per cavalletto 204,80 - Kg cavalletto pieno 3.292

Light Crate (from 1 to 5 Loose pcs) dimensions 140 x 291 x 29h cm Slabs 120x278	A-Frame (Loose pcs) dimensions 75 x 330 x 200h cm Slabs 160x320 - 6 mm
- For orders > 40 pcs: combination of standard A-frame + Picking light crate.	- Slab area 5.12 m2 - Slab weight 76.80 kg - Slabs per A-frame 40 - M2 per A-frame 204.80 - Weight of full A-frame 3292 kg

Caisse Légère (de 1 à 5 pièces en vrac) dimensions 140 x 291 x 29h cm Dalles 120x278 - 6 mm

- Pour commandes > 40 pièces: combinaison de chevalet + caisse légère Picking

Chevalet de transport (Pièces en vrac) dimensions 75 cm x 330 cm x h200 cm Dalles 160x320 - 6 mm
- Dalle 5,12 m2 - Dalle 76,80 kg - Dalles par chevalet de transport 40 - m2 par chevalet de transport 204,80 - Chevalet de transport plein 3292 kg

Wir empfehlen immer, in jedem Transportgestell nur ein Format zu verpacken. Bei Bedarf können auch unterschiedliche Formate verpackt werden, vorausgesetzt, dass sie modular sind und die größten zuunterst eingeschichtet werden. Sie sollten sich innerhalb der Verpackung nicht bewegen können. Es wird empfohlen, die Transportgestelle vollbeladen zu versenden. Für den Containertransport der Marazzi Platten sollten unbedingt Transportgestelle verwendet werden. Werden 1 bis 5 Platten 120x278 cm mit Stärke 6 mm bestellt, empfiehlt sich, das Standardtransportgestell zu verwenden. Werden mehr als 40 Platten bestellt, kann die Kiste Picking in Kombination mit Standardtransportgestell verwendet werden.

Transportgestell (Losgut) Abmessungen 75 x 250 x H160 cm Platten 120x240	Transportgestell (Losgut) Abmessungen 75 x 290 x H160 cm Platten 120x278
- Plattenfläche 2,88 m2 - Plattengewicht 46,08 kg - Platten pro Transportgestell 48 - Fläche pro Transportgestell 138,24 m2 - Vollst. beladenes Transportgestell 2.375 kg	- Plattenfläche 3,34 m2 - Plattengewicht 50,04 kg - Platten pro Transportgestell 40 - Fläche pro Transportgestell 133,44m2 - Vollst. beladenes Transportgestell 2181,6 kg

Recomendamos colocar siempre un único tipo de formato en cada caballete. Si es necesario, también se pueden embalar diferentes tipos de formatos, siempre y cuando sean modulares y los de mayor tamaño se dispongan en el fondo de la caja y se evite su movimiento dentro de la misma. Resulta oportuno transportar los caballetes en condiciones de carga máxima. En el caso de transporte de las placas de Marazzi por medio de contenedores, se aconseja vivamente el empleo del caballete. En caso de que se encarguen de 1 a 5 placas de 120 x 278 cm y 6 mm de grosor, se recomienda utilizar la caja Picking, en lugar de el caballete. Si se han encargado más de 40 placas, se puede utilizar la caja Picking en combinación con caballetes estándar.

Caballete (Piezas sueltas) medidas 75 x 250 x 160 h cm Placas 120 x 240 cm	Caballete (Piezas sueltas) medidas 75 x 290 x 160h cm Placas 120x278 mm
- placa 2,88 m2 - placa 46,08 kg - 48 placas por caballete - 138,24 m2 por caballete - Caballete lleno 2375 kg	- placa 3,34 m2 - placa 50,04 kg - 40 placas por caballete - 133,44 m2 por caballete - Caballete lleno 2181,6 kg

Рекомендуем упаковывать на одной подставке лишь один тип формата. В случае необходимости можно также упаковывать разные типы форматов, но при условии, что они являются модульными, форматы больших размеров располагаются внизу и предотвращено смещение материала внутри упаковки. Рекомендуется отправлять полностью заполненные подставки. В случае перевозки плит Marazzi в контейнерах, настоятельно рекомендуется использовать подставки. Если у вас от 1 до 5 тарелок размером 120 x 278 см и толщиной 6 мм, рекомендуется использовать или стандартной подставки. загружено более 40 тарелок, вы можете использовать ящик для комплектации в комбинации со стандартными кабелями.

Подставка (Изделия поштучно) размеры 75 x 250 x В. 160 см Плит 120 x 240	Подставка (Изделия поштучно) размеры 75 x 290 x В. 160 см Плит 120x278
--	--

- Площадь плиты: 2,88 кв.м. - Вес плиты: 46,08 кг - Плит на подставке: 48 шт. - Кв.м. на подставке: 138,24 - Вес полной подставки: 2375 кг.	- Площадь плиты: 3,34 кв.м. - Вес плиты: 50,04 кг - Плит на подставке: 40 шт. - Кв.м. на подставке: 133,44 - Вес полной подставки: 2181,6< кг.
---	--

licht Kiste (von 1 bis 5 Losgut) dimensions 140 x 291 x 29h cm Slabs 120x278 - 6 mm - Für Bestellungen > 40 platten): Kombination mit Transportgestell+ Picking licht Kiste	Transportgestell (Losgut) Abmessungen 75 x 330 x H200 cm Platten 160x320 - 6 mm
	- Plattenfläche 5,12 m2 - Plattengewicht 76,80 kg - Platten pro Transportgestell 40 - Fläche pro Transportgestell 204,80 m2 - Vollst. beladenes Transportgestell 3.292 kg

Caia Ligera (de 1 a 5 Piezas sueltas) medidas 140 x 291 x 29h cm Placas 120x278 - 6 mm - Por pedidos > 40 piezas: combinación con caballete estándar + caia ligera Picking.	Caballete (Piezas sueltas) medidas 75 x 330 x 200 h cm Placas 160 x 320 cm - 6 mm
	- placa 5,12 m2 - placa 76,80 kg - 40 placas por caballete - 204,80 m2 por caballete - Caballete lleno 3292 kg

Кайя Лигера (от 1 до 5 Изделия поштучно) размеры 140 x 291 x В.29 см Плит 120x278 - 6 мм - Для заказов > 40 шт.: стандартная комбинация подставок + футляр для освещения комплектации.	Подставка (Изделия поштучно) размеры 75 x 330 x В. 200 см Плит 160 x 320 - 6 мм
---	---

- Площадь плиты: 5,12 кв.м. - Вес плиты: 76,80 кг - Плит на подставке: 40 шт. - Кв.м. на подставке: 204,80 - Вес полной подставки: 3292 кг.

Norme Europee

– European standards • Normes Europeennes • Europäische Normen • Normas Europeas • Европейские Стандарты

Le norme EN-ISO 10545 e UNI-EN 14411, recepite dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), hanno valore in tutta Europa ed interessano tutti i tipi di piastrelle, pressate e trafilate, smaltate e non smaltate, di qualunque formato, di sola 1a scelta.

- Norme generali:
Norma di base UNI EN 14411 che fornisce definizioni, classificazione, caratteristiche e requisiti di designazione per le piastrelle di ceramica generalmente usate per rivestire pavimenti e pareti;
- Norma ISO 10545-1 che stabilisce le regole per la composizione del lotto di campionamento.
- Norme per i metodi di prova. Queste norme definiscono i metodi per la determinazione delle caratteristiche dimensionali e di aspetto, delle proprietà fisiche e delle proprietà chimiche.
- Norme per i requisiti di prodotto. Le piastrelle di ceramica sono suddivise in gruppi secondo il loro metodo di formatura ed il loro assorbimento d'acqua. Sono contraddistinte dalla lettera A le piastrelle foggiate allo stato plastico in un estrusore; la massa così ottenuta è tagliata in piastrelle di lunghezza prefissata; possono essere smaltate e non smaltate. Sono contraddistinte dalla lettera B le piastrelle formate a partire da materie prime ridotte in polvere o piccoli grani e foggiate in stampi a pressione elevata. Possono essere smaltate o non smaltate.

Le piastrelle sono suddivise inoltre in gruppi di assorbimento d'acqua:

Bla	$E \leq 0,5\%$
B1b	$0,5\% < E \leq 3\%$

Alla classe Bla appartiene tipicamente il gres porcellanato

- piastrelle con assorbimento d'acqua medio (gruppo II)

 $3\% < E \leq 10\%$

Il gruppo è ulteriormente suddiviso come segue:

3% < E ≤ 6% (gruppo IIa)

6% < E ≤ 10% (gruppo IIb)

- piastrelle con assorbimento d'acqua alto (gruppo III) E > 10%
Le norme di prodotto definiscono per ogni gruppo di prodotti le dimensioni, le tolleranze dimensionali, le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, l'aspetto e la designazione delle piastrelle ceramiche.

Les normes EN-ISO 10545 et UNI-EN 14411, adoptées par le CEN (Comité Européen de Normalisation), sont reconnues partout en Europe et concernent tout type de carreaux, pressés et étirés, émaillés et non émaillés, de n'importe quel format et uniquement de premier choix.

- Normes générales:
 - Norme de base UNI EN 14411 qui fournit les définitions, la classification, les caractéristiques et les qualités requises de désignation des carreaux céramiques généralement utilisés pour revêtir sols et murs; Norme ISO 10545-1 qui établit les règles pour composer le lot d'échantillonnage.
 - Normes pour les méthodes d'essai. Ces normes définissent les méthodes pour déterminer les dimensions et les aspects de surface, les propriétés physiques et les propriétés chimiques.
 - Normes pour les qualités requises du produit. Les carreaux céramiques sont subdivisés en groupes selon leur méthode de moulage et leur absorption d'eau.

La lettre A correspond aux carreaux moulés à l'état plastique dans une extrudeuse; la masse ainsi obtenue est coupée en carreaux d'une longueur prédéfinie, qui peuvent être émaillés ou non. La lettre B correspond aux carreaux formés à partir de matières premières réduites en poudre ou petits grains et moulés dans des moules à haute pression. Ils peuvent être émaillés ou non.

Les carreaux sont, en outre, subdivisés en groupes d'absorption d'eau:

Bla	$E \leq 0,5 \%$
Blb	$0,5 \% < E$

Le grès cérame appartient pr

- carreaux ayant une absorption d'eau moyenne (groupe II) 3 % < E

 $\leq 10\%$

Le groupe est ultérieurement subdivisé de la façon suivante :

3 % < E ≤ 6 % (groupe IIa)

6 % < E ≤ 10 % (groupe IIb)

- carreaux ayant une forte absorption d'eau (groupe III)
E > 10 %

Les normes de produit définissent, pour chaque groupe de produits, les dimensions, leurs tolérances, les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques, l'aspect et la désignation des carreaux céramiques.

Die Normen EN-ISO 10545 und UNI-EN 14411, die vom CEN (Europäisches Komitee für Normung) umgesetzt werden, sind in ganz Europa gültig und betreffen alle Arten von Fliesen, gepresst und stranggepresst, glasiert und unglasiert, jeden Formats, nur erster Wahl.

- **Allgemeinen Normen:**
Die grundlegende Norm UNI EN 14411 enthält die Definition, Klassifizierung, Eigenschaften und Begriffe für die Bestimmung von Keramikfliesen, die im Allgemeinen für Wandverkleidungen oder Bodenbeläge verwendet werden. In der Norm ISO 10545-1 werden die Regeln für die Zusammensetzung der Musterlieferung festgelegt.

- Normen bezüglich der Prüfmethoden. Diese Normen definieren die Methoden zur Bestimmung der Eigenschaften im Hinblick auf die Abmessungen und das Aussehen der Fliesen und ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften.
- Normen bezüglich der Klassifizierung des Produktes. Keramikfliesen werden in unterschiedliche Gruppen gemäß ihrer Formung und Wasseraufnahme unterteilt.

Mit dem Buchstaben A werden Fliesen gekennzeichnet, die im plastischen Zustand stranggepresst werden. Die so erhaltene Masse wird in Fliesen vorbestimmter Länge geschnitten. Die Fliesen können glasiert oder unglasiert sein. Mit dem Buchstaben B werden Fliesen gekennzeichnet, die unter hohem Druck in Pressformen aus Rohstoffen geformt werden, die vorher zu Pulver oder kleinen Körnern zermahlen wurden. Sie können glasiert oder unglasiert sein.

Keramikfliesen werden außerdem entsprechend ihrer Wasseraufnahme in Gruppen aufgeteilt:

Bla	$E \leq 0,5\%$
Blb	$0,5\% < E \leq 3\%$

Ein typisches Produkt der Klasse Bla ist das Feinsteinzeug.

- Fliesen mit mittlerer Wasseraufnahme (Gruppe II) $3\% < E \leq 10\%$.

Die Gruppe wird weiterhin unterteilt in:

3% < E ≤ 6% (Gruppe IIa)

6% < E ≤ 10% (Gruppe IIb)

- Fliesen mit einer hohen Wasseraufnahme (Gruppe III)
E > 10%
- Die Produktnormen definieren für jede Produktgruppe die Abmessungen, die Maßtoleranzen, die mechanischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften, das Aussehen und den Verwendungsbereich der Keramikfliesen.

Las normas EN-ISO 10545 y UNI-EN 14411, aplicadas por el CEN (Comité Europeo de Normalización), tienen valor en toda Europa y conciernen a todos los tipos de azulejos y baldosas, prensados y extruados, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, sólo de primera calidad.

- Normas generales:
 - Norma de base UNI EN 14411 que proporciona definiciones, clasificaciones, características y requisitos de designación para los azulejos y baldosas de cerámica generalmente usados para revestir paredes y pavimentos.
 - Norma ISO 10545-1 que establece las reglas para la composición del lote de muestreo.
 - Normas para los métodos de prueba. Estas normas definen los métodos para la determinación de las características dimensionales y el aspecto superficial, así como de las propiedades físicas y químicas.
 - Normas para los requisitos de producto. Los azulejos y baldosas de cerámica se subdividen en grupos según su método de moldear y su absorción del agua. Vienen marcados con la letra A los azulejos y baldosas moldeados en estado plástico mediante una extrusora; la pasta así obtenida se corta en azulejos o baldosas de longitud prefijada; podrán ser esmaltados o no. Con la letra B, se marcan los azulejos y baldosas hechos con materias primas reducidas en polvo o en pequeños granos y moldeados a alta presión. Podrán ser esmaltados o no. Los azulejos y baldosas se subdividen, además, en grupos de absorción de agua:
Bla $E \leq 0,5\%$
B1b $0,5\% < E \leq 3\%$
A la clase Bla pertenece típicamente el gres porcelánico.

- azulejos y baldosas con media absorción de agua (grupo II)	3% < E
≤ 10%	

El grupo se subdivide ulteriormente como sigue:

3% < E ≤ 6% (grupo IIa)

6% < E ≤ 10% (grupo IIb)

Las normas de producto definen para cada grupo de productos las dimensiones, las tolerancias de dimensiones, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la designación de los azulejos y baldosas cerámicos.

размеры, размерные допуски, механические, физические и химические характеристики, внешний вид и назначение керамической плитки.

Requisiti di prodotto • Product requirements • Qualités requis • Klassifizierung der Produkte • Requisitos de producto • Требования к изделиям	UNI EN 14411-G	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	B I a
	UNI EN 14411-H	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	B I b
	UNI EN 14411-J	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	B II a
	UNI EN 14411-K	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	B II b
	UNI EN 14411-L	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	B III

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs- und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Posa in opera
Prima di iniziare le operazioni di posa di una qualsiasi superficie si raccomanda di accertarsi che la partita di materiale sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro, a quella necessaria. Si dovranno poi seguire tutte le norme e le precauzioni che sono alla base di una corretta esecuzione del lavoro (preparazione del sottofondo, composizione della malta o dei collanti, rispetto dei tempi di essiccazione, posizionamento dei giunti di dilatazione, battitura, ecc...)

Posa con adesivi
La posa deve essere effettuata da personale qualificato con l'ausilio di attrezzi adeguati. La superficie su cui si effettua la posa (massetto) deve essere perfettamente piana. Valore massimo consigliato non superiore a 3mm. per un dislivello determinato sotto un regolo di 2m. La superficie su cui si effettua la posa deve essere ben stagionata, priva di polvere e di fessurazioni visibili. Durante l'operazione di posa è vivamente consigliato l'utilizzo di un'adeguata illuminazione. La scelta dell'adesivo è condizionata dalla tipologia delle piastrelle (gruppo di appartenenza e formato), dal tipo di superficie da rivestire e dalla sua destinazione d'uso. E' opportuno verificare la posa del materiale prima che il collante sia secco, per facilitare eventuali correzioni.

Posa con malta fresca
La posa a malta cementizia fresca o “strato spesso” è sconsigliata per formati aventi lato > 30 cm e con supporti non assorbenti.

Realizzazione dei giunti
I giunti sono elementi molto importanti per il mantenimento di una buona superficie piastrellata e si consiglia di avvalersi della collaborazione e/o consulenza di un posatore professionista. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a “giunto minimo” quella con fuga a 2 mm. I giunti devono essere posizionati:
- su raccordi strutturali (giunti strutturali)
- tra suolo e parete (giunti perimetrali)
- tra una piastrella e l'altra (giunti di posa o fuga)
- tra piastrelle ed altri materiali (es. accostamento ceramica / linoleum / legno)
Stuccatura superficie posata
Prima di realizzare le fughe è consigliabile attendere fino a completa asciugatura del collante e assicurarsi che i giunti di posa siano vuoti e liberi da ogni traccia di collante e/o polveri. Stuccare piccole superfici per volta (4-5 mq). Questo è da tenere in particolare considerazione per prodotti strutturati, antiscivolo e levigati. Eliminare l'eccesso di fugante dalla superficie con movimenti diagonali quando il prodotto è ancora umido e togliere tutti i residui, in particolar modo per le superfici da esterno. Pulire accuratamente con una spugna bagnata in acqua limpida e pulita e ripassare con straccio umido su tutta la superficie fughe comprese. Per fughe in netto contrasto cromatico con le piastrelle posate è consigliabile testare il fugante su un' area circoscritta e nascosta. Per gli stucchi epossidici si raccomanda la pulizia con spugna e abbondante acqua. La velocità di reazione e indurimento di questi prodotti rende impossibile la rimozione dei residui successivamente all'indurimento. Il giorno dopo la stuccatura effettuare una pulizia completa con detergente alcalino. Si consiglia di consultare i produttori di materiale fugante per verificare la scelta corretta della fuga rispetto al tipo di piastrella.

Pulizia e manutenzione dopo la posa
Un cantiere si può considerare completamente finito quando è sgombro da qualunque utensile/materiale derivante dalle lavorazioni. Per ridurre i rischi di danneggiamento della superficie piastrellata, è necessario proteggerla ed evitare il più possibile la presenza di materiali abrasivi (polveri o residui da lavorazioni successive).

Pulizia iniziale
Il lavaggio dopo la posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per una corretta manutenzione. Un accurato lavaggio iniziale permette ai pavimenti di restare belli e protetti a lungo e si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento. Si raccomanda di effettuare la pulizia iniziale dopo 4-5 giorni e non più tardi di 10, dalla posa e stuccatura della superficie. La superficie fugata e pulita può presentare un film di residui cementizi che non sono asportabili con sola acqua per cui si rende necessario l'utilizzo di un prodotto a base acida, opportunamente diluito (diluizione da 1:10 a 1:4 in acqua fredda), in base a quanto dichiarato dal produttore. La prima operazione da eseguire è quella di bagnare la superficie piastrellata ed in particolare le fughe (di norma non resistenti agli acidi). Spargere la soluzione acida preparata e lasciare agire per un breve tempo (2 min). Non lasciare asciugare il prodotto applicato. Procedere alla rimozione della soluzione aiutandosi con una macchina monospazzola (disco non abrasivo), aspiraliquidi, altri mezzi e/o manualmente e alla fine risciacquare abbondantemente. E' importante sottolineare che la pulizia eseguita con macchine (particolarmente consigliata per prodotti strutturati e per grandi superfici), va sempre completata manualmente nei punti difficilmente raggiungibili, soprattutto negli angoli, lungo le pareti dei locali e in ogni zona in cui la monospazzola non può operare. E' sempre consigliabile testare la resistenza del prodotto agli acidi su un pezzo non posato o su una piccola porzione nascosta della

superficie piastrellata; in particolare per prodotti lappati o levigati. L'uso di prodotti di pulizia contenenti acido fluoridrico (HF) e suoi derivati sono da evitare.

Pulizia ordinaria
Gli interventi di pulizia ordinaria delle superfici hanno lo scopo di rimuovere lo sporco, cancellare i segni e ripristinare l'aspetto originale. Le piastrelle in gres porcellanato smaltato non necessitano di trattamenti di protezione e una corretta e sistematica pulizia è sufficiente a mantenere inalterata la superficie. Un'accurata pulizia deve essere fatta con un normale lavaggio con acqua calda, straccio / spugna morbida ed eventualmente con l'utilizzo di detergenti neutri. Per locali con grandi superfici possono essere utilizzate macchine industriali lavasciuga con completamento manuale dove necessario.

Raccomandazioni:
- evitare di strofinare le superfici con strumenti abrasivi, come pagliette in metallo o spazzole dure, che potrebbero lasciare graffi e segni indelebili;
- rimuovere eventuali residui grassi o oleosi con detergenti contenenti solventi organici o con detergenti alcalini (pH>9) e fare seguire un accurato risciacquo;
- evitare l'utilizzo di saponi in quanto tendono a lasciare uno strato viscido, in particolare se utilizzati in abbinamento ad acque dure;
- non utilizzare prodotti contenenti cere o brillantanti;
- evitare l'uso di detergenti abrasivi su superfici lucide e/o levigate; possono essere utilizzati su materiali matt., previa verifica su una piccola porzione piastrellata. In generale l'uso di qualunque detergente non neutro, deve essere preliminarmente testato su una piastrella non posata o su una porzione nascosta della pavimentazione.

Consigli di posa per listelli e raccordi in metallo
Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perché soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa. Consigli di posa a pavimento per formati rettangolari
Per i formati rettangolari, oltre alla posa ortogonale, si consiglia la posa a correre, regolare o irregolare, con una differenza tra pezzo e pezzo di:
- max 1/5 per formati: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
- max 1/4 per formati: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
- max 1/3 per formati: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40.
Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito www.marazzi.it

Laying
Before laying on any surface, make sure that the material is appropriate and sufficient in terms of quantity, shade and work-size to suit the laying needs. All regulations and precautions concerning the correct execution of the works must be followed (preparing the bed, grout or adhesive composition, respect for drying times, position of the expansion joints, beating, etc....)

Laying with adhesives
Laying must be done by qualified staff using appropriate equipment. The surface to be laid (screed) must be perfectly level. Maximum recommended value no more than 3mm for an uneven surface measured with a 2m ruler. The surface to be laid must be well seasoned, dust-free and with no visible cracks. During laying the use of appropriate lighting is strongly recommended. The choice of adhesive depends on the type of tile (type and size), the type of surface laid on and the type of foreseen use. Check that the tiles are laid correctly before the adhesive dries in order to facilitate any required corrections.

Laying with fresh mortar
Laying with fresh cement-based mortar or “thick layers” is not recommended for sizes more than 30 cm long and with non-absorbent supports

Joints
Joints are very important elements for maintaining a good tiled surface, it is recommended to make use of the collaboration and/or advice of a professional layer. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm. The joints must be positioned:
on structural joints;
between the floor and the wall (perimeter joints);
between one tile and another (laying joints);
between the tiles and other materials (e.g. combinations of ceramics/ linoleum / wood).

Grouting laid surfaces
Before grouting wait for the adhesive to dry completely and make sure

that the laying joints are empty and free of all traces of adhesive and/or dust. Grout small areas at a time (4-5 m2). This is particularly important for structured products, non-slip and polished surfaces. Remove excess grout from the tiles using diagonal movements when the product is still damp and remove all residues, particularly for external surfaces. Clean carefully using a sponge dampened in clean, limpid water and go over the whole surface, including the gaps, with a damp cloth. For grouting which has a strong colour contrast to the laid tiles, test the grout on a small, hidden area. When using epoxy grouts, clean with a sponge and plenty of water. The reaction and hardening times of these products make it impossible to remove any residues once they have hardened. The day after grouting, completely clean the surface with an alkaline detergent. Consult the grout manufacturers to verify the correct choice of grout for the type of tile.

Cleaning and maintenance after laying
Worksites are deemed to be completely finished once they have been cleared of all tools and materials used during the operations. To reduce the risk of damaging tiled surfaces, protect them and avoid the presence of abrasive materials (dust and residues from operations carried out after laying) as far as possible.

Initial cleaning
Washing after laying is of fundamental importance to all operations carried out afterwards and to assure correct maintenance. Careful initial cleaning keeps floors beautiful and protected longer and is done once only before using the floor. Initial cleaning should be carried out 4-5 days after laying, and in any case no longer than 10 days after laying and grouting. The grouted and cleaned surface may have a concrete film which cannot be removed using water alone, and therefore an acid-based product, suitably diluted (from 1:10 to 1:4 in cold water) should be used, following the manufacturer's instructions. The first operation is to wet the tiled surface and particularly the gaps (grout is not usually acid-resistant). Spread the prepared acid solution and leave for a short time (2 minutes). Do not allow the applied product to dry. Remove the solution using a brushing machine (with a non-abrasive disk), wet vac or other means and/or manually, then rinse well. It should be remembered that machine cleaning (which is particularly recommended for textured products and large surfaces) must always be completed by hand in tight corners, along walls and any spaces that the brushing machine cannot easily reach. It is always advisable to test the resistance of the product to acids on an unlaid tile or a small hidden surface; particularly for lapped or polished products. It is not recommended to use cleaning products containing hydrofluoric acid (HF) or its derivatives.

Ordinary cleaning
Ordinary cleaning removes dirt and marks and restores the surface to its original appearance. Porcelain stoneware tiles do not require protective treatment, and a thorough, systematic clean is sufficient to maintain the surface. Careful cleaning must be done by washing normally using hot water, a cloth or soft sponge and, if required, neutral detergents. For large areas, industrial washing machines can be used, with completion by hand where required.

Recommendations:
Do not rub the surfaces using abrasive tools, such as metallic sponges or hard brushes, which could scratch them or leave indelible marks; Grease and oil residues can be removed using detergents using organic or alkaline solvents (pH>9) followed by careful rinsing; Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water; Do not use products containing wax or shining agents; Avoid the use of abrasive detergents on shiny and/or polished surfaces; they may be used on matt materials, checking first on a small hidden tiled area. Generally speaking, when using any non-neutral detergent, check first on an unlaid tile or a small hidden portion of the floor.

Installation Advice For Metal Connection Pieces And Strips
Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water.

Recommendations For Laying Rectangular Tiles As A Floor Covering
Apart from laying aligned in both directions, rectangular sizes should be laid in regular or irregular rows, or staggered rows with a distance between joints of:
max 1/5 of a tile for sizes: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
max 1/4 of a tile for sizes: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
max 1/3 of a tile for sizes: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 - 29x58 • 20x40.
For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

Pose
Avant de commencer les opérations de pose d'une surface quelle qu'elle soit, il est recommandé de veiller à ce que le matériau soit adapté et de quantité suffisante, que le ton et le calibre correspondent aux besoins. Il faudra ensuite se conformer à toutes les normes et prendre toutes les précautions qui sont à la base d'une bonne exécution du travail (préparation de la sous-couche, composition du mortier ou des colles, temps de séchage, mise en place des joints de dilatation, battage, etc...)

Pose avec des adhésifs
La pose doit être effectuée par un personnel qualifié qui se servira d'outils appropriés.La surface sur laquelle la pose est effectuée (chape) doit être parfaitement plane. Valeur maximum conseillée : max 3 mm pour une dénivellation au-dessous d'une règle de 2m. La surface sur laquelle le matériau est posé doit être à parfaite maturation, sans poussière ni fissurations visibles. Au cours de la pose, un bon éclairage est vivement conseillé. L'adhésif sera choisi en fonction de la typologie des carreaux (catégorie et format), du type de surface à revêtir et du domaine d'application auquel les carreaux sont destinés. Il convient de vérifier la manière dont le matériau est posé avant que l'adhésif ne soit sec, afin de pouvoir effectuer plus facilement des corrections si besoin est.

Pose avec mortier frais
La pose avec du mortier à base de ciment frais ou par “couche épaisse” est déconseillée pour des formats ayant un côté >30 cm et avec des supports non absorbants.

Réalisation des joints
Les joints sont des éléments très importants pour qu'une surface carrelée se maintienne bien. C'est une phase pour laquelle il est conseillé de demander la collaboration et/ou les conseils d'un carreleur professionnel. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans jointoiements. On appelle “pose à joint minimum” une pose avec un joint de 2 mm. Les joints doivent être positionnés :
- sur des raccords structurels (joints structurels)
- entre sol et mur (joints périmétraux)
- entre deux carreaux (joints de pose ou jointoiement)
- entre des carreaux et d'autres matériaux (ex. juxtaposition céramique/lino/bois)

Jointoiement des surfaces posées
Avant de procéder au jointoiement, il est conseillé d'attendre que l'adhésif soit bien sec et de s'assurer que les joints de pose sont vides et libres de toute trace d'adhésif et/ou de poussières. Jointoyer le carrelage en procédant par petites surfaces (4-5 m²). Ce conseil doit surtout être suivi pour des produits structurés, antidérapants et polis. Éliminer le surplus de coulis de remplissage des joints de la surface en effectuant des mouvements en diagonale quand le produit est encore humide et enlever toutes les traces excédentaires, surtout pour les surfaces posées à l'extérieur. Nettoyer soigneusement avec une éponge imbibée d'eau claire et propre et repasser avec un chiffon humide sur toute la surface, joints compris. En présence de joints nettement contrastants avec la couleur des carreaux posés, il est conseillé de tester le coulis de remplissage des joints sur une petite surface dissimulée. Pour les joints époxy, il est recommandé de nettoyer à grande eau avec une éponge. La vitesse de réaction et de durcissement de ces produits empêche l'élimination des excédents après qu'ils ont durci. Le lendemain du jointoiement, effectuer un nettoyage complet avec un nettoyant alcalin. Il est conseillé de consulter les fabricants de coulis de remplissage des joints pour vérifier si le choix effectué est correct par rapport au type de carreau.

Nettoyage et entretien après la pose
Un chantier peut être considéré comme entièrement fini quand il est débarrassé de tous les outils et de tout le matériel ayant servi à sa réalisation. Pour réduire les risques d'endommager la surface carrelée, il est nécessaire de la protéger et d'éviter le plus possible la présence de matières abrasives (poussières ou résidus laissés par les travaux effectués successivement).

Nettoyage initial
Le lavage après la pose est une opération d'une extrême importance pour toutes les opérations qui s'ensuivront et pour pouvoir effectuer un entretien correct au quotidien. Bien nettoyer le carrelage au départ permet aux sols de garder longtemps leur beauté et d'être protégés à long terme. Généralement, ce nettoyage est effectué une seule fois avant d'utiliser le sol. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage initial entre 4 et 5 jours (pas plus de 10) après la pose et le jointoiement. La surface jointoyée et nettoyée peut présenter un film d'excédents cimentaires qui ne peut pas être éliminé à l'eau. Il est donc nécessaire d'utiliser un produit à base acide, correctement dilué (diluion de 1:10 à 1:4 dans l'eau froide), en fonction des conseils d'utilisation donnés par le fabricant. La première opération à exécuter est de mouiller la surface carrelée et en particulier les joints (qui généralement ne résistent pas aux acides). Répandre la solution acide préparée et laisser agir environ 2 minutes. Ne pas laisser sécher le produit appliqué. Procéder à l'élimination de la solution avec une laveuse monobrosse (disque non abrasif), aspirateurs de liquides, autres appareils et/ou à la main. Rincer à grande eau à la fin.

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs- und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Soulignons que le nettoyage effectué avec des appareils (particulièrement conseillé pour des produits structurés et pour de grandes surfaces), doit toujours être parachevé par une intervention manuelle aux endroits difficiles à atteindre, c'est-à-dire dans les coins, le long des murs et partout où la monobrosse ne peut pas arriver. Il est toujours conseillé de vérifier la résistance du produit aux acides en les testant sur un carreau non posé ou sur un endroit peu en vue d'un carreau de la surface déjà posée, surtout pour les produits rodés ou polis. L'utilisation de nettoyeurs contenant de l'acide fluorhydrique (HF) et de ses dérivés doit être évitée.

Entretien courant

Les opérations d'entretien courant des surfaces ont pour but d'éliminer la saleté, d'effacer les traces et de rendre au carrelage son aspect premier. Les carreaux en grès cérame émaillé n'ont pas besoin d'être traités pour être protégés. Un nettoyage correct et systématique suffit à préserver la beauté de leur surface. Un nettoyage soigné doit être fait par un lavage normal avec de l'eau chaude, une serpillière/éponge douce et éventuellement avec un nettoyeur neutre. Pour les locaux recouverts de grandes surfaces, une machine industrielle lavante-séchante peut être utilisée. Finir par un lavage à la main là où cela s'avère nécessaire.

Recommandations:

- éviter de frotter les surfaces avec des instruments abrasifs tels que les pailles de fer ou les brosses dures, qui pourraient laisser des rayures et des traces indélébiles ;
- éliminer toute trace de graisse ou d'huile éventuellement présente au moyen de nettoyeurs contenant des solvants organiques, ou avec des nettoyeurs alcalins (pH>9) et terminer en rinçant soigneusement ;
- éviter d'utiliser des savons car ils ont tendance à laisser un film visqueux, surtout s'ils sont utilisés avec des eaux dures ;
- ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des brillanteurs ;
- éviter d'utiliser des nettoyeurs décapants sur des surfaces lustrées et/ou polies ; ils peuvent être utilisés sur des matériaux mats, après les avoir testés sur un petit coin carrelé. En général, l'utilisation de tout nettoyeur non neutre doit être testée au préalable sur un carreau non posé ou sur une portion peu en vue du sol.

Conseils de pose pour listels et raccords en métal

Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/ cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence.

Conseils de pose sur sols pour les formats rectangulaires

Pour les formats rectangulaires, outre une pose orthogonale, il est conseillé de procéder à une pose à l'anglaise régulière ou irrégulière, avec un décalage entre les pièces de :
max 1/5 pour les formats : 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
max 1/4 pour les formats : 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
max 1/3 pour les formats : 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x5 • 20x40
Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site www.marazzi.it

Bauseitige Verlegung

Stellen Sie, bevor Sie mit der Verlegung der Fliesen beginnen, sicher, dass die Materialpartie im Hinblick auf Menge, Farbton und Größenklasse die Anforderungen erfüllt und ausreicht. Es müssen außerdem alle Normen und Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die die Grundlage für eine korrekte Ausführung der Arbeiten darstellen (Vorbereitung des Untergrunds, Zusammensetzung des Mörtels oder der Kleber, Trocknungszeiten, Lage der Dehnungsfugen, Anklopfen usw....)

Verlegung mit Kleber

Die Verlegung muss durch qualifiziertes Personal mit geeigneten Werkzeugen durchgeführt werden. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgt (Estrich) muss perfekt eben sein. Empfohlener maximaler Wert der Abweichung nicht über 3 mm beim Anlegen eines 2m-langen Richtscheits. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgen soll, muss vollständig trocken und frei von Staub und sichtbaren Rissen sein. Während der Verlegung wird dringend empfohlen, eine ausreichende Beleuchtung zu gewährleisten. Die Wahl des Klebers hängt von der Art der Fliesen (Gruppe und Größe), von der Art der Oberfläche, auf der verlegt werden soll und vom Bestimmungszweck ab. Die Verlegung der Fliesen sollte überprüft werden, bevor der Kleber trocken ist, um Korrekturen zu ermöglichen.

Verlegung mit frischem Mörtel

Die Verlegung mit frischem Zementmörtel oder „Dickbettverlegung“ wird für Formate empfohlen, deren Seitenmaße größer als 30 cm sind und die auf nicht absorbierenden Untergründen verlegt werden sollen.

Die Verfugung

Die Fugen sind für den Erhalt einer guten Fliesenoberfläche sehr wichtig und wir empfehlen, dafür die Arbeit bzw. Beratung eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung, unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen. Die Fugen müssen positioniert werden:
- an strukturellen Anschlüssen (Strukturfugen)
- zwischen Boden und Wand (Randfugen)
- zwischen einer Fliese und der anderen (Verlegefugen oder Fugen)
-zwischen Fliesen und anderen Materialien (z.B. Kombination von Keramik/ Linoleum/Holz)

Verfugen verlegter Oberflächen

Bevor die Fugen ausgeführt werden, wird empfohlen, zu warten, bis der Kleber komplett trocken ist. Stellen Sie sicher, dass die Verlegefugen leer und frei von jeglichen Spuren von Klebstoff und/oder Staub sind. Verfugen Sie jeweils kleine Flächen (4 - 5 m²). Dies gilt vor allem für strukturierte, rutschfeste und polierte Fliesen. Entfernen Sie die überschüssige Fugenmasse mit diagonalen Bewegungen von der Oberfläche aus, wenn das Produkt noch feucht ist und entfernen Sie, vor allem in Außenbereichen, alle Rückstände. Gründlich mit einem Schwamm, der in reinem und klarem Wasser befeuchtet wurde, reinigen und mit einem feuchten Tuch über die gesamte Fläche einschließlich der Fugen nachwischen. Für Fugen, die im eindeutigen Farbkontrast zu den verlegten Fliesen stehen, sollten Sie die Fugenmasse an einer begrenzten, verdeckten Fläche vorher testen. Für Epoxyd-Fugenmörtel wird die Reinigung mit einem Schwamm und sauberem Wasser empfohlen. Die schnelle Reaktion und das schnelle Härten dieser Produkte macht die Beseitigung von Rückständen nach dem Aushärten unmöglich. Am Tag nach der Verfugung ist eine gründliche Reinigung mit alkalischen Reinigungsmitteln erforderlich. Für die jeweilige Wahl der Fuge für die jeweilige Fliese wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Fugenmittels.

Reinigung und Pflege nach der Verlegung

Eine Baustelle ist erst vollständig beendet, wenn sie frei von jedem Arbeitsmaterial ist. Um die Gefahr der Beschädigung der Fliesenoberfläche zu senken, ist es notwendig, sie zu schützen und so weit wie möglich die Anwesenheit von abrasiven Materialien (Pulver oder Rückstände der weiteren Verarbeitung) zu vermeiden.

Grundreinigung

Die Grundreinigung nach der Verlegung ist wichtig, um die spätere Reinigung und Pflege zu ermöglichen. Eine sorgfältige Grundreinigung sorgt dafür, dass die Böden lange schön und geschützt bleiben. Sie wird normalerweise nur einmal vor der Benutzung des Bodens ausgeführt. Es wird empfohlen, die Erstreinigung nach 4-5 Tagen, spätestens aber nach 10 Tagen ab dem Verlegen und Verfugen der Oberfläche durchzuführen. Die verfugte und gereinigte Oberfläche kann einen Zementschleier aufweisen, der aber leicht nur mit Wasser entfernt werden kann. Dafür ist ein Reinigungsmittel auf Säurebasis erforderlich, das je nach den Anweisungen des Herstellers entsprechend verdünnt (Verdünnung von 1:10 bis 1:4 mit kaltem Wasser). Zuerst muss die geflieste Fläche mit Wasser gespült werden, dies gilt vor allem für die Fugen (die normalerweise nicht säurebeständig sind). Verteilen Sie die vorbereitete säurehaltige Lösung auf der Oberfläche und lassen Sie diese kurz einwirken (2 Minuten). Lassen Sie das aufgebrauchte Mittel nicht eintrocknen. Entfernen Sie dann die Lösung mit einer Einbürstemaschine (nichtscheuernde Scheibe), einem Flüssigkeitssauger oder einem anderen Gerät, und/oder spülen Sie mit reichlich klarem Wasser nach. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die maschinelle Reinigung einer Oberfläche (die besonders für strukturierte und große Oberflächen empfohlen wird) an den schwierig zu erreichenden Stellen stets eine manuelle Nachreinigung erforderlich macht, vor allem in den Ecken, entlang der Wände und in allen Bereichen, die von der Einbürstemaschine nicht erreicht werden. Es ist immer ratsam, die Haltbarkeit des Produktes gegen Säuren auf einer noch nicht verlegten Fliese oder in einem versteckten Bereich der bereits verfliesen Oberfläche zu testen, dies gilt insbesondere für geläppte oder polierte Fliesen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Flusssäure (HF) und seinen Derivate ist zu vermeiden.

Gewöhnliche Reinigung und Pflege

Die gewöhnliche Reinigung der Oberflächen dient der Entfernung von Schmutz, Spuren und Abdrücken. Sie hat das Ziel, das ursprüngliche Aussehen wieder herzustellen. Glasierte Feinsteinzeugfliesen benötigen keine Schutzbehandlung und die korrekte und systematische Reinigung ist ausreichend, um die Oberfläche dauerhaft schön zu halten. Eine gründliche Reinigung sollte mit warmem Wasser, einem Lappen oder weichen Schwamm und eventuell mit neutralen Reinigungsmitteln erfolgen. Für Räume mit großen Flächen können industrielle Reinigungsmaschinen verwendet werden, ggf. mit manueller Nachreinigung. Empfehlungen:
- vermeiden Sie es, die Oberflächen mit Schleifmitteln, wie Scheuerschwämmen oder harten Bürsten zu reinigen, das kann zu Kratzern und Spuren führen, die sich nicht mehr entfernen lassen.
- entfernen Sie eventuell verbleibende Fett- oder Ölrückstände mit Reinigungsmitteln, die organische Lösemittel enthalten, oder alkalischen Reinigungsmitteln (pH> 9) und spülen Sie dann gründlich nach.
- Vermeiden Sie Seifen, da sie dazu neigen, eine schmierige Schicht

zu hinterlassen, besonders wenn sie in Verbindung mit hartem Wasser verwendet werden;
- Verwenden Sie keine Produkte mit Wachs oder Glanzzusätzen.
- Vermeiden Sie Scheuermittel auf polierten oder glänzenden Oberflächen. Sie können auf jedoch matten Materialien verwendet werden, nachdem ein Test auf einem kleinen bereits verlegten Bereich erfolgt ist. Im Allgemeinen muss jedes nicht neutrale Reinigungsmittel zuerst auf einer nicht verlegten Fliese oder in einem verdeckten bereits verlegten Bereich getestet werden.

Velegehinweise Für Listelli Und Leisten Aus Metall

Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxyd-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen.

Hinweise Zur Verlegung Von Rechteckformaten Als Bodenbelag

Für die Rechteckformate wird, neben der rechtwinkligen Verlegung, die fortlaufende Verlegung im regelmäßigen oder unregelmäßigen Verband mit dem folgenden Versatz empfohlen:
Kantenverhältnis max. 5:1 für die Formate: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
Kantenverhältnis max. 4:1 für die Formate: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
Kantenverhältnis max. 3:1 für die Formate: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40
Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung auf www.marazzi.it

Colocación

Antes de iniciar las operaciones de colocación de cualquier superficie, se recomienda asegurarse de que la cantidad del lote de material sea suficiente y de que el tono y el calibre sean adecuados. Deberán seguirse luego todas las normas y precauciones para una correcta ejecución del trabajo (preparación de la base, composición del mortero o de los adhesivos, respeto de los tiempos de secado, posición de las juntas de dilatación, golpeado, etc...).

Colocación con adhesivos

La colocación ha de ser efectuada por personal cualificado con la ayuda de herramientas adecuadas. La superficie sobre la que se efectúe la colocación (placa) ha de ser totalmente plana. Valor máximo aconsejado no superior a 3 mm para un desnivel determinado bajo una regla de 2 m. La superficie sobre la que se efectúe la colocación deberá estar bien seca, sin polvo ni fisuraciones visibles. Es importante utilizar una iluminación adecuada durante la operación de colocación. La elección del adhesivo dependerá del tipo de baldosa (grupo de pertenencia y formato), del tipo de superficie a recubrir y del uso previsto. Conviene comprobar la colocación del material antes de que el adhesivo esté seco, con el fin de facilitar posibles correcciones.

Colocación con mortero fresco

La colocación con mortero de cemento fresco o "capa gruesa" está aconsejada para formatos con lado > 30 cm y con soportes no absorbentes.

Realización de las juntas

Las juntas son elementos muy importantes para el mantenimiento de una buena superficie embaldosada; se aconseja servirse de la colaboración y/o del asesoramiento de un soldador profesional. Se declina toda responsabilidad por la colocación sin juntas; se considera colocación de "junta mínima" la efectuada con una junta de 2 mm.
Las juntas deberán estar posicionadas:
- en uniones estructurales (juntas estructurales)
- entre el suelo y la pared (juntas perimetrales)
- entre una baldosa y otra (juntas de colocación o juntas)
- entre baldosas y otros materiales (por ej. combinación de cerámica / linóleo / madera)

Rejuntado de la superficie embaldosada

Antes de realizar las juntas, es aconsejable esperar a que el adhesivo esté completamente seco y asegurarse de que las juntas de colocación estén vacías y libres de todo rastro de adhesivo y/o polvo. Efectuar el rejuntado de pequeñas superficies cada vez (4-5 m2). Ello deberá tenerse en cuenta sobre todo para productos estructurados, antideslizantes y pulidos. Eliminar de la superficie el material de rejuntado en exceso efectuando movimientos diagonales cuando el producto todavía está húmedo y quitar todos los residuos, especialmente para las superficies de exterior. Limpiar cuidadosamente con una esponja mojada en agua limpia y reparar con un paño húmedo por toda la superficie, incluidas las juntas. Para juntas cuyo color contraste fuertemente con el de las baldosas colocadas, se aconseja probar el material de rejuntado en una zona limitada y escondida. Para los rellenos de juntas epoxi, se recomienda limpiar con una esponja y agua abundante. La velocidad de reacción y endurecimiento de estos productos impide poder quitar los residuos después del endurecimiento. Efectuar una

limpieza completa con detergente alcalino al día siguiente de haber realizado el rejuntado. Se aconseja consultar a los fabricantes del material de rejuntado para comprobar si elección de la junta es correcta para el tipo de baldosa.

Limpieza y mantenimiento después de la colocación

Una obra puede considerarse completamente acabada cuando está libre de todas las herramientas y de todos los materiales derivados de los trabajos llevados a cabo. Para impedir que se dañe la superficie embaldosada, es necesario protegerla y evitar lo más posible la presencia de materiales abrasivos (polvo o residuos de trabajos sucesivos).

Limpieza inicial

La limpieza después de la colocación es una fase de fundamental importancia para todas las intervenciones sucesivas y para un correcto mantenimiento. Una cuidadosa limpieza inicial permitirá que los pavimentos permanezcan bonitos y protegidos durante largo tiempo; suele efectuarse una sola vez antes de la utilización del pavimento. Se recomienda efectuar la limpieza inicial después de 4-5 días, y no más tarde de 10, de la colocación y del rejuntado de la superficie. La superficie con las juntas y limpia puede presentar una película de residuo de cemento que no es posible quitar sólo con agua, siendo necesaria la utilización de un producto de base ácida, oportunamente diluido (dilución de 1:10 a 1:4 en agua fría), según lo declarado por el fabricante. La primera operación a efectuar es mojar la superficie embaldosada y en particular las juntas (normalmente no resistentes a los ácidos). Esparcir la solución ácida preparada y dejar actuar durante breve tiempo (2 min.). No dejar secar el producto aplicado.Remove la solución con la ayuda de una máquina monocepillo (con disco no abrasivo), un aspirador de líquidos, otros medios y/o de forma manual y aclarar con agua abundante al final. Es importante subrayar que la limpieza efectuada con máquinas (especialmente aconsejada para productos estructurados y para grandes superficies) ha de completarse siempre de forma manual en aquellos puntos difíciles de alcanzar, sobre todo en los rincones, en las paredes de los locales y en todas aquellas zonas en las que la máquina monocepillo no puede operar. Es aconsejable siempre probar la resistencia del producto a los ácidos en una baldosa sin colocar o sobre una pequeña porción escondida de la superficie embaldosada, sobre todo para productos leapeados o pulidos. Evitar el uso de productos de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y sus derivados.

Limpieza ordinaria

Las operaciones de limpieza ordinaria de las superficies tienen la finalidad de eliminar la suciedad, borrar las señales y restablecer el aspecto original. Las baldosas de gres porcelánico esmaltado no necesitan tratamientos de protección; una correcta y sistemática limpieza es suficiente para mantener inalterada la superficie. Para una cuidadosa limpieza deberá efectuarse un fregado normal con agua caliente, paño/esponja suave y, si es necesario, con la utilización de detergentes neutros. En los locales con grandes superficies podrán utilizarse máquinas industriales fregadoras-secadoras, completando la limpieza de manera manual donde sea necesario.

Recomendaciones:

- no restregar las superficies con instrumentos abrasivos, como estropajos de metal o cepillos duros, que pudieran dejar arañazos y señales indelebles;
- quitar los posibles residuos oleosos o de grasas con detergentes que contengan disolventes orgánicos o con detergentes alcalinos (pH>9) y efectuar un cuidadoso aclarado;
- evitar la utilización de jabones, pues tienden a dejar una capa viscosa, sobre todo si se utilizan con aguas duras;
- no utilizar productos que contengan ceras o agentes de abrillantado;
- evitar el uso de detergentes abrasivos sobre superficies brillantes y/o pulidas; pueden utilizarse sobre materiales mates, pero controlando previamente sobre una pequeña porción embaldosada. El uso de cualquier detergente no neutro deberá ser probado previamente sobre una baldosa sin colocar o sobre una porción escondida del pavimento.

Sugerencias Para La Colocación De Plaquetas Y Segmentos De Unión Metálicos

Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua.

Consejos Para La Pavimentación Con Formatos Rectangulares

En lo que concierne a los formatos rectangulares, además de la colocación ortogonal, se aconseja el solado corrido regular o irregular con un escalonamiento recomendado entre pieza y pieza de:
como máximo 1/5 en los formatos de: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
como máximo 1/4 en los formatos de: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
como máximo 1/3 en los formatos de: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40
Para ampliar información y observar el vídeo tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web www.marazzi.it

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs- und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Укладка

Перед началом работ по укладке на любой поверхности рекомендуем убедиться в том, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Далее следует соблюдать все правила и меры предосторожности, которые лежат в основе правильного выполнения работ (подготовка подстилающего слоя, состав раствора или клея, соблюдение сроков высыхания, расположение расширительных швов, трамбовка и т.д.)

Укладка с применением клеящих составов

Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной. Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть хорошо выдержанной, очищенной от пыли и без видимых трещин. Во время выполнения укладки настоятельно рекомендуем использовать соответствующее освещение. Выбор клеящего состава зависит от типа плитки (группа принадлежности и формат), типа покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала, прежде чем клеящий состав высохнет.

Укладка с применением свежего цементного раствора

Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора или на «толстый слой» при неабсорбирующей подстилающей основе.

Выполнение швов

Швы являются важнейшим элементом для поддержания поверхности, облицованной плиткой, в хорошем состоянии, именно поэтому мы рекомендуем привлекать к сотрудничеству и/или консультацию профессионального укладчика. Отклоняется любая ответственность в случае укладки без швов; минимальным швом считается зазор 2 мм. Швы должны присутствовать:

- на конструктивных соединениях (конструктивные швы)
- между полом и стеной (периметральные швы)
- между плитками (укладочные швы)
- между плитками и другими материалами (например, сочленение керамики/линолеума/ дерева)

Затирка швов на уложенной поверхности

Перед началом затирки швов рекомендуется выждать до полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея и/или пыли. Швы следует заделывать по частям небольшими поверхностями (4-5 кв.м). Это особенно важно учитывать при укладке структурной, нескользящей и полированной плитки. Удалите с поверхности избыток затирочного материала диагональными движениями, пока затирка влажная, и уберите все излишки, особенно с наружных поверхностей. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, и протрите всю поверхность, включая швы, влажной тряпкой. Для швов, контрастных по цвету с уложенной плиткой, рекомендуеместя протестировать затирку на ограниченном скрытом участке поверхности. Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью обильно смоченной водой губки. Скорость реакции и затверждение этих продуктов делает невозможным их удаление после затвердения. На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением щелочного моющего средства. Рекомендуется проконсультироваться у производителей затирочного материала, чтобы убедиться в правильном его выборе относительно типа плитк.

Уборка и уход после укладки

Строительство можно считать законченным, когда его площадка полностью расчищена от любого материала/инструментария, использованных во время работ. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо предохранять ее и не допускать присутствия каких-либо абразивных материалов (пыль или остатки затирочных материалов).

Начальная Уборка

Промывание после укладки имеет исключительно важное значение для всех последующих действий и для правильного ухода за поверхностью. Тщательная начальная промывка обеспечивает полам хороший внешний вид и длительную защищенность, обычно она выполняется однократно перед началом эксплуатации полов. Начальную промывку рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов. На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, которая не удаляется только водой; в этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой, правильно разведенного в воде (разбавление в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4) в соответствии с указаниями производителя. Первое, что необходимо выполнить, это смочить водой покрытую плиткой поверхность и, особенно, швы (как правило, нестойкие к воздействию кислот). Затем нанесите приготовленный кислотный

раствор и оставьте действовать на короткое время (2 мин.). Не допускайте высыхания нанесенного продукта. Далее приступайте к удалению раствора с помощью полумоечной машины (с неабразивным диском), водным пылесосом, другими средствами и/или вручную и в конце следует обильное промывание. Важно подчеркнуть, что очистка, выполненная с помощью машин (особенно рекомендуемая для структурной продукции и больших поверхностей), должна обязательно завершаться ручной уборкой труднодоступных мест, особенно, в углах, вдоль стен внутри помещения и во всех местах, куда щетка не может добраться). Рекомендуется всегда протестировать устойчивость материала к воздействию кислот на неуложенной плитке или на маленьком скрытом участке, покрытом плиткой; это особенно важно для полуполированной и полированной плитки. Следует избегать применения моющих средств, содержащих плавиковую кислоту (HF) и ее производные.

Регулярная уборка

Регулярная уборка поверхности производится для удаления грязи, следов и для восстановления изначального внешнего вида. Плитка из глазурованного керамогранита не нуждается в защитной обработке, для поддержания поверхности в неизменном виде достаточно правильно и систематически производить ее уборку. Тщательная уборка должна производиться путем обычного промывания теплой водой, тряпкой/ мягкой губкой, при необходимости, с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большимим поверхностями можно использовать промышленные полумоечные машины, дополняя, где необходимо, ручной промывкой. Рекомендации:

- не допускать натирания поверхностей абразивными материалами, как например, губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмываемые следы;
- удалить возможные жирные или масляные пятна с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочных моющих средств (pH>9), после чего тщательно прополоскать.
- не применять мыло, так как после него образуется липкая пленка, особенно если используется жесткая вода;
- не применять продукты, содержащие воск или придающие блеск веществу;
- не применять абразивные моющие средства на блестящих и/или полированных поверхностях; они могут использоваться на матовых материалах, однако, предварительно их следует протестировать на маленьком участке плиточной поверхности. В целом, использование любого не нейтрального моющего средства, должно быть предварительно опробовано на неуложенной плитке или на скрытом участке пола.

Рекомендации По Укладке Бордюра И Соединительных Элементов Из Металла

Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладка выполняется на полиуретановый и эпоксидный клей. В случае применения клея на цементной основе следует немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губкой. Не рекомендуется применение бордюра/ уголка в солесодержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры/ступени в условиях постоянного погружения в воду.

Рекомендации По Напольной Укладке Прямоугольных Форматов

Помимо ортогональной укладки, для прямоугольных форматов рекомендуется укладка с равномерным или неравномерным разгоном между двумя соседними элементами, равным:

макс. 1/5 для форматов: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145

макс. 1/4 для форматов: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 - 58x116 • 29x116

макс. 1/3 для форматов: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Более подробную информацию и обучающие видеоматериалы можно найти в разделе укладки на сайте www.marazzi.it

Per le pavimentazioni esterne non protette, Marazzi Group consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi.

Prima della posa, si raccomanda una attenta valutazione da parte del progettista relativamente a: destinazione d'uso (pubblica o privata), intensità e tipologia di traffico, presenza di acqua, carichi statici e dinamici attesi, condizioni climatiche (frequenza ed intensità del vento in particolare). In caso di posa sopraelevata, in particolare in ambienti pubblici, per aumentare la resistenza allo sfondamento in conformità alla norma EN 12825 è consigliata l'applicazione di lamiera zincata sul retro delle lastre.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito www.marazzi.it

For unprotected outdoor pavings, Marazzi Group recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners.

Before installation, architects are urged to make a careful assessment of the intended use (public or private), type and intensity of traffic, any water present, expected static and dynamic loads, and weather conditions (especially wind strength and frequency). In case of raised pavings, especially in public places, application of galvanised plate to the underside of slabs to increase load bearing capacity in accordance with the EN 12825 standard is recommended.

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

Pour des sols extérieurs non protégés, Marazzi Group conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire.

Avant la mise en oeuvre, il est recommandé à l'architecte d'effectuer une analyse minutieuse des éléments suivants : domaine d'application (public ou résidentiel), intensité/type de trafic, présence d'eau, charges statiques et dynamiques attendues, conditions climatiques (notamment fréquence et intensité du vent). En cas de pose en plancher surélevé, notamment dans des espaces publics, conformément à la norme EN 12825, il est recommandé d'appliquer une tôle galvanisée au dos des dalles afin augmenter la résistance à la charge de rupture.

Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site www.marazzi.it

Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Marazzi Group die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich.

Vor der Verlegung sollte der Planer folgende Faktoren sorgfältig zu prüfen: Anwendungsbereich (öffentlich oder privat), Verkehrsaufkommen und -typologie, Vorhandensein von Wasser, voraussichtliche statische und dynamische Lasten sowie Klimabedingungen (insbesondere Häufigkeit von Windlasten und Windstärke). Vor allem bei der Verlegung von Doppelböden in öffentlichen Bereichen wird die Anbringung von verzinktem Blech an der Plattenrückseite empfohlen, um die Bruchlast gemäß EN 12825 zu erhöhen.

Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung auf www.marazzi.it

En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Marazzi Group recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos.

Antes de la colocación se recomienda que el proyectista valore detenidamente: el uso que se le va a dar (público o privado), la intensidad y el tipo de tráfico, la presencia de agua, las cargas estáticas y dinámicas esperadas, las condiciones climáticas (en especial tener en cuenta la frecuencia y la intensidad del viento). En caso de colocación sobreelevada, en particular en ámbitos públicos, para aumentar la resistencia a la rotura de conformidad con la norma EN 12825 se aconseja la aplicación de chapa galvanizada en la parte de atrás de las placas.

Para ampliar información y observar el vídeo tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web www.marazzi.it

Для наружных незащищенных полов Marazzi Group рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Перед укладкой проектировщику рекомендуется тщательно изучить следующие аспекты: назначение (общественное или частное), интенсивность и тип движения, наличие воды, предполагаемые статические и динамические нагрузки, климатические условия (в частности, периодичность и сила ветра). В случае укладки фальшполов, в частности на общественных объектах, рекомендуется установить оцинкованную металлическую пластину на тыльную сторону плит для повышения прочности на разрушение в соответствии со стандартом EN 12825.

Более подробную информацию и обучающие видеоматериалы можно найти в разделе укладки на сайте www.marazzi.it

Consigli di Posa e Manutenzione Lastre Decorate a Freddo - Silky

– Advice for Installation and Maintenance Cold-decorated slabs - Silky • Conseils de pose et entretien Dalles décorées à froid - Silky • Tipps zur Verlegung und Pflege Kaltdekorierte Platten - Silky • Consejos para la colocación y el mantenimiento Placas decoradas en frío - Silky • Рекомендации по укладке и уходу Плиты с холодным декором - Silky

Queste lastre sono prodotte con una nuova tecnologia che permette di realizzare superfici estremamente curate dal punto di vista grafico e decorativo, caratterizzando ogni singolo esemplare con piccoli dettagli estetici e cromatici assolutamente unici, tra cui anche eventuali piccole imperfezioni, replicando di fatto i risultati normalmente raggiunti con le tradizionali metodologie artigianali. A differenza di quanto avviene per la gran parte degli altri prodotti in gres porcellanato, la cottura dei materiali non avviene ad elevate temperature riducendo la resistenza all'abrasione rispetto ai normali standard del gres porcellanato. Per le qualità tecniche del tutto particolari, le lastre necessitano dei seguenti fondamentali accorgimenti.

Stoccaggio

Il materiale deve essere stoccato all'interno o comunque al riparo da agenti atmosferici, coprendo il materiale con cappucci protettivi.

Movimentazione

Il materiale non deve subire sollecitazioni meccaniche quali il contatto con materiali abrasivi e lo sfrofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro. Su questo materiale non bisogna appoggiare utensili o altro materiale che potrebbe danneggiare il prodotto. Si consiglia l'utilizzo di telai a ventosa previa verifica della perfetta pulizia delle ventose stesse e dell'assenza di eventuali resti (polvere, corpuscoli) che possono segnare la superficie.

Destinazione

Le lastre possono essere usate solo ed esclusivamente per rivestire le pareti negli ambienti indoor, sconsigliandone l'utilizzo invece per il rivestimento di schienali cucine, docce, caminetti ed in generale in tutte le situazioni dove il materiale sarebbe lungamente sottoposto a fonti di calore o acqua ed umidità.

Posa in Opera

Durante lo spostamento, occorre prestare la massima attenzione affinché le lastre non entrino in contatto con materiali abrasivi, altre lastre, piani di lavoro o altri strumenti che potrebbero danneggiarle.

Taglio delle lastre

È fondamentale verificare che il piano di appoggio sia perfettamente stabile, planare e soprattutto pulito e privo di ogni asperità. Le lastre devono essere tagliate utilizzando una taglierina in gres per l'incisione, da realizzarsi sul posteriore della lastra (lato non decorato). Durante l'intero taglio, la lama deve sempre aderire alle lastre. Anche fori e scassi devono essere eseguiti incidendo la superficie decorata della lastra. È consigliato utilizzare lame nuove o comunque in ottimo stato.

Posa

È opportuno utilizzare moderni livellanti a vite dotati di guarnizione protettiva che deve essere assolutamente pulita per rispettare la superficie decorata; evitare quindi l'uso di distanziatori livellanti tradizionali.

Stoccatura della Sperficie Posata

Prima della stuccatura si consiglia di usare scotch di carta per proteggere la superficie delle lastre. Per la stuccatura si raccomanda di usare sempre e solo sigillanti cementizi e spatole in materiale plastico. Al termine dell'operazione occorre pulire subito i residui, prima dell'indurimento dello stucco, utilizzando acqua calda e una spugna non abrasiva, in modo da non danneggiare la superficie delle lastre. Non utilizzare prodotti a base di siliconi acetici per la sigillatura di infissi o altri elementi in adiacenza a queste lastre.

Pulizia e Manutenzione Dopo la Posa

Per la prima pulizia delle lastre si raccomanda di impiegare acqua o detergenti neutri, usando una spugna morbida o uno straccio in microfibra, e mai solventi e spugne abrasive che potrebbero danneggiare la superficie delle lastre.

Pulizia Ordinaria

Per la pulizia ordinaria si raccomanda di impiegare acqua o detergenti neutri, usando una spugna morbida o un panno in microfibra. L'eventuale uso di prodotti anticalcare a base acida e consentito, purché si abbia l'accortezza di risciacquare subito la superficie delle lastre con acqua dopo la loro applicazione. Si raccomanda infine di non utilizzare mai solventi a base alcolica, o di altro genere, né spugne abrasive, in modo da non danneggiare la superficie delle lastre.

These slabs are produced via a new technology enabling the creation of surfaces with extremely fine decoration and patterning, in which every single piece has absolutely unique small graphic and colour details, also including minor flaws which replicate the outcomes usually produced by traditional hand-crafting methods. Unlike most other porcelain stoneware products, these materials are not fired at high temperatures, which reduces their abrasion resistance compared to normal porcelain stoneware standards. Due to their very distinctive technical characteristics, the following recommendations must always be complied with when using these slabs.

Storage

Material must be stored indoors or at least protected from the weather, covered with protective hoods.

Handling

Material must not be subjected to mechanical stresses such as contact with abrasive materials or rubbing against other slabs or the work surface. Do not place tools or any other item which might damage the product on this material. The use of suction cup frames is recommended, first checking that the suction cups are perfectly clean and free of any residues (dust, small particles) which may scratch the surface.

Intended Uses

Slabs may only be used for covering indoor walls. Better avoiding installation in showers, kitchen backsplash, any other wet or humid area. This material is not recommended for covering fireplaces and in general for any applications where it might be exposed to heat for lengthy periods of time.

Installation

When handling, take great care to ensure that the slabs do not come into contact with abrasive materials, other slabs, worktops or tools which could damage them.

Cutting Slabs

It is essential to check that the supporting surface is perfectly clean and flat, and above all absolutely not rough. Slabs must be cut by scoring them with a cutter for stoneware; they must be cut from the back side (not decorated side). The blade must adhere to the slab throughout the cut.

Routine cleaning

For routine cleaning, use water or neutral cleaners with a soft sponge or microfibre cloth. Acid anti-limescale products may be used provided the surfaces of the slabs are rinsed with water immediately after their application. Finally, never use alcohol-based or other solvents, or abrasive sponges, as they may damage the surfaces of the slabs.

Installation

Modern screw levellers with protective gasket (which must be absolutely clean to protect the decorated surface) should be used; traditional levelling spacers are not recommended.

Grouting the Installed Surface

Before grouting, the surfaces of slabs should be protected with masking tape. When grouting, only use cement-based sealants and plastic trowels. When done, clean residues away before the grout sets, using hot water and a non-abrasive sponge to avoid damaging the surfaces of the slabs. Do not use products based on acetic silicones for sealing frames or other elements adjacent to these sheets.

Post-InstallationCleaning and Care

The slabs should be cleaned the first time using water or neutral cleaners, with a soft sponge or microfibre cloth. Never use solvents or abrasive sponges, which might damage the surfaces of the slabs.

Routine Cleaning

For routine cleaning, use water or neutral cleaners with a soft sponge or microfibre cloth. Acid anti-limescale products may be used provided the surfaces of the slabs are rinsed with water immediately after their application. Finally, never use alcohol-based or other solvents, or abrasive sponges, as they may damage the surfaces of the slabs.

Ces dalles reposent sur une technologie de production flambant neuve, en mesure de créer des surfaces extrêmement soignées au niveau graphique et décoratif. Chaque exemplaire se différencie par de petits détails esthétiques et par des couleurs absolument uniques, y compris par d'éventuelles petites imperfections, reproduisant dès lors les résultats habituellement obtenus avec les traditionnelles méthodes artisanales. Contrairement à la plupart des autres produits en grès cérame, les matériaux ne sont pas cuits à des températures élevées et possèdent donc une résistance à l'abrasion moindre par rapport aux standards habituels du grès cérame. En raison de leurs qualités techniques très particulières, l'usage des dalles exige le respect strict des dispositions suivantes.

Stockage

Le matériel doit être stocké à l'intérieur ou, quoi qu'il en soit, à l'abri des intempéries, en le recouvrant d'une protection.

Manutention

Le matériel ne doit pas être exposé à des contraintes mécaniques, comme le contact avec des matériaux abrasifs et le frottement avec d'autres dalles ou avec le plan de travail. Ne pas poser sur ce matériel des outils ou autres

objets susceptibles d'endommager le produit. Il est recommandé d'utiliser des araignées à ventouses dont il est indispensable de vérifier la parfaite propreté et l'absence d'éventuels résidus (poussières, petites particules) susceptibles d'endommager la surface.

Application

Les dalles peuvent uniquement et exclusivement être utilisées pour recouvrir des murs dans des environnements intérieurs. Ne les utiliser pas pour recouvrir les fonds de cuisine, les douches, les cheminées et en général dans toutes les situations où le matériau serait soumis pendant une longue période à des sources de chaleur ou d'eau et d'humidité.

Pose

Déplacer les dalles avec une très grande précaution pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec des matériaux abrasifs, d'autres dalles, des plans de travail ou d'autres instruments susceptibles de les endommager.

Découpe des Dalles

Il est indispensable de vérifier que la surface d'appui est parfaitement stable, plane et surtout propre et exempte de toute aspérité. Les dalles doivent être découpées à l'aide d'un coupe-grès pour la gravure, à réaliser au dos de la dalle (face non décorée). Durant toute la coupe, la lame doit toujours coller aux tôles. Des trous et des évidements doivent également être réalisés en découpant la surface arrière (non décoré) de la dalle. Il est recommandé d'utiliser des lames neuves ou en excellent état.

Pose

Il est préférable d'utiliser des croisillons à vis modernes avec joint de protection qui doit être absolument propre pour ne pas abîmer la surface décorée. Éviter l'emploi de croisillons nivelants classiques.

Remplissage des Joints Sur la Surface Posée

Avant le remplissage des joints, il est recommandé de protéger la surface des dalles avec un ruban papier adhésif. Pour les joints, il est conseillé d'utiliser seulement et uniquement des mortiers-collés à base de ciment et des spatules en plastique. Éliminer immédiatement les résidus au terme de l'opération, avant que le mortier ne durcisse, avec eau chaude et éponge non abrasive, de sorte à ne pas abîmer la surface des dalles. Ne pas utiliser de produits à base de silicones acétiques.

Nettoyage ed Entretien Après la Pose

Pour le premier nettoyage des dalles, il est recommandé d'utiliser de l'eau ou des détergents neutres avec une éponge douce ou un chiffon en microfibre. Il est interdit d'utiliser des solvants et des éponges abrasives susceptibles d'abîmer la surface des dalles.

Nettoyage Ordinaire

Pour le nettoyage ordinaire, il est recommandé d'utiliser de l'eau ou des détergents neutres avec une éponge douce ou un chiffon en microfibre. L'usage d'anticalcaires à base acide est autorisé dans la mesure où la surface des dalles est immédiatement rincée à l'eau après leur application. Il est conseillé de ne jamais utiliser de solvants à base d'alcool ou autres, ni d'éponges abrasives, pour ne pas abîmer la surface des dalles.

Die Platten werden mit einer neuen Technologie hergestellt, die eine präzise Ausarbeitung der Oberflächen in Hinsicht auf Design und Dekor ermöglicht, so dass jedes Exemplar absolut einzigartige optische und farbliche Details, darunter auch eventuell feine Unregelmäßigkeiten, aufweist, wie sie normalerweise im traditionellen handwerklichen Verfahren entstehen. Im Unterschied zu den meisten Produkten aus Feinsteinzeug werden diese Platten nicht bei extrem hohen Temperaturen gebrannt, so sie eine gegenüber den normalen Standardwerten von Feinsteinzeug geringere Abriebfestigkeit aufweisen. Aufgrund ihrer besonderen technischen Merkmale gilt es daher, einige grundsätzliche Dinge zu beachten.

Lagerung

Das Material muss in geschlossenen Räumen gelagert oder anderweitig durch Abdecken mit Schutzhauben vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Handling

Das Material darf keinen mechanischen Belastungen, wie z. B. Kontakt mit abrasiven Materialien und Reibung an anderen Platten oder der Arbeitsfläche, ausgesetzt werden. Werkzeuge oder andere Materialien, die das Produkt beschädigen könnten, dürfen nicht auf diesem Material abgelegt werden. Wir empfehlen die Verwendung von Saugnapfrahmen, wobei vorab sicherzustellen ist, dass die Saugnäpfe selbst vollkommen sauber sind und keine Rückstände (Staub, kleine Partikel) aufweisen, die die Oberfläche verkratzen könnten.

Anwendungsbereich

Die Platten dürfen nur für Wandverkleidungen im Innenbereich verwendet

werden. Diese Platten sollen nicht für die Verkleidung von Küchenrückwänden, Duschen, Kaminen und allgemein in allen Situationen, in denen das Material über einen längeren Zeitraum Wärme- oder Wasser- und Feuchtigkeitsquellen angewendet werden.

Verlegung

Beim Handling ist sorgsamst darauf zu achten, dass die Platten nicht mit abrasiven Materialien, anderen Platten, Arbeitsplatten oder Werkzeugen in Berührung kommen, die sie beschädigen könnten.

Zuschneiden der Platten

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Auflagefläche perfekt stabil, eben und vor allem sauber und frei von Unebenheiten ist. Die Platten sind auf der nicht dekorierten Seite unter Verwendung einer Tischkreissäge für Feinsteinzeug zu schneiden. Während des gesamten Schneidvorgangs muss das Sägeblatt stets an die Platte angestellt sein. Auch Löcher und Ausschnitte müssen auf der nicht dekorierten Oberfläche der Platte ausgeführt werden. Werkzeugen sollen im perfekten Zustand sein.

Verlegung

Es ist ratsam, moderne, mit einer Schutzdichtung versehene Schraubnivellierer zu verwenden, die absolut sauber sein müssen, um die dekorierte Oberfläche zu schonen; herkömmliche Abstandshalter sollten daher nicht verwendet werden.

Verfugen der Verlegten Oberfläche

Es ist ratsam, moderne, mit einer Schutzdichtung versehene Schraubnivellierer zu verwenden, die absolut sauber sein müssen, um die dekorierte Oberfläche zu schonen; herkömmliche Abstandshalter sollten daher nicht verwendet werden.

Erstreinigung und Grundreinigung

Für die Erstreinigung der Platten werden Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel sowie ein weicher Schwamm oder ein Microfasertuch empfohlen. Lösemittel und Scheuerschwämme könnten die Oberfläche der Platten beschädigen und dürfen daher nicht verwendet werden.

Unterhaltsreinigung

Für die Unterhaltsreinigung der Platten werden Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel sowie ein weicher Schwamm oder ein Microfasertuch empfohlen. Der etwaige Einsatz von Kalkreinigern auf Säurebasis ist gestattet, sofern die Plattenoberfläche unverzüglich nach der Anwendung mit klarem Wasser gespült wird. Lösemittel auf Alkoholbasis oder anderweitiger Art sowie Scheuerschwämme dürfen niemals verwendet werden, da sie die Plattenoberfläche beschädigen können.

Estas placas se fabrican con una nueva tecnología que permite crear superficies extraordinariamente cuidadas desde el punto de vista gráfico y decorativo, dotando a cada una de las piezas de pequeños detalles estéticos y cromáticos absolutamente únicos, incluso con mínimas imperfecciones para replicar los resultados obtenidos normalmente con los tradicionales métodos de producción artesanal. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los demás productos de gres porcelánico, la cocción de los materiales no se lleva a cabo a elevadas temperaturas, lo que reduce la resistencia a la abrasión en comparación el estándar habitual ofrecido por el gres porcelánico. Dadas sus peculiares cualidades técnicas, las placas requieren que nos atengamos escrupulosamente a las siguientes precauciones.

Almacenamiento

El material debe almacenarse en interiores o, en cualquier caso, protegido contra los agentes atmosféricos por medio de cubiertas protectoras.

Desplazamiento

El material no debe someterse a solicitudes mecánicas tales como el contacto con materiales abrasivos o el roce con otras placas o con la mesa de trabajo. No se debe apoyar herramientas u otros elementos sobre este material, ya que pueden dañarlo. Se aconseja utilizar bastidores con ventosas, tras comprobar que dichas ventosas estén perfectamente limpias y no presenten residuos de polvo, partículas, etc. que puedan dejar marcas en la superficie.

Uso Previsto

Las placas se pueden utilizar única y exclusivamente para revestir paredes de espacios interiores. respaldos de cocina, duchas, chimeneas y en general en todas aquellas situaciones donde el material estaría expuesto a fuentes de calor o agua y humedad durante mucho tiempo.

Colocación

Durante su traslado, hay que prestar la máxima atención para evitar que las placas entren en contacto con materiales abrasivos, otras placas, superficies de trabajo ni con herramientas que puedan estropearlas.

Corte de Las Placas

Es fundamental comprobar que la superficie de apoyo sea perfectamente

Consigli di Posa e Manutenzione Lastre Decorate a Freddo - Silky

– Advice for Installation and Maintenance Cold-decorated slabs - Silky • Conseils de pose et entretien Dalles décorées à froid - Silky • Tipps zur Verlegung und Pflege Kaltdekorierte Platten - Silky • Consejos para la colocación y el mantenimiento Placas decoradas en frío - Silky • Рекомендации по укладке и уходу Плиты с холодным декором - Silky

estable, plana y, sobre todo, que esté limpia y sin ningún tipo de aspereza. Para cortar las placas debe utilizarse una cortadora para gres, y el corte non se puede realizarse en el lado decorado (cortar la parte trasera). Durante toda la operación de corte, la cuchilla debe permanecer constantemente en contacto con las placas. Los orificios y huecos también deberán realizarse cortando la superficie non decorada (parte trasera) de las placas.

Colocación

No utilizar como revestimiento de respaldos de cocina, duchas, chimeneas y en general en todas aquellas situaciones donde el material estaría expuesto a fuentes de calor o agua y humedad durante mucho tiempo.

Rejuntado de La Superficie Alicatada

Antes del rejuntado se aconseja servirse de cinta de papel adhesivo para proteger la superficie de las placas. Para el rejuntado se recomienda el empleo exclusivo de selladores de cemento y llanas o espátulas de plástico. Al término de la operación hay que limpiar de inmediato la superficie eliminando todo residuo, antes de que el estuco se endurezca, con agua caliente y una esponja no abrasiva, para no estropear la superficie de las placas. No utilice productos a base de siliconas acéticas.

Limpeza y Mantenimiento Después de La Colocación

Cuando haya que lavar las placas por primera vez después de su colocación utilicense agua o detergentes neutros y aplíquense una esponja suave o un trapo de microfibra. Evítese el empleo de disolventes y esponjas abrasivas: podrían dañar la superficie de las placas.

Limpeza Ordinaria

Para la limpieza ordinaria se recomienda utilizar agua o detergentes neutros y servirse de una esponja suave o un paño de microfibra. Pueden usarse productos antical de base ácida siempre y cuando, inmediatamente después de su aplicación, se enjuague a conciencia la superficie de las placas. Finalmente, se desaconseja el uso de disolventes - tanto de base alcohólica como de cualquier otro tipo - y de esponjas abrasivas, pues podrían estropear la superficie de las placas.

же о рабочий стол. На этот материал нельзя класть инструмент или другой материал, который может нанести повреждения. Рекомендуется использовать рамы с присосками, предварительно проверяя чистоту присосок и отсутствие загрязнения поверхности (пыль, мусор), которые могут оставить на ней след.

НАЗНАЧЕНИЕ

Плиты могут использоваться лишь только для облицовки стен внутри помещений. Не рекомендуется их использование для изготовления кухонных фартуков, облицовки душевых кабин, каминов, а также в любых других целях, где материал будет подвергаться продолжительному воздействию источников тепла, воды или влаги.

ПЕРЕНОС В МЕСТО УКЛАДКИ

Во время переноса в место укладки необходимо обратить особое внимание на то, чтобы плиты не вступали в контакт с абразивными материалами, другими плитами, рабочими столами или другими предметами, способными повредить их.

РЕЗКА ПЛИТ

Чрезвычайно важно убедиться, что опорная поверхность является устойчивой, плоской и, самое главное, чистой, без каких-либо неровностей. Плиты следует резать с тыльной стороны, используя керамогранитный резак для надреза, который следует сделать с тыльной стороны плиты (сторона без декора). На протяжении всей резки полотно должно всегда прижиматься к плитам. Отверстия и вырезы должны выполняться, надрезая декорированную сторону плиты. Рекомендуется использовать новые полотна или же находящиеся в отличном состоянии.

УКЛАДКА

Рекомендуется использовать современные винтовые выравниватели с защитной прокладкой, которая должна быть абсолютно чистой, чтобы не повредить декорированную поверхность. По этой причине избегайте использования традиционных выравнивающих распорных приспособлений.

ЗАТИРКА УЛОЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Перед затиркой рекомендуется использовать малярную липкую ленту, чтобы защитить поверхности плит. Для затирки рекомендуется использовать только цементные герметики и пластиковые шпатели. После выполнения этой операции следует сразу же удалить остатки, до отвердевания затирки, используя для этого теплую воду и неабразивную губку, чтобы не повредить поверхность плит. Не используйте продукты на основе содержащего уксус силикона для герметизации окон и дверей или же других элементов рядом с плитами.

ЧИСТКА И УХОД ПОСЛЕ УКЛАДКИ

Для первой чистки плит рекомендуется использовать воду или нейтральные моющие средства, применяя мягкую губку или же ткань из микрофибры, и никогда не используя растворители и абразивные губки, которые способны повредить поверхности плит.

ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА

Для выполнения обычной чистки рекомендуется использовать воду и нейтральные моющие средства, а также мягкую губку или же ткань из микрофибры. Использование средств на кислотной основе для удаления известковых отложений разрешается, при условии немедленной промывки поверхности плит водой после применения данных средств. Наконец, не рекомендуется использовать растворители на спиртовой основе или же другого типа, а также абразивные губки, чтобы не повредить поверхность плит.

Norme di Trattamento

– Treatment Procedures • Normes De Traitement • Behandlungshinweise • Normas De Tratamiento • Правила Промывки

Gres Fine Porcellanato: Tipo Naturale; Tipo Levigato

Fine Porcelain Stoneware: Matt Type; Polished Type • Gres Cerame Fin: Type Brut; Type Poli • Feinsteinzeug: Matte Fliese; Polierte Fliese • Gres Fino Porcelánico: Tipo Mate; Tipo Pulido • Керамогранит: натуральный, полированный

	Lavori Da Eseguire Jobs To Be Performed Travaux A Executer Auszuführende Arbeiten Trabajos A Efectuar Выполняемые работы	Macchine Machines Machines Geräte Máquinas Машины	Attrezzi Equipment Outils Werkzeuge Útiles Оснастка	Prodotto * Product* Produit* Produkt* Producto* Продукт*	Note Notes Notes Bemerkungen Notas Примечания
Lavaggio Cleaning Nettoyage Reinigung Lavado Мойка	Lavaggio di fondo e risciacquo - Tipo naturale • Thorough washing and rinsing - Matt type • Nettoyage à fond et rinçage - Type brut • Gründliche Reinigung und Abspülen - Matte Fliese • Fregado a fondo y enjuague - Tipo mate • Тщательная мойка и протирка - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Disco morbido • Soft disk • Disque doux • Weiche Scheibe • Disco blando • Мягкий диск	Disincrostante acido • Acid-based scale remover • Détartrant acide • Säurehaltiger Entkalker • Desincrustante ácido • Кислотный растворитель отложений	Diluire come da indicazioni sull'etichetta, stendere la soluzione. Lavare, aspirare.Risciacquare, aspirare. • Dilute as per instructions on the label. Spread the solution. Wash, vacuum. Rinse, vacuum. • Diluer selon les indications sur l'étiquette, étaler la solution. Laver, aspirer. Rincer, aspirer. • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen, die Lösung auftragen. Waschen, absaugen. Abspülen, absaugen. • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Aplicar la solución. Fregar, aspirar. Enjuagar, aspirar. • Разбавить согласно указаниям на этикетке,нанести раствор на поверхность. Промыть, собрать.ополоснуть, собрать.
Trattamento Treatment Traitement Behandlung Tratamiento Обработка	Impregnazione - Tipo levigato • Impregnation - Polished type • Imprégnation - Type poli • Imprägnierung - Polierte Fliese • Impregnación - Tipo pulido • Пропитка - полированный тип		Pennellessa • Flat brush Pinceau plat • Flachpinsel • Brocha plana • Большая кисть	Impermeabilizzante • Waterproofing product • Imperméabilisant • Abdichtendes Mittel • Impermeabilizante • Герметик	Rimuovere il residuo secco dopo 24 ore con monospazzola o disco morbido • Remove the dry residue after 24 hours with a single-brush machine and soft disk • Enlever le résidu sec au bout de 24 heures avec une machine mono-brosse et disque doux. • Das überschussige, getrocknete Produkt nach 24 Stunden mit einem Einbürstengerät mit weicher Scheibe entfernen. • Remover el residuo seco transcurridas 24 horas con máquina fregadora y disco blando. • Удалить сухой остаток через 24 часа при помощи однощеточной машины с мягким диском
Manutenzione Maintenance Entretien Pflege Mantenimiento Уходу	Pulizia ordinaria - Tipo naturale e levigato • Routine cleaning - Matt and polished type • Nettoyage ordinaire - Type brut et poli • Normale Reinigung - Matte und polierte Fliese • Limpieza ordinaria - Tipo mate y pulido • Обычный уход - Натуральный и полированный тип	Lava-asciuga • Scrubber-dryer • Laveuse-sècheuse • Bodenreinigungs-maschine • Fregadora-secadora • Машина для мойки и сушки пола	Scopa - Straccio • Broom - Rag • Balai - Serpillère • Besen - Tuch • Escoba - Trapo/fregona • Щетка - Тряпка	Detergente per pavimenti ceramici • Detergent for ceramic floors • Détergent pour sols céramiques • Reinigungsmittel für keramische Böden • Detergente para pavimentos cerámicos • Моющее средство для керамических полов	Per la pulizia di tutti i giorni; per rimuovere lo sporco di passaggio • For daily cleaning; for removing dirt from traffic • Pour le nettoyage de tous les jours; pour éliminer la saleté due au passage • Für die tägliche Reinigung; um den durch Begehung entstandenen Schmutz zu entfernen • Para la limpieza diaria; para eliminar la suciedad provocada por el paso • Для ежедневной уборки; для удаления грязи от хождения
	Pulizia straordinaria - Tipo naturale • Special cleaning - Matt type • Nettoyage extraordinaire - Type brut • Sonderreinigung - Matte Fliese • Limpieza extraordinaria - Tipo mate • Экстренный уход - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Straccio • Rag • Serpillère • Tuch • Trapo/fregona • Тряпка	Lavapavimenti forte • Strong floor detergent • Détergent puissant • pour sols • Starkes Bodenreinigungs-mittel • Fregasuelos fuerte • Сильнодействующее средство для мытья полов	Diluire come da indicazioni sull'etichetta • Dilute as per instructions on the label • Diluer selon les indications sur l'étiquette • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta • Растворить согласно указаниям на этикетке
	Smacchiatura - Tipo levigato • Stain removal - Polished type • Elimination des taches - Type poli • Fleckenentfernung - Polierte Fliese • Eliminación manchas - Tipo pulido • Экстренный уход - Натуральный тип			Detergente smacchiatore • Detergent-stain remover • Détergent détachant • Reiniger/ Fleckenentferner • Detergente quitamanchas • Пятновыводящее моющее средство	Versare il prodotto puro sulla macchia e sull'intera mattonella, lasciare asciugare, risciacquare. • Apply the product on the stain and the entire affected tile, without diluting, leave to dry, rinse. • Verser le produit pur sur la tache et sur tout le carreau. Laisser sécher, rincer. • Das unverdünnte Produkt auf den Fleck und die gesamte Fliese auftragen, trocknen lassen, abspülen. • Verter el producto puro sobre la mancha y sobre todo el azulejo, dejar secar, enjuagar. • Налить на пятно и на всю поверхность плитки чистый раствор, высушить, промыть.

* Produttori consigliati • Fabricants recommandés • Empfohlene Hersteller • Fabricantes aconsejados • Рекомендуемые производители:

FILA s.p.A.
FABER CHIMICA s.r.l.
GEAL-CHIM s.r.l.

fila@filachim.it
info@faberchimica.com
info@geal-chim.it

www.filachim.com
www.faberchimica.com
www.geal-chim.it

Notes

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a clean, solid white color.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2025
All rights reserved

Catalogo stampato su carta certificata FSC® Mix, con inchiostri a base di soia su carta naturale, realizzata con fibre riciclabili, biodegradabili e acid free.

Catalogue printed on FSC® Mix certified paper, with soy-based ink on natural paper, made with recyclable, biodegradable and acid-free fibres.

Catalogue imprimé sur papier certifié FSC® Mix avec des encres à base de soja sur du papier naturel, fabriqué avec des fibres recyclables, biodégradables et sans acide.

Katalog auf FSC® Mix-zertifiziertem Papier gedruckt, mit sobabasierten Tinten auf Naturpapier, hergestellt aus recycelbaren, biologisch abbaubaren und säurefreien Fasern.

Catálogo impreso en papel certificado FSC® Mix, con tintas a base de soja sobre papel natural, elaborado con fibras reciclables, biodegradables y libres de ácidos.

Каталог напечатан на бумаге с сертификатом FSC® Mix, соевыми чернилами на натуральной бумаге, изготовленной из перерабатываемых, биоразлагаемых и не содержащих кислот волокон.



La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Colour reproduction approximate. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Reproduction couleurs approximative. Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations.

Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Reproducción de los colores aproximada. Las tablas con los datos del contenido por caja y el peso de los embalajes, están puestas al día en la fecha de impresión del catálogo, por tanto los datos indicados pueden sufrir variaciones.

Воспроизведение цветов ориентировочное. Таблицы с данными, относящимися к содержанию коробок и весу упаковок, действительны на момент издания каталога, следовательно, они могут претерпеть изменения.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

Marazzi Group have the exclusive right to modify and replace the components of the systems illustrated in this folder, even only partially and with no obligation to give prior notice thereof.

Marazzi Group se reservent le droit de modifier et de remplacer sans aucun preavis, meme partiellement, les elements des systemes presentes dans ce dépliant.

Marazzi Group behalten sich das Recht vor, Teile des in diesem Katalog aufgeführten Systems ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen.

Marazzi Group tienen la facultad exclusiva de modificar o sustituir, incluso sólo parcialmente y sin previo aviso, los componentes de los sistemas ilustrados en este catálogo.

Marazzi Group обладают эксклюзивным правом изменять и заменять, даже лишь частично, компоненты иллюстрированных в данном каталоге систем без обязательства предварительного уведомления.

Credits

Pag. 268, 392
Ph. Fabrizio Cicconi

Pag. 450
3D by Omniadvert

MARAZZI